

PLANEURS

BAWAKO

ZWEEFMODELLEN



De BAWAKO verzameling bestaat uit een reeks prachtige zweefmodellen, zorgvuldig bestudeerd, die U groote prestaties beloven. Er zijn modellen voor alle bouwers, zoowel voor beginners als voor degenen voor wie de bouwkunst geen geheim meer heeft.


La collection BAWAKO comporte une série de merveilleux planeurs, soigneusement étudiés et permettant la réalisation de véritables performances.

Il existe des modèles pour tous les constructeurs, aussi bien pour les débutants que pour ceux passés maîtres dans la construction.

TOUS LES PLANEURS]

BAWAKO

VOLENT ADMIRABLEMENT



BAWAKO WB 5

AL DE

BAWAKO MODELLEN

ZWEVEN PRACHTIG

Het bouw materiaal wordt verkocht in pakketten die al het noodige bevatten om het model te vervaardigen, uitgezonderd de vloeistoffen (lijm en spanlak). Elk pak bevat dus een prachtig zeer duidelijk plan, in ware grootte met **Vlaamsche tekst**, uitgezocht hout (spruce, balsa, triplex), de noodige **witte zijde** voor het overtrekken.


De G 9, model dat aanbevolen wordt voor beginners, is vergezeld van een boekje met de bouw-inlichtingen **in 't Vlaamsch**.

Le matériel de construction se vend en paquets contenant tout le nécessaire pour réaliser le modèle, à l'exception des liquides (colle et dope). Le paquet contient donc un plan superbe, très clair, en grandeur réelle, du bois sélectionné (spruce, balsa, triplex), la **soie blanche** pour le recouvrement.

Le G 9, appareil indiqué pour ceux qui construisent leur premier modèle, est accompagné d'un carnet d'indications de construction en flamand.

PRIJSLIJST HIERBIJ

PRIX-COURANT CI-JOINT



WB 5

voor gevorderden
pour constructeurs expérimentés.

spanwijdte }
envergure } 1 m. 70

gewicht }
poids } 570 gr.



WB 24

voor beginners
pour débutants

spanwijdte }
envergure } 0,90 m.

romplengte }
longueur } 0,58 m.

gewicht }
poids } 175 gr.



WB 26

voor beginners
pour débutants

spanwijdte }
envergure } 1 m. 20

gewicht }
poids } 200 gr.

romplengte }
longueur } 0,65 m.


G⁹

voor beginners
pour débutants

spanwijdte }
envergure } 1 m.

romplengte }
longueur } 0,81 m.

Dit pakket bevat een BOUWBESCHRIJVING, uiterst geschikt voor hen, die hun eerste model bouwen.



WB 22

Met zeer groote prestatie
zoowel voor beginners
als voor gevorderden.

Pour grandes performances
aussi bien pour débutants
que pour constructeurs expérimentés.

spanwijdte }
envergure } 1 m. 20

romplengte }
longueur } 0,80 m.

gewicht }
poids } 220 gr.

UITSLUITEND INVOERDER VOOR BELGIË :

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF POUR LA BELGIQUE :

FERNAND STOCKMANS

Baan op Koningsloo, 28, chaussée de Koningsloo

VILVORDE


MODELVLIEGTUIGEN MET RUBBER MOTOR
EN BENZINE MOTOR.

MODÈLES RÉDUITS D'AVIONS A MOTEUR
CAOUTCHOUC ET MOTEUR A ESSENCE.

„bawako,, vliegtuigmodellenfabriek

telefoon 197
postgiro 178885

monster



w b 5

gemonteerd model met 3 m 4 × 4¹/₂ mm elastiek
voor startkabel f 15,75
bouwtekening .. f 0,80 | startkabel 103 m.
romplengte 0,85 m. | waarvan elastiek.. 3 m.
spanwijdte 1,70 m. | touw 100 m.
gewicht 570 gr. | startwijze: kabelstart

gemonteerd model met 3 m 4 × 4¹/₂ mm elastiek
voor startkabel f 17,80
bouwtekening .. f 0,80 | startkabel 103 m.
romplengte 0,88 m. | waarvan elastiek.. 3 m.
spanwijdte 1,70 m. | touw 100 m.
gewicht 410 gr. | startwijze: kabelstart



w b 12

w b 7

gemonteerd model
f 5,85
bouwdoos m. bouw-
tekening f 4,75
bouwteeke-
ning f 0,80
romplengte 0,57 m.
spanwijdte.. 0,97 m.
gewicht ... 250 gr.
startkabel.. 27 m.
waarv. elastiek 2 m.
touw 25 m.
startwijze: kabelstart



gemonteerd model
f 4,50
bouwdoos m. bouw-
tekening ... f 3 90
bouwteeke-
ning f 0,80
romplengte 0,44 m.
spanwijdte . 0,85 m.
gewicht ... 140 gr.
startkabel.. 27 m.
waarv. elast. 1.50 m.
touw 25 m.
startwijze: kabelstart

w b 11^b

w b 16

gemonteerd model
f 1,25
romplengte. 0,34 m.
spanwijdte.. 0,50 m.
gewicht 40 gr.
elast. start-
kabel 1,50 m.
geen touw.
startwijze:
uit de hand.



w b 10

gemonteerd model
f 1,75
romplengte 0 46 m.
spanwijdte . 0,55 m.
gewicht ... 90 gr.
elast. start-
kabel 2 m.
geen touw.
startwijze: kabelstart

w b 10, w b 16
geheel van balsahout

de prijzen zijn gesteld: loco fabriek

deze prijslijst annuleert
alle vorige.

december 1936

materialen voor vliegtuigmodelbouw

balsahout

Van balsahout bestaan veel kwaliteiten; wij leveren uitsluitend de in Londen uitgezochte, voor ons doel geschikte soort.

2 × 2 × 450 mm ...	1	ct	6 × 5 × 450 mm ...	3	ct	2 × 50 × 900 mm ...	20	ct	15 × 25 × 420 mm ...	18	ct
3 × 3 × 450 „ ...	1	„	6 × 8 × 450 „ ...	4	„	4 × 4 × 900 „ ...	4	„	10 × 50 × 500 „ ...	23	„
3 × 5 × 450 „ ...	2	„	4 × 50 × 450 „ ...	15	„	6 × 3 × 900 „ ...	5	„	15 × 50 × 500 „ ...	25	„
2 × 4 × 450 „ ...	1 ^{1/2}	„	2 × 2 × 900 „ ...	2	„	6 × 5 × 900 „ ...	6	„	20 × 20 × 130 „ ...	8	„
3 × 8 × 450 „ ...	3	„	3 × 3 × 900 „ ...	2	„	6 × 8 × 900 „ ...	8	„	20 × 20 × 125 „ ...	8	„
2 × 50 × 450 „ ...	10	„	3 × 5 × 900 „ ...	4	„	4 × 50 × 900 „ ...	30	„	31 × 25 × 160 „ ...	18	„
4 × 4 × 450 „ ...	2	„	2 × 4 × 900 „ ...	3	„	20 × 30 × 320 „ ...	20	„	20 × 35 × 305 „ ...	20	„
6 × 3 × 450 „ ...	2 ^{1/2}	„	3 × 8 × 900 „ ...	6	„	15 × 15 × 250 „ ...	10	„	10 × 25 × 450 „ ...	15	„
andere afmetingen op aan- vraag.			1 × 50 × 900 „ ...	15	„						

vraag.

silver spruce, uitgezocht, maten als van balsahout tegen den dubbelen prijs.

vurenhout, koperw., en lindenhout

prijzen als voor balsahout, in de grootere maten tot iets lagere prijs.

berken-vliegtuig-triplex

0,6 mm,	p. M ² f 3,75	1 mm,	p. M ² f 1,50	2 mm,	p. M ² f 2,75
kleine afm. „	dm ² „ 0,06	kleine afm. „	dm ² „ 0,02 ^{1/2}	kleine afm. „	dm ² „ 0,02 ^{1/2}
0,7 „	M ² „ 3,—	1,2 „	M ² „ 1,90	3 „	M ² „ 1,70
kleine afm. „	dm ² „ 0,05 ^{1/2}	kleine afm. „	dm ² „ 0,02 ^{1/2}	kleine afm. „	dm ² „ 0,02
0,8 „	M ² „ 2,50	1,5 „	M ² „ 1,90		
kleine afm. „	„ „ 0,04 ^{1/2}	kleine afm. „	dm ² „ 0,02 ^{1/2}		

beukenstaven, ronde:

4 mmØ, lengte	90 cm		p. staaf	3 ct
7 „ Ø, „	90	„ „ „ „ „ „	„ „	7 „
10 „ Ø, „	90	„ „ „ „ „ „	„ „	9 „
bamboe, gespleten $1\frac{1}{2}$ cm $\times$ ruim 3 M,				
knoopen ca 40 cm	uit elkaar		per stuk	15 „
elastiek 4 $\times$ 4 mm		per meter		15 „
„ 2 $\times$ 2 „		„ „		7 „
„ $4\frac{1}{2}$ $\times$ 0,8 „		„ „		5 „
„ 6 $\times$ 1 „		„ „		7 „

staaldraad, gestrekt piano 1¹/₂ mmØ

in lengten van 2 m	„ „	12 „
id 1 mmØ	„ „	10 „
id gegaly. 1,2 mmØ.....	„ „	8 „

vliegtuiglijm Bawako, in tube ...	„ tube 10 „
-----------------------------------	-------------

id	in tube, dubbele inhoud	„	„	15 „
----	-------------------------	---	---	------

spanlak, blanke nitro cellulose in bussen van 1/16e,

hierbij op te geven of bestemd voor papier of doekbespanning. — bedenk, dat niet elke spanlak voor doekbespanning geschikt is; wij leveren de kwaliteit, die ons uit eigen ervaring gebleken is goed te voldoen en welke wij voor onze modellen aanwenden.

verdunner voor spanlak, per fleschje 20 ct

strijklakken synthetische, aluminium,

bouwtekeningen

op ware grootte voor zweefvliegtuigbouw van onze modellen wb 5, 7, 11b, 12
en 21 per exempl. f 0,80

Bouwpakketten door Ing. v. Hattum goedgekeurd „Specht”	f 1.65
„ „ „ „ „ „ „ „ „Sperwer”	„ 1.—
„ „ „ „ „ „ „ „ „Colibri”	„ 1.30

De prijzen zijn gesteld af fabriek, incl. omzetbelasting, voor verpakking 10 ct. verhooging. De vracht af fabriek is voor koopers rekening. Verzending geschiedt na overschrijving van het verschuldigde op onze giro-rekening 178885 of na franco remise.

model zweefvliegtuig wb 5.

gemonteerd model met 3 meter elastiek 4×4 m/m voor startkabel f 15,75
 als bouwpakket, inhoudende alle hout- en bespanningsmateriaal en bouwtekening op ware grootte met verklaringen „ 5,90
 „zonder” bouwtekening f 5,10 bouwtekening op ware grootte met verklaringen „ 0,80

inhoud der bouwpakketten:

9	balsa	3 × 6 × 900 mm	voor romp
2	„	5 × 6 × 900 „	„ „
1	„	3 × 50 × 900 „	„ „
1	„	35 × 50 × 250 „	„ „
4	„	2 × 10 × 900 „	voor hoogte roeren
2	„	8 × 13 × 900 „	voor neuslijsten
3	„	4 × 50 × 900 „	voor spanten
1	„	22 × 60 × 210 „	voor tippen
1	spruce	20 × 50 × 215 „	voor vleugelsklossen
4	„	4 × 10 × 900 „	voor middenliggers vleugel
2	„	4 × 10 × 900 „	voor achterlijsten vleugel
1	grenen	45 × 65 × 100 „	voor neusklos-romp
1	triplex	3 mm 60 × 700 mm	voor schaats en neusstukken
1	„	2 „ 60 × 300 „	voor neusklos
1	„	2 „ 20 × 500 „	voor vleugelklos
1	„	1 „ 20 × 500 „	voor vleugelklos
2	„	0,6 „	voor ailerons
1	bamboe	1 × 400 „	voor hoogte- en richtingroeren
1	beukenstaaf	Ø 7 mm × 300 mm	voor vleugelbevestiging
1	„	Ø 10 „ × 200 „	voor vleugelbevestiging
1	„	Ø 4 „ × 200 „	v. hoogte- en richtingroeren
1	balsa	14 × 25 × 200 mm	voor los hoogte roer
1	„	6 × 8 × 900 „	„ „

1 bouwtekening, Zijde en Batist voor bespanning.

model zweefvliegtuig wb 12.

romplengte: 85 cm; spanwijdte: 1,70 meter; gewicht: 570 gr.
 gemonteerd model met 3 meter elastiek 4×4 m/m voor startkabel f 17,80
 als bouwpakket, inhoudende alle hout- en bespanningsmateriaal en bouwtekening op ware grootte met verklaringen „ 5,90
 „zonder” bouwtekening f 5,10 bouwtekening op ware grootte met verklaringen „ 0,80

inhoud der bouwpakketten:

14	balsa	3 × 6 × 700 mm	voor romp
1	„	20 × 20 × 85 „	voor staartklos
1	„	50 × 30 × 400 „	voor klos invalshoek
4	„	2 × 10 × 900 „	voor hoogte- en richtingroeren
3	„	4 × 50 × 900 „	voor spanten
1	„	20 × 35 × 140 „	voor tippen
1	„	50 × 35 × 150 „	voor vulstukken
1	grenen	45 × 45 × 125 „	voor neusklos
2	spruce	4 × 15 × 900 „	voor achterlijsten-vleugel
4	„	4 × 10 × 900 „	voor middenliggers-vleugel
1	„	40 × 18 × 200 „	voor vleugelklos
1	triplex	3 mm 40 × 400 mm	voor schaats
2	„	2 „ 18 × 200 „	voor vleugelklos..
4	„	0,6 „	voor neusbekleding
1	beukenstaaf	Ø 7 mm × 250 mm	voor vleugelbevestiging
1	„	Ø 4 „ × 100 „	voor vleugelbevestiging
1	bamboe	2 × 400 „	v. hoogte- en richtingroeren

1 bouwtekening, Zijde en Batist voor bekleding.

romplengte: 88 cm; spanwijdte: 1,70 meter; gewicht: 410 gr.

inhoud der pakketten:

Romp:			
vleugelklos	1 balsa	30 × 30 × 280 mm	
romplankjes	5 „	6 × 3 × 900 „	
rompplankjes	2 „	3 × 50 × 900 „	
neusklos	1 „	21 × 50 × 110 „	
latjes, hoogte.	1 „	3 × 8 × 900 „	
latjes,	1 „	3 × 3 × 900 „	
klosje (roer)	1 „	10 × 15 × 135 „	
rompbekleding	1 triplex	0,6 × 85 × 560 „	
deksel, balasthokje	1 „	3 × 110 × 25 „	
vleugelbevestiging	beukenpen (rond)	1 × 4 × 150 „	
draaipunt, deksel			
balasthokje	„	1 × 10 × 50 „	
starthaakje	1 vuren	15 × 15 × 70 „	
roeren	bamboe		

Vleugel:			
liggers	2 balsa	4 × 10 × 900 mm	
ribben (plankjes)	2 „	2 × 50 × 900 „	
vleugelklos	1 „	20 × 30 × 180 „	
achterlijst	1 „	3 × 15 × 900 „	
voorlijst	1 vuren	3 × 3 × 900 „	
vleugelneus	1 celluloid	0,25 × 200 × 450 „	
bekleding	zijde	500 × 900 „	

prestatie
model zweefvliegtuig wb 21.
vleugelspanwijdte 90 cm
romplengte . . . 76 „

Indien niet anders vermeld, zijn de prijzen incl. omzetbelasting, af fabriek, de vracht is dus voor rekening van den koper; voor verpakingskosten wordt iedere zending verhoogd met 10 ct; tracht dus, om deze kosten zoo weinig mogelijk op uw bestellingen te doen drukken, uw orders met anderen samen te stellen.
 Opdrachten worden uitgevoerd zodra wij van het post-girokantoor advies van overschrijving op onze giro-rekening No. 178885 hebben ontvangen van het volle bedrag der bestelling, verhoogd met 10 ct voor de verpakingskosten.

W.B. 24 voor beginners, pakket m/fly f 11,90 } prestatie
 WB 26 - als model voor beginners, „ „ 2,50 } model