

AEROPICCOLA

TORINO - Corso Sommeiller, 24 - Tel. 58.77.42

TUTTO PER IL MODELLISMO



DITTA RAG. GIULIO BENETTI

GIUOCATTOLI
ARTICOLI PER MODELLISTI
MATERIALE PER PLASTICI

CONDIZIONI DI VENDITA
Via Rialto N. 1a - BOLOGNA

Tutti i prodotti elencati sul presente catalogo sono in vendita presso la Ns/ Sede centrale in Corso Sommeiller 24 - Torino - Telef. 587.742 oppure presso l'altro Ns/ negozio di vendita in Galleria Nazionale - Tel. 524.744 - TORINO.

I prezzi sono netti e non impegnativi, sono bensì soggetti alle normali quotazioni del mercato. Essi si intendono franco Ns/ Sede Centrale in Torino.

I pesi e le misure si intendono approssimative, di conseguenza in caso di piccole differenze non possono dar luogo a reclami.

Non si accettano richieste di informazioni, preventivi o consulenza di qualsiasi genere se non accompagnate dalla somma di lire cinquanta (in francobolli).

ORDINAZIONI

Tutti gli ordini devono essere scritti in chiaro e soprattutto in modo facilmente leggibile; consigliamo quindi, se possibile, scriverli a macchina, o stampatello. Essi devono riportare chiaramente le sole denominazioni del Ns/ catalogo e, se esiste, il numero dell'articolo.

Non si accettano ordini se non accompagnati dall'importo della fornitura o da un anticipo.

Consigliamo di effettuare i versamenti mediante assegno bancario circolare a noi intestato. Sono accettabili comunque anche pagamenti mediante vaglia postale.

La Ns/ Ditta si riserva sempre e comunque la facoltà di accettare o meno gli ordini a seconda delle disponibilità di magazzino.

•Ad evitare errori o ritardi nella esecuzione delle forniture **firmare sempre in modo leggibile dettagliando bene l'indirizzo.**

Gli ordini vengono evasi con pronta consegna. Eventuali ritardi non possono dar luogo a reclami perchè causati da momentanea indisponibilità di magazzino.

SPEDIZIONI

Salvo precise indicazioni del cliente le spedizioni si effettuano a mezzo servizio postale.

La merce spedita viaggia a rischio e pericolo del committente in porto ed imballo assegnato.

Le assegnazioni di porto ed imballo si intendono al costo contrassegno.

Per ordini inferiori alle 1000 L. anticipare anche le spese di spedizione.

RECLAMI


Tutta la merce fornita dalla Ns/ Ditta viene accuratamente controllata ed imballata prima delle spedizioni. Di conseguenza non si accettano reclami.

Per qualsiasi controversia Giudiziaria la competenza spetta al Foro di Torino.

L'ordinazione implica la completa accettazione delle Ns/ condizioni.

Ad evitare spiacevoli rifiuti si prega non chiedere merce in contrassegno

Scatole di premontaggio e disegni



SCOUT. - Moderno veleggiatore tipo « scuola » particolarmente indicato per principianti alla prima costruzione. Facile esecuzione, grazie al sistema di prefabbricazione dei pezzi contenuti nella scatola. Risultati sicuri anche agli inesperti. Ala con forte allungamento. Fusoliera elegante con piccola cabina. Apertura alare cm. 100. Superficie dmq. 9,86. Peso totale gr. 150.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO con pezzi fustellati
Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 1.500
L. 150



SPILLO. - Modello veleggiatore di perfezionamento, adatto come seconda costruzione. Ala a pianta fortemente rastremata e quindi di grande efficienza aerodinamica. Apertura alare cm. 110. Superficie dmq. 11,20. Peso totale gr. 180. Fusoliera con cabina di elegante linea. Volo di lunga durata. Nella scatola tutti i pezzi sono prefabbricati.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO con pezzi fustellati
Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale


L. 1.600
L. 150



NORDEC. - Veleggiatore classico a formula internazionale. Modernissimo nel concetto costruttivo. Facile da realizzare e quindi adatto come secondo modello da costruire. Ottimo per gare in formula e di sicuro successo. Apertura alare cm. 148, superficie dmq. 16,8.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO
Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 2.100
L. 350



SQUIRREL. - Modello ad elastico per principianti. Apertura alare cm. 72. Superficie dmq. 7,56. Lunghezza cm. 56. Ala a forma trapezoidale. Fusoliera a cassetta in balsa. Ottime doti di volo. Nella scatola tutti i pezzi sono fustellati, prefabbricati o finiti.

Prezzo della SCATOLA DI MONTAGGIO con pezzi fustellati
Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 1.800
L. 150



CLIPPER. - Elegantissimo modello ad elastico di impeccabili doti di volo. Particolarmente adatto a modellisti alla seconda o terza costruzione. Ottimo per gare. Brillanti qualità di salita e planata. Fusoliera a traliccio con cabina. Elica a scatto libero. Apertura alare cm. 75.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO
Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale


L. 1.950
L. 250



SILUET. - Moderno modello ad elastico da gara a formula internazionale. Pur mantenendo intatte quelle eccezionali caratteristiche di volo sue proprie, si presenta aggraziato da una linea elegante che gli conferisce eccellente estetica generale. Ala e piani di coda a forma ortodossa con leggere rastremature. Discretamente facile di costruzione. Apertura alare cm. 106. Superficie dmq. 12,96.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO
Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale


L. 2.500
L. 150



CUCCILO. - Telecomandato di tipo « scuola » per principianti. Adatto a motori da 0,8 a 1,5 cc. Facilissimo da costruire. Si realizza in poche ore grazie al complesso prefabbricato. Si consiglia a tutti coloro che si iniziano al motomodellismo con piccoli motori. Apertura alare cm. 50.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO
Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 1.300
L. 150



BAMBIN nuovo aeromodello telecomandato per motori di piccola cilindrata comunque non superiori a 1,5 cc. Studiato espressamente per i prestigiosi motorini SUPERTIGRE G. 31 e G. 32. Facile di costruzione. Ottimo per acrobazia. Apertura alare cm. 59,5.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO

L. 1950

Prezzo del disegno costruttivo al naturale

L. 150




STINSON. - Perfetta riproduzione volante telecomandata del celebre aeroplano da turismo. Facilissimo da costruire e da pilotare. Studiato e realizzato appositamente per motori di piccola cilindrata non superiori a 1,5 cc. Volo sicuro garantito a tutti. Apertura alare cm. 45.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO

L. 1.700

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 250



ZEPHIR. - Meraviglioso modello telecomandato biplano. Estetica impeccabile veloce e maneggevole. Molto pratico di costruzione grazie al sistema di prefabbricazione in balsa. Adatto a motori tra 1 cc. e 2 cc. Apertura alare cm. 38.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO

L. 1.800

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 250



SWIFT. - Superba riproduzione in scala volante del celeberrimo aeroplano omonimo inglese. Modello telecomandato per piccoli motori non superiori a 1,5 cc. Realizzato con cura in tutti i particolari. Ottimo anche per esecuzione statica da tavolo senza motore. Apertura alare cm. 44.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO

L. 2.300

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 250




HORNET eccezionale modello telecomandato biplano. Studiato espressamente per motorini di piccola cilindrata comunque non superiori a 1,5 cc. Volo facile e sicuro. Costruzione molto semplice adatta a tutti. Apertura alare cm. 60.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO

L. 2300

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 200



SENIOR. - Modello telecomandato di facilissima costruzione. Studiato per modellisti che desiderano allenarsi al telecomando acrobatico. Ottima estetica, realizzazione veloce grazie al complesso prefabbricato. Ala trapezoidale con centine fustellate. Apertura alare cm. 80. Indicativissimo per motori tra 1,5 e 2,5 cc.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO con pezzi fustellati

L. 2.000

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 150




TRAINER. - Aeromodello telecomandato semi-scala. Facilissimo da realizzare; ottimo per allenamento acrobatico. Apertura alare cm. 82. Adatto per motori tra 1,5 e 2,5 cc.

SCATOLE DI PREMONTAGGIO (con parti fustellate)

L. 2.200

DISEGNO costruttivo al naturale

L. 150




NESPOLA. - Modello telecomandato acrobatico per motori da 2,5 cc. Eccezionale, realizzazione dotata dei più moderni concetti di questa eccellente categoria. Facile nel suo complesso costruttivo di linea elegante, sicuro nei risultati. Apertura alare cm. 83.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO con pezzi fustellati

L. 2.300

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 250



DARDO 58 modello telecomandato TEAM RACING di garantito successo. Realizzato dopo lunghe e laboriose prove su diversi prototipi secondo il regolamento internazionale FAI 1958. Eccezionali doti di velocità, perfetta stabilità. Ottima estetica. Dotato dei più moderni requisiti per questa formidabile categoria. Apertura alare cm. 80. Lunghezza ft. cm. 49. Superficie tot. dm² 12,17.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO

L. 3.300

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 200



PIPER CRUISER. - Stupenda riproduzione volante telecomandata del noto aeroplano da turismo americano. Stabilità eccezionale, maneggevolezza assoluta, ottimo anche per allenamento. Costruzione molto semplice adatta a tutti. Apertura alare cm. 98. Adatto a motori tra 2 e 4 cc.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO

L. 2.400

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 150



THUNDERBOLT. - Modello telecomandato per motori da 2 a 5 cc. Riproduzione in scala dell'ultimo tipo di aeroplano americano omonimo. Ottimo per gare di riproduzione e qualificazione. Veloce e sicuro, facilmente realizzabile. Apertura alare cm. 73.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO

L. 3.000

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 250




FIAT G 59. - Riduzione in scala volante del più famoso e moderno velivolo italiano. Modello telecomandato di estetica impeccabile, maneggevole e facile da pilotare. Modello particolarmente adatto per gare di riproduzione e qualificazione. Adatto per motori di cilindrata tra 2 e 5 cc. Apertura alare cm. 76.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO

L. 3.200

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 150



X. P. 81. - Superba riproduzione volante telecomandata di uno dei più moderni aeroplani americani. Realizzato espressamente per gare di riproduzione e qualificazione. Perfetto in ogni suo dettaglio riproduttivo, volo di facile comando e di grande soddisfazione. Apertura alare cm. 74. Modello adatto a motori tra 2 e 5 cc.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO

L. 3.700

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 250



FALCO. - Riproduzione dal vero del più moderno aeroplano da turismo italiano. Adatto per motori di media cilindrata tra 2,5 cc. e 4 cc. Ala con pianta trapezoidale. Carrello triciclo. Fusoliera aviatissima ed elegante cabina. Apertura alare cm. 80.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO

L. 3.500

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 150



MUSCA I. - Perfetta riproduzione in scala volante del noto aeroplano da turismo italiano. Modello telecomandato per motori da 2,5 cc. Apertura alare cm. 90. Adatto per gare di qualificazione. Volo lento e sicuro. Facile da pilotare.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO

L. 3.500

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 150



ITALY 2^a. — Modello di cutter da regate ridotto in scala, reso di facilissima costruzione a tutti, specialmente adatto per principianti. Navigabilità perfetta. Veloce e sicuro. Scafo a spigolo con deriva e timone automatico. Ottimo per gare nella classe « JUNIOR ». Dimensioni di massima cm. 16x46x74.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO con tutti i pezzi finiti L. 3.000

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale L. 150



VANITA'. — Riproduzione in scala navigante di un bellissimo JACHT americano. Costruzione ad ordinate e fasciame di listelli. Scafo tondeggiante con linee idrodinamicamente perfette. Veloce e sicuro, ottimo anche come riproduzione da tavolo. Consigliabile a modellisti esperti o comunque a coloro che non sono alla prima costruzione. Dimensione di massima cm. 12x77x90.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO L. 3.800

Prezzo del disegno costruttivo al naturale L. 150

SEA BIRD — Modello di motoscafo da diporto di alta classe. Adatto per motorini a scoppio sino a 5 cc. e motori elettrici di buona potenza. Il prototipo è stato studiato per radiocomandi mono e pluricanale. I risultati che si ottengono da questo modello, specialmente nella versione radiocomandata, sono veramente entusiasti. Trattasi di una scatola di montaggio completa di tutti i particolari, con una ricca serie di sovrastrutture. Scafo di linea armoniosa e moderna disegnato in scala da scafo vero. Struttura scheletrica in compensato, fasciame inferiore in balsa, fasciame di coperta in mogano.


Dimensioni di massima cm. 75x25x20.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO

L. 6.900

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 800



TEMPEST. — Modello di motoscafo fuoribordo tre punti. Riproduzione in scala di uno dei più noti scafi da competizione serie « florida ». Indicatissimo per motore elettrico tipo BOARD MOTOR oppure per motore a scoppio G. 29/FB. Dimensioni cm. 52,5 x 21 x 9.

SCATOLA DI PREMONTAGGIO

L. 2.500

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 150



GOLFISH - Originalissimo modello di motoscafo fuoribordo riprodotto in scala perfetta da uno dei migliori scafi svedesi. Adatto per motori fuoribordo elettrici (tipo BOARD-MOTOR) oppure a scoppio sino ad 1,5 cc. di cilindrata. Facilmente modificabile in entroboro. Estetica impeccabile, facilissima esecuzione adatta anche a principianti. Dimensioni cm. 52x18x13.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO

L. 2.950

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 150




CADAL 2. — Maestoso modello di motoscafo oceanico adatto per motori a scoppio di piccola e media cilindrata oppure per motori elettrici di buona potenza. Indicatissimo per radiocomandi. Dimensioni cm. 99x23. (Produz. MOVO).
 Prezzo della SCATOLA DI MONTAGGIO tipo EXTRA LUSO L. 15.000
 Prezzo del disegno costruttivo al naturale dettagliatissimo (tre tavole) L. 900



SUPER-CRAFT. — Fedele riproduzione in scala navigante del famoso motoscafo americano da crociera. Esecuzione facilissima grazie al prefabbricato. Linea elegante e moderna. Adatto per piccoli motorini a scoppio sino a 2,5 cc. oppure a motorini elettrici di buona potenza. Adattabile facilmente per il radiocomando. Dimensioni cm. 19x26x60.
 Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO L. 6.700
 Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale (due tavole) L. 450
 Prezzo della tavola suppletiva per radiocomando L. 300



GOLIA modello di rimorchiatore moderno, adatto per motorini elettrici, a vapore o diesel (massimo 1,5 cc.). Costruzione abbastanza facile grazie al complesso prefabbricato della scatola. Studiata per applicazione di radioguida. Estetica eccellente. Dimensione cm. 16x30x65.
 Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO L. 5.500
 Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale L. 150




MAYFLOW modello statico in scala della notissima nave inglese. In SCATOLA DI PREMONTAGGIO comprensiva dello scafo prefabbricato in legno plastico e di tutte le parti da eseguire direttamente stampate a cinque colori sul legno. Completa in ogni sua parte con velatura in percallo stampato e disegno dettagliatissimo. Dimensioni cm. 30x25x11. L. 1.900



VICTORY. — Riduzione in scala della famosissima corvetta della marina da guerra inglese. Famosa nave ammiraglia di Nelson, in scatola di premontaggio completa di scafo prefabbricato in legno plastico ricca di particolari stampati a vivi colori su legno. Facile da eseguire e di risultato sicuro a tutti. Completa di velature, accessori e disegno. Dimensioni cm. 33x24x10. L. 1.900



INDISCRET. — Superba realizzazione in scala del più celebre sciabecco corsaro della marina Francese del 1700. Modello in scala perfetta 1:50 statico navigante, curato in ogni sua minima parte. Ricostruito sulla base storica di valenti modellisti specializzati. Scafo di linea piacevole. Armato di cannoni e colubrine. Facile di costruzione ad ordinate e fasciame. Dimensioni di massima cm. 18x71x100.
 Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO L. 7.300
 Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale (tre tavole) L. 800



SANTA MARIA. — Modello della celebre caravella colombiana ricostruita in scala perfetta sui dati di celebri storici. Modello statico-navigante. Costruzione resa facilissima dal sistema di prefabbricazione contenuto nella scatola. Scafo a fasciame, di garantita riuscita a tutti anche se inesperti. Dimensioni di mass. cm. 81x60x16.
 Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO L. 7.800
 Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale (più foglio istruz.) L. 400



BOUNTY. — Modello della famosa nave corvetta della marina reale britannica nota per le sue gesta e soprattutto per la rivolta del suo equipaggio. Nave del 1700 meravigliosa nel suo stile d'avanguardia snella e veloce. Dettagliato in tutti i particolari e di sicuro effetto statico. Costruzione facile ad ordinate e fasciame. Dimensioni di massima cm. 15x60x50.

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO

L. 8.900

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale (due tavole)

L. 600



GALEONE VENEZIANO. Modello storico in scala di una nave da guerra del XVI secolo. Tre alberi e cinque ponti. Armata di 16 cannoni. Lunghezza del modello cm. 76. (Produz. MOVO).

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO

L. 12.000

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale (tre tavole)

L. 1.000



COCCA VENETA. Riproduzione fedelissima in scala di nave mercantile del XVI secolo. Nave a quattro ponti e quattro alberi. Fasciame in noce. Lunghezza del modello cm. 61. (Prod. MOVO).

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO

L. 10.000

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale (due tavole)

L. 850


In preparazione :

•
Stiamo attivamente lavorando alla esecuzione di una serie di motoscafi per motori elettrici, entro bordo e fuoribordo, di sicuro successo. Sul prossimo catalogo N.º 26 (che uscirà in primavera) presenteremo queste novità assolute.

•
Nel campo aeromodellistico è in finitura una serie di scatole di montaggio di un ottimo modello radiocomandato il cui prototipo ha dato splendidi risultati nelle prove di volo. Trattasi di un monocanale ad ala alta di facile esecuzione per motore di cilindrata tra 1 e 1,5 cc.

•

DISEGNI COSTRUTTIVI




SUPER STUNT. — Modello telecomandato acrobatico da competizione. Linea affilissima ed elegante, con avviata cabina. Alettoni (flap) rapportati. Ala a pianta ellittica di alto rendimento. Apertura alare cm. 117. Indicato per motori da 3,28 a 5 cc. **L. 350**




CHRISLEA SUPER. — Modello in scala di uno dei più brillanti aeroplani inglesi da turismo. Linea meravigliosa con bellissima cabina. Volo lento e sicuro, facilissimo da teleguidare. Modello adatto per gare di riproduzione e qualificazione. Adatto per motori da 2 a 5 cc. Apertura alare cm. 100. **L. 250**



CHIPMUNK. — Riduzione in scala volante dell'omonimo aeroplano addestramento inglese. Modello telecomandato adatto per gare di qualificazione e riproduzione. Estetica impeccabile, volo sicuro, stabile e veloce. Adatto per motori da 5 a 10 cc. Apertura alare cm. 90. **L. 250**



MUSTANG P. 51-D. — Riproduzione volante telecontrollata dall'omonimo aeroplano da caccia. Modello adatto per gare di qualificazione facilmente trasformabile in « TEAM-RACER ». Adatto per motorini a scoppio da 2 a 5 cc. Apertura alare cm. 75. **L. 250**



RONDONE. — Riduzione in scala volante di uno dei più moderni aeroplani da gran turismo italiani. Ala bassa con spaziosa ed elegante cabina. Doti di volo veramente eccezionali. Facile di pilotaggio. Si presta egregiamente alla acrobazia semplice e all'allenamento al volo comandato. Adatto per motori tra 2,5 e 5 cc. Apertura alare cm. 80. **L. 250**




MESSERSCHMITT. — Riproduzione perfetta dell'omonimo aeroplano tedesco della grande guerra. Modello adatto per motori da 2,5 a 4 cc. Ottimo per gare di qualificazione e riproduzione. Disegni ricavati da tracciati originali **L. 150**



CURTIS SEAGUL. — Riproduzione perfetta del celebre aeroplano da caccia e ricognizione americano. Adatto per motori tra 2,5 e 3,28 cc. Ottimo per gare di qualificazione e riproduzioni. Apertura alare cm. 65. **L. 350**



CESNA 180. — Modello telecomandato classe riproduzioni. Adatto per motori da 2,5 a 5 cc. Riproducente l'omonimo aeroplano da gran turismo americano. Volo stabile di facile comando si presta bene per allenamento. Indispensabile per gare di qualificazione e riproduzione. Apertura alare cm. 100. **L. 300**




TRIPACER riproduzione telecomandata del quadriposto sportivo della PIPER. Conosciutissimo in tutto il mondo per le sue eccellenti qualità. Modello adatto a motori di media cilindrata. Apertura alare cm. 89. Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale **L. 200**



MORANE. — Riproduzione del noto bimotore francese da turismo. Realizzato appositamente per gare di qualificazione e riproduzioni. Adatto per due motori da 2,5 cc. Costruzione interamente in balsa adatta per modellisti esperti. Apertura alare cm. 105, lunghezza cm. 73. **L. 350**



S.E. 5 A. — Perfetta riproduzione volante del celebre aeroplano francese della grande guerra. Biplano di eccezionali doti adatto per gare di qualificazione e riproduzione. Indicativissimo per motori tra 3 e 5 cc. Ottimo acrobatico. Apertura alare cm. 78. **L. 300**



BUCKER. — Modello telecomandato per gare di qualificazione adatto a motori da 2,5 a 5 cc. Riproduzione velivolo da acrobazia germanico del 1938. Velivolo ancora molto usato specialmente in Svizzera, Francia e U.S.A. per gare di acrobazia. Apertura alare cm. 68. Lunghezza cm. 61. **L. 150**



SOKOL M 1 C. — Modello telecomandato per gare di qualificazione adatto a motori da 2,5 a 4 cc. Riproduzione notissimo velivolo da turismo cecoslovacco. Molto diffuso in Europa per scuola di pilotaggio civile. Apertura alare cm. 89. Lunghezza cm. 69. **L. 150**




METEOR. FL 53. — Modello telecomandato per gare di qualificazione adatto a motori da 2,5 cc. a 5 cc. Riproduzione di velivolo biposto da turismo e scuola di pilotaggio civile di 1° grado. Conosciutissimo in tutta Italia per le eccellenti prestazioni specialmente nelle precedenti versioni. Apertura alare cm. 94. Lunghezza cm. 65. **L. 150**



PIAGGIO P. 149. — Modello telecomandato per gare di riproduzione adatto a motori da 2,5 a 5 cc. Riproduzione del nuovissimo aeroplano da gran turismo e scuola di pilotaggio civile. Vanto della industria aeronautica Italiana per le sue eccezionali prestazioni. Apertura alare cm. 82. Lunghezza cm. 64,5. **L. 150**



TEXAN AT 6. — Modello telecomandato per gare di qualificazione adatto a motori da 2,5 a 5 cc. Riproduzione di velivolo americano da scuola militare di 1° e 2° grado. Usato da tutte le nazioni della NATO. Apertura alare cm. 88. Lunghezza cm. 66. **L. 150**



SPITFIRE 2. — Modello telecomandato per gare di riproduzione adatto a motori da 2,5 cc. a 5 cc. Riproduzione del velivolo inglese da caccia. Notissimo per le sue alte prestazioni è stato anche in dotazione alla A.M. Italiana nel dopoguerra. Apertura alare cm. 76. Lunghezza cm. 65,5. **L. 150**



ELECTRON 2°. — Modello radiocomandato di tipo modernissimo. Adatto a motori di cilindrata tra 1,5 e 2,5 cc. Ottimo di estetica e di sicuro risultato. Apertura alare cm. 130, lunghezza cm. 82, superficie dmq. 22,9. **L. 400**




CESNA 172. — Modello telecomandato classe qualificazione. Riproduzione perfetta modernissimo aeroplano da turismo americano. Adatto a motori da 2 a 4 cc. Ala alta carrello triciclo. Di volo sicuro e grande effetto estetico. Apertura alare cm. 100, lunghezza cm. 80. **L. 300**



CESNA 310 riproduzione omonimo bimotore da gran turismo americano. Modello di gran classe per due motori da 2,5 cc. Caratteristiche di volo eccezionali. Apertura alare cm. 104, lunghezza cm. 77. Costruzione interamente in balsa. Modello adatto a gare di qualificazione e riproduzione. **L. 350**



AERO COMMANDER superba riproduzione dell'omonimo aeroplano da gran turismo. Modello bimotore per gare di riproduzioni e qualificazione. Volo sicuro e perfetto. Adatto per due motori da 5 cc. Apertura alare cm. 140, lunghezza cm. 108. Costruzione interamente in balsa **L. 600**



COMANCHE l'ultimo prodotto della PIPER. Modello telecomandato di linee elegantissime ispirate ai velivoli a reazione. Riproduce il quadriposto omonimo. Apertura alare cm. 90. Adatto per motori di media cilindrata. **L. 200**



TRENER riproduzione telecomandata del famoso biposto Cecoslovacco da allenamento civile e militare. Modello di ottime doti di volo indicato per motori tra 2,5 cc. e 5 cc. Apertura alare cm. 86,5.

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 200



NIBBIO riproduzione del modernissimo quadriposto da turismo prodotto dalla AVIO-MILANO che già produce il FALCO. Modello realizzato espressamente per il prestigioso G. 30 da 2,5 cc. comunque adatto a motori di media cilindrata.

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale

L. 200



TIFONE. -- Modello espressamente progettato per regate. Scafo planante di eccezionale finezza. Costruzione per ordinate tondeggianti ricoperte di fasciame. Modello adatto per competizioni nella classe internazionale « M » o « V ». Timone automatico. Dimensioni di massima cm. 24x100x126. **L. 250**



ELISEO. -- Modello di motoveliero da pesca e diporto. Riduzione in scala dal vero. Funzionante a vela oppure con motorino elettrico ausiliario. Costruzione facilissima ad ordinate a spigolo con ricopertura di compensato. Magnifica estetica, navigabilità perfetta e veloce. Dimensione cm. 22x70x93 **L. 250**



ALTER-EGO. -- Riduzione in scala navigante del famoso « treponti » americano primatista mondiale di velocità. Modello velocissimo adatto per motori di qualsiasi cilindrata tra 2,5 e 10 cc. comunque particolarmente adatto alle grosse cilindrate per gare di velocità al palo. Dimensioni cm. 67x28. **L. 350**



ELIZABETH. -- Magnifico modello di galeone Inglese del 1580 splendido nella sua linea d'insieme, caratteristico. Disegnato in tutti i suoi particolari costruttivi e decorativi. Tre alberi. Dimensioni di massima cm. 71x18x60. **L. 350**



NINA. -- Seconda caravella Colombiana riprodotta in scala 1:50. Costruzione statica di grande effetto. Ricavata dai celebri modelli del museo spagnolo. Costruzione ad ordinate e ricopertura in fasciame di listelli. Disegnata in tutti i particolari. Dimensioni del modello cm. 15x55x60. **L. 350**



PINTA. -- Terza caravella Colombiana nota per le sue vicende all'epoca della scoperta dell'America. Modello statico di effetto sicuro perchè disegnato in tutti i particolari. Costruzione ad ordinate e ricopertura di fasciame in listelli. Dettagli importanti e di grande effetto storico. Dimensioni cm. 14x64x50. **L. 350**

MODELLI DI CANNONI ANTICHI

L'enorme successo delle ns. scatole di « cannoni antichi » ci ha indotto a perfezionare ulteriormente questa branca del modellismo migliorando ancora questa ns. produzione che non a torto è stata definita « la più perfetta del mondo ».


Le scatole di montaggio che presentiamo in questa sede comprendono esemplari ricavati da originali esistenti nel museo di Torino. Abbiamo scelto come epoca il secolo XVIII perchè è appunto in questo secolo che la nostra città subì il famoso assedio ed è in questa epoca che sorsero le più classiche artiglierie che ancora oggi formano oggetto di studio e di interesse degli appassionati di armi antiche. Questa ns. produzione è stata recentemente esportata in diverse nazioni. I modellisti di tutto il mondo hanno potuto apprezzare sia la perfezione dei dettagli sia la facilità costruttiva e soprattutto la grande realtà estetica dei pezzi che se ne ricavano.

Le scatole di montaggio più sotto rappresentate comprendono TUTTI I PEZZI PRELAVORATI per la perfetta esecuzione del modello. Gli affusti sono in bronzo fuso completi di ogni minimo dettaglio sculturale. Tutte le altre parti di rifinitura, come borchie, staffette, chiodini, ornamenti, catene, collari, maniglie ecc. sono già eseguite e pronte all'impiego. Le altre parti sono in legno duro già prelaborato e solo più da adattare. L'esecuzione è resa facilissima da un dettagliatissimo disegno eseguito in un insieme di viste prospettiche, così da rendere comprensibile il montaggio anche ad una persona che non abbia mai eseguito alcun modello. Per l'esecuzione dei ns. modelli di cannoni antichi non occorre alcuna attrezzatura speciale. Basta qualche pezzo di carta verda, una limetta e un martelletto.


MODELLISTI! PROVATE A COSTRUIRE UN MODELLO DI CANNONE, VI CONVINCERETE CHE ANCHE QUESTA E' UNA INTERESSANTISSIMA BRANCA CHE NON HA NULLA DA INVIDIARE ALLE ALTRE.




Cannone da Marina - Dim. cm. 18 x 10 x 6 - Prezzo L. 2.700



Colubrina da Fortezza - Dim. cm. 31 x 15 x 11 - Prezzo L. 4.800




Cannone da Campagna - Dim. cm. 24 x 13 x 8 - Prezzo L. 2.700



Cannone Francese da Marina - da 6 libbre

Dim. cm. 29 x 13 x 12 Prezzo L. 4.800


in scatole di montaggio



Archibugio da posta

Dimensioni cm. 22 x 6


Prezzo L. 2.900



Bombarda d'Assedio

Dimensioni cm. 17 x 14 x 10


Prezzo L. 2.700



Cannone Pietriere da 6 libbre

Dimensioni cm. 42 x 23 x 17


Prezzo L. 5.500



Bombarda da Fortezza

Dimensioni cm. 17 x 9 x 11

Prezzo L. 2.700



Colubrina

Dimensioni cm. 22 x 13 x 7

Prezzo L. 2.700

PRODOTTI SPECIALI

« **MODELSPAN** ». — Carta seta inglese speciale per tutti i tipi di modelli. Antiigroscopica per eccellenza, robustissima. In fogli di centimetri 55 x 75 nei colori ROSSO, BIANCO, GIALLO, AZZURRO.

Tipo leggero
Tipo pesante

al foglio L. 50
al foglio L. 65

ELASTICO « P. R. » in fettuccia di sezione 1 x 3

al metro L. 15

ELASTICO « P. R. » in fettuccia di sezione 1 x 6

al metro L. 30



« **CEMENT** ». — Collante cellulosico americano per incollaggio generale strutture. Essiccamento pronto, tenacità assoluta, anti-igroscopico, ottimo tendicarta incolore

tubo grande L. 140
flacone gr. 200 L. 300
al Kg. L. 1.400

VINAVIL colla bianca vinilica per legno. Ottima per le costruzioni navimodellistiche specialmente a fasciame. Essiccamento semirapido. Antiigroscopica. Ottima per calafature.

tubo grande L. 70

TENDIC. — Prodotto appositamente preparato per tendere la carta **MODELSPAN**. Incolore e rapido nell'essiccamento. Rende la carta impermeabile e robusta. Ottimo anche per l'incollaggio della **Modelspan**.

In fiaconi da gr. 100 L. 150



« **NITROLUX** ». — Vernice finissima cellulosica per finiture a pennello su carta, legno, metallo, ecc. Anti-igroscopica lucidissima, leggera, essiccamento immediato. Si fornisce TRASPARENTE, ROSSO, GIALLO, NERO, AZZURRO, BIANCO, ALLUMINIO.

recip. gr. 100 L. 200



STUCCO sintetico a spatola o a pennello

recip. gr. 100 L. 170

« **ANTIM** ». — Vernice trasparente antimiscela. Adattabile a pennello su qualsiasi fondo già verniciato. Non scolora, lucida impeccabilmente. E' garantita inattaccabile da miscela all'alcool, al nitrometano od anche da acidi corrosivi


recip. gr. 100 L. 200



MICCIA DETERMALIZZANTE (novità assoluta). Cordonecino speciale anti termica eseguito con cura e precisione « su formula chimica di uno dei più rinomati campioni di aeromodellismo ». Si innescia facilmente al solo contatto della sigaretta accesa. Non si spegne. Consuma gradualmente in modo uniforme dando sicura garanzia di tempo. Visibilissima a distanza grazie alla colorazione chimica che la distingue nettamente. Ogni spezzone di 5 cm. dura esattamente tre minuti. Grazie alla sua infiammabilità brucia facilmente l'elastico di ritegno assicurando lo sgancio. Confezione di un metro in busta di naylon con istruzioni

L. 150

ATTREZZATURE



PACCO ATTREZZI. - Combinazione classica per modellisti desiderosi di attrezzare il loro laboratorio. Composto da tutti gli attrezzi necessari ad una facile e buona lavorazione come più sotto elencato, cioè di archetto, assicella e strettoio, piallino, morsetta, trapanino, serie di limette, serie di raspette, pennello e tagliabalsa.

L. 2.700



ARCHETTI da traforo in acciaio tipo « Extra »

L. 400

ASSICELLE per traforo con relativo strettoio a morsa da banco

L. 150

PIALLETTI metallici per finizione, completi di ferro e vite strettoio

L. 400

SEGHETTE da traforo tipi « Extra » tedesche.

Alla dozzina **L. 100**

MORSE da banco « Mignon » con strettoio speciale per fissaggio

L. 500

TRAPANINI elicoidali da traforo con mandrino porta punte

L. 200

LIMETTE per legno, speciali combinazioni di tre tipi

L. 200

RASPETTE per legno, speciali combinazioni di tre tipi

L. 200

PENNELLO in setola fine per finiture

L. 70



ZIG - ZAG



Strumento universale per modellisti, indispensabile per tagliare, incidere, scavare, lisciare, pulire, forare, ecc. ecc.

CONFEZIONE COMPLETA ZIG-ZAG in apposito astuccio. Composta di tagliabalsa con manico a mandrino intercambiabile, lame ricambio varie con unghietta, sgorbia, coltello, coltello a triangolo, scalpello, ecc.

L. 1200

TAGLIABALSA ZIG-ZAG in metallo leggero con manico. Mandrino a vite intercambiabile. Dotato di lama affilatissima in acciaio per tutte le lavorazioni della balsa.


L. 500

X-ACTO coltellino tagliabalsa economico. Manico in metallo stampato con chiusura automatica della lama a triangolo. Contiene due lamette di riserva


L. 350

LAME DI RICAMBIO ZIG-ZAG tipo a lancia, semitonda, sgorbietta, unghietta, scalpello piccolo, scalpello grande

L. 100



Seghetta VIBRO A. T. 53



La seghetta da traforo elettromagnetica « VIBRO modello A. T. 53 » è la più moderna e razionale realizzazione indispensabile per tutte le lavorazioni dilettantistiche o di piccolo artigianato. Taglia in modo preciso e veloce legno compensato, materie plastiche, ed altri materiali di durezza media sino a spessore di 6-7 mm. Raggiungendo spessori anche maggiori (10-12 mm.) nei legni dolci e superiori a 50-60 mm. nel legno **balsa**, od altre essenze morbide.

La **VIBRO** è un ns. brevetto che fabbrichiamo sin dal 1943 con successo indiscutibile. E' formata essenzialmente da un monoblocco ricavato di fusione in lega leggera che forma il carter e il braccio porta lama. Un piatto a forma circolare supportato da due guide mobili che permette il completo sfruttamento della lama. Un gruppo

elettromagnetico incorporato nel carter sul quale poggia una speciale balestra che determina il movimento. Superiormente, fissate al braccio, è bloccata la balestra di richiamo che porta il morsetto ferma lama e il nottolino di regolazione corsa.

La **VIBRO** non ha le parti in movimento, quindi soggette a logorio. Essa funziona per induzione elettromagnetica permettendo di sfruttare una altissima velocità di vibrazioni. Su di essa si montano comunissime lamette da traforo nelle dentature varie a seconda dello spessore da tagliare e per una più facile lavorazione è anche dotata di regolazione di corsa cosicchè, a seconda dello spessore, si può variare la medesima da un minimo di 5 mm. ad un massimo di 8-9 mm.

La **VIBRO** non dà disturbo alcuno, non fa rumore sgradevole, non vibra. Essendo di piccolo ingombro e di basso peso essa può essere tenuta in qualsiasi posto ed in caso di bisogno anche appoggiata sulle ginocchia. Ha una potenza di oltre 150 Watt bastevole quindi a qualsiasi sforzo proporzionale mentre il consumo è inferiore ad una comune lampadina.

La profondità utile di taglio si aggira su 30 cm. ma con abile accorgimento si possono tagliare pezzature di ben maggiore proporzione mentre, volendo si può applicare una piccola guida per tagli rettilinei o sagomati.

La « **VIBRO A. T. 53** » si fornisce pronta consegna nei voltaggi di 125-220-160; all'ordine indicare il voltaggio desiderato.

Prezzo L. 15.000

DIMENSIONI: Lunghezza cm. 42 - Altezza cm. 24 - Diametro Max. del piatto cm. 23 - Profondità utile del braccio cm. 28 - Peso Kg. 4.



PARTI STACCAE RICAMBIO DELLA VIBRO:


Galletti per fissaggio seghetta
Piastra vibrante inferiore
Balestra vibrante superiore

cad. L. 100
» L. 1000
» L. 800

Combinata

A. T.

• 57 •



La « **COMBINATA A. T. 57** » è un piccolo gioiello di precisione meccanica realizzato espressamente per tutte quelle lavorazioni modellistiche da banco cui le semplici attrezzature non bastano.

Per tutti coloro che si applicano fattivamente al modellismo, la **COMBINATA** è indispensabile, tantopiù se si pensa che con essa si può tornire, segare, fresare e forare, operazioni indispensabili per la lavorazione di qualsiasi modello.

E non solo ai modellisti può servire la **COMBINATA** ma anche a tutti coloro che in casa si dedicano a piccole lavorazioni di artigianato o che comunque hanno piacere di avere il loro laboratorio casalingo in piena efficienza.

La **COMBINATA** si compone di un basamento principale, con supporti poggia banco forati, per il diretto fissaggio su banco.

A lato un trapanino a colonna completo di tutto, con relativo mandrino per punte sino a 5 mm.; detto è completato da un' piatto regolabile per l'appoggio dei pezzi da forare.


Al centro un piatto anch'esso regolabile e poggiante su guide di acciaio, funge da sega circolare, ovviamente ad esso è collegata la guida a squadra regolabile.

L'asse porta mandrino per tornio è girante su cuscinetti a sfere e se ad esso viene innestata l'apposita attrezzatura. Si può utilizzare come tornietto a legno o da metallo. Le guide del tornietto sono a sezione circolare in acciaio perlucidato. Su di esse poggia il carrello con contropunta a vite micrometrica e il supporto porta utensile anch'esso regolabile.

La trasmissione è affidata ad una puleggia a gola, affiancata da una seconda puleggia che mediante cinghietta, trasmette il moto al trapanino.

Per il funzionamento della **COMBINATA** si può adattare qualsiasi tipo di motorino elettrico di piccolo formato con una potenza non inferiore a 1/8 d' HP.

PREZZO L. 16.500



*Parti staccate
della
Combinata*



CARRELLO PORTA UTENSILI per tornire con movimento micrometrico verticale e orizzontale. Ganascia di fissaggio utensili regolabile **L. 9.500**

LAPIDELLO per lisciare e spianare. Completo di supporto per bloccaggio e relativo banco di appoggio. Diametro disco mm. 80 **L. 2.000**

MANDRINO AUTOCENTRANTE per tornire metalli. In acciaio rettificato con tre griffe a gradino reversibili. Diametro esterno mm. 55 **L. 14.500**

MENABRIDE a punte fisse per tornire a legno. Completo di filettatura apposita per bloccaggio sull'asse filettato. Diametro mm. 20 x 30 **L. 1.000**

SEGHETTA CIRCOLARE a dentatura fine per legno o metalli. Diametro mm. 50 x 0,3 in acciaio duro rettificato **cad. L. 350**

TRAPANINO sciolto della combinata, completo di mandrino **L. 7.000**

Motori a scoppio

G. 20 speed 2,5 cc. Alesaggio mm. 15. Corsa mm. 14. Cilindrata cc. 2,47. Peso g. 138. Potenza HP 0,28 a 16.500 giri al l'. Valvola rotativa sull'albero. Albero in acciaio al N.C. montato su un cuscinetto a sfere e boccia in Meehanite. Pistone lappato. Camicia in acciaio trattato antiusura.

Adatto per volo libero, volo controllato.


G. 20 lappato 2,5 cc. Caratteristiche dimensionali come sopra. Potenza HP 0,33 a 18.000 giri al l'. Albero montato su due cuscinetti a sfere e boccia in Meehanite.

E' il motore per competizione in classe A adatto per velocità con modelli aerei, auto e racers.

G. 20/19 lappato. Alesaggio mm. 16. Corsa mm. 16. Cilindrata cc. 3,21. Peso g. 140. Potenza HP 0,40 a 18.000 giri al l'. Valvola rotativa sull'albero. Albero in acciaio al N.C. montato su due cuscinetti a sfere e boccia in Meehanite. Pistone in Meehanite temprata. Camicia in acciaio trattato antiusura. Adatto per Radio comando, acrobazia, volo vincolato in genere.

Nuova Serie « V »

G. 20 speed	L. 6.900
G. 20 lappato	L. 7.900
G. 20/19	L. 7.900



G. 21 speed. Alesaggio mm. 19. Corsa mm. 17. Cilindrata cc. 4,82. Peso g. 245. Potenza HP 0,60 a 16.000 giri al l'. Valvola rotativa sull'albero. Albero in acciaio al N.C. montato su un cuscinetto a sfere e boccia in Meehanite. Pistone in lega leggera con due fasce elastiche. Biella in lega leggera 65 ricavata da barra. Adatto per volo vincolato in genere.


G. 21 lappato. Caratteristiche dimensionali come sopra. Potenza HP 0,8 a 18.000 giri al l'. Albero in acciaio al N.C. montato su due cuscinetti a sfere e boccia in Meehanite.

E' particolarmente adatto per competizioni in classe B.

G. 21/35. Alesaggio mm. 20. Corsa mm. 18. Cilindrata cc. 5,65. Peso g. 245. Potenza HP 0,75 a 16.000 giri al l'. Valvola rotativa sull'albero. Albero in acciaio al N.C. montato su un cuscinetto a sfere e boccia in Meehanite. E' il motore ideale per acrobazia e combat.

Nuova Serie « V »


G. 21 speed	L. 9.500
G. 21 lappato	L. 10.500
G. 21/35	L. 9.500



G. 24 - 10 cc. Rapporto compressione 9/1. Alesaggio mm. 25. Corsa mm. 20. Cilindrata 9,81 cc. Peso g. 435. Potenza HP 1,42 a 17.000 giri al l'. Valvola rotativa posteriore. Albero in acciaio al N.C. montato su due cuscinetti a sfere. Pistone in lega leggera con due fasce elastiche. Camicia in Meehanite. Biella in lega leggera 65. Adatto per gare di velocità con modelli di aerei, auto e racer.

Nuova Serie « V »

G. 24	L. 15.000
-------	-----------



G. 29. Motore a glow-plug da 1 cc. Alesaggio mm. 11, corsa mm. 10. Cilindrata esatta cc. 0,95, peso gr. 60, potenza HP. 0,08 a 15.000 giri al minuto.

Cilindro in acciaio con alettatura integrale. Testina con candela incorporata.

Tipo unico	L. 4.200
------------	----------




DITTA RAG. GIULIO BENETTI
GIOCATTOLE
 ARTICOLI PER MODELLISTI
 MATERIE PLASTICHE

Via Rialto N. 1a - BOLOGNA

*omaggio elica e miscela
 ogni motore*


SUPER TIGRE



G. 29/FB. Motorino fuoribordo che utilizza il gruppo motore G. 29. Caratteristiche tecniche identiche a quella del G 29 normale.

Supporto di trasmissione in lega leggera pressofuso. Trasmissione ad angolo in acciaio temprato. Si completa di un serbatoio incorporato di volano ed elica. Attacco a morsetto snodato in due sensi. Avviamento facile e pronto.


L. 7.900



G. 30 speed Diesel. Alesaggio mm. 15. Corsa mm. 14. Cilindrata cc. 2,47. Peso g. 175. Potenza HP 0,30 a 16.000 giri al l'. Valvola rotativa posteriore su boccia in bronzo. Albero in acciaio al N.C. montato su due cuscinetti a sfere. Pistone in Meehanite temprata. Spinotto con fermo. Biella in lega leggera 65. Camicia in acciaio temprato. Testa in dural. Compressione variabile. E' il motore ideale per Team Racing, volo libero, Radio comando.

G. 30 speed RC. Caratteristiche tecniche come sopra. Incorporato collettore di scarico con farfalla di regolazione del gas di scarico e dell'aria carburatore. Campo di regolazione da 5.000 a 11.000 giri al minuto.


G. 30 speed	L. 8.500
G. 30 speed RC	L. 9.500



G. 31 speed diesel. Alesaggio mm. 12,5. Corsa mm. 12. Cilindrata cc. 1,46. Peso g. 115. Potenza HP 0,16 a 16.000 giri al l'. Valvola rotativa posteriore su boccia in bronzo. Albero in acciaio al N.C. montato su due cuscinetti a sfere. Pistone in Meehanite temprata. Biella in lega leggera 65. Cilindro, in acciaio temprato, con alettatura integrale. Per volo libero e vincolato, ideale per piccoli Radiocomandi.

G. 31 speed RC. Caratteristiche tecniche come sopra. Incorporato collettore di scarico con farfalla di regolazione del gas di scarico e dell'aria carburatore. Campo di regolazione da 5.000 a 11.000 giri al minuto.

G. 31 speed	L. 6.500
G. 31 speed RC	L. 7.500



G. 32 speed diesel 1 cc. Alesaggio mm. 10,5. Corsa mm. 11. Cilindrata cc. 0,95. Peso g. 78. Potenza HP 0,10 a 16.000 giri al l'. Valvola rotativa posteriore su boccia in bronzo. Albero in acciaio N.C. montato su un cuscinetto a sfere e boccia in Meehanite. Testa in dural. Camicia in acciaio temprato. Biella in lega leggera 65.

Adatto per modelli, di piccole dimensioni, in volo libero e vincolato. E' l'ideale per i principianti.


G. 32 speed	L. 4.800
--------------------	----------

PARTI RICAMBIO


Denominazione parti ricambio	G. 20	G. 21	G. 24	C. 29	G. 30	G. 31	G. 32
Carter	1750	2600	4600	1200	1750	1500	1500
Tappo carter	250	300	800	200	—	—	—
Supporto albero	800	950	1500	—	750	550	450
Gruppo cilindro/pistone	2500	3000	—	2000	—	—	—
Idem e contro/pistone	—	—	—	—	3000	2600	2300
Testa	600	800	1500	400	700	400	600
Camicia	—	1600	3500	—	—	—	—
Segmento	—	200	300	—	—	—	—
Biella	500	600	1200	400	500	450	400
Attacco biella	—	—	—	120	—	120	—
Spinotto	80	100	150	80	100	80	80
Guarnizione testa	20	30	40	20	—	—	—
Pistone	500	800	1950	400	500	400	400
Contro pistone	—	—	—	—	350	350	350
Vite contro pistone	—	—	—	—	120	100	100
Guarnizione cilindro	—	—	—	—	40	—	40
Albero	1500	2500	4200	1200	1500	1500	1200
Rondella trascinamento	100	120	200	80	100	100	80
Rondella bloccaggio	60	80	150	50	60	60	50
Cono rondella di trascinamento	80	80	—	—	80	80	—
Dado albero	50	50	120	50	—	—	—
Cuscinetto posteriore	700	850	850	—	700	600	600
Cuscinetto anteriore	600	600	700	—	600	600	—
Rondella per albero	40	40	40	40	—	—	—
Chiavetta di trascinamento	—	—	20	—	—	—	—
Ogiva	—	—	—	180	250	180	180
Carburatore completo	250	300	400	250	260	250	250
Venturi (al pezzo)	80	100	180	—	—	—	—
Serie viti testa	30	40	60	30	60	30	40
Serie viti carter	60	60	80	30	30	30	30
Chiave	100	100	100	—	—	—	—
Candela	430	430	500	430	—	—	—

Misure d'ingombro in m/m e prezzi delle parti di ricambio dei motori « Super Tigre »

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P
G. 20	52	65	48	41	34,5	13	24,5	11	13,5	27,5	3,25	—	5
G. 21	64	75	56	49,5	41	15	28	13,5	17,5	33,5	3,5	—	6
G. 24	74	79	58	58,5	48,5	20	27,5	17,5	37,5	38,5	4,25	—	8
G. 29	35	41,5	30	—	—	—	13	7	11,5	19	2,8	23	4
G. 30	55	59	40	41	34,5	13	21,5	10	32	27,5	3,25	—	5
G. 31	42,5	51	37	35	29,5	10	14	7	24	23,5	2,8	—	5
G. 32	42,5	46	33,5	34,5	28	10	13	7	22	20,5	2,8	—	4




ELICHE



SUPER RECORD una qualità nuova di eliche di eccezionale valore. Studiate scientificamente per il miglior rendimento dei più moderni motorini a scoppio. Costruite in legno di FAGGIO MIGLIORATO con procedimento a macchina automatica che ne garantisce la perfezione sia del passo che della equilibratura. Eccezionalmente robusto le SUPER RECORD non temono confronti con nessuna produzione del mondo.

PREZZO ECCEZIONALE L. 220 cadauna.

Diametri e passi in pollici: 6x4 - 6x6 - 7x3 - 7x4 - 7x5 - 7x6 - 7½x3 - 7½x4 - 7½x5 - 7½x6 - 7½x8 - 8x3½ - 8x4 - 8x5 - 8x6 - 8x7 - 8x8 - 8½x4 - 8½x5 - 8½x6 - 8½x8 - 9x4 - 9x5 - 9x6 - 10x5 - 10x6.



RECORD eliche come sopra però di forma Italiana. Pala a pianta trapezoidale. **PREZZO RIBASSATO A L. 200** cadauna.

Diametri e passi in centimetri:

14x7,5 - 16x7,5 - 16x9 - 19x9 - 21x9 - 22x9
17x12 - 18x12 - 19x12 - 21x12
16x16 - 17x16 - 18x16 - 28x16
16x20 - 18x20 - 20x20 - 22x20 - 14x25 - 15x23.

ELICHE QUADRIPALA 19x9 - 19x16 - 9x6

cad. **L. 600**

ELICHE DA VELOCITA' 6x8 - 6x9 - 7x9 - 7x10 - 9x11 - 9x12 - 6½x8½ cad. **L. 250**

ELICHE DI NYLON (da non confondere con le comuni eliche di plastica). Veramente infrangibili ed indeformabili. Non temono la miscela, elastiche, robuste e pesanti. L'elica da preferirsi per il rodaggio dei motori, per i modelli normali e da allenamento. Passi e diametri adatti ai normali motori in commercio.

Diametro cm. 15 passo 10 per motori da 0,5 a 0,8 cc.
Diametro cm. 18 passo 9 per motori da 1 cc.
Diametro cm. 20 passo 9 per motori da 1,5 cc.
Diametro cm. 20 passo 16 adatta a motori da 2,5
Diametro cm. 20 passo 20 adatta a motori da 2,5 diesel
Diametro cm. 22 passo 15 adatta a motori da 3,5
Diametro cm. 24 passo 16 adatta a motori da 5 cc.

prezzo **L. 250** 2
» » **300** 2
» » **350** 2
» » **400** 2
» » **600** 2
» » **600** 2
» » **450**



Miscele per motori

KEROSEN classica miscela per motori GLOW-PLUG ad uso sia di rodaggio che in prove.

Flaconi neoval da 200 gr.

L. 220

Recipiente da 1 Kg.

L. 1.000

SUPER KEROSEN miscela per motori GLOW-PLUG nell'uso in gara o per i migliori risultati dei motori. Nitrometanata al 30 per cento, con l'aggiunta di altri additivi segreti.

In recipienti da 1 Kg.

L. 320

In flaconi neoval da 200 gr.

L. 1.500

DYNAMIN la classica miscela per motori ad autoaccensione (diesel) adatta a tutti i tipi e cilindrate.

In flaconi neoval da 200 gr.

L. 270



In recipienti da 1 Kg.

L. 1.300

Motori elettrici e a vapore

MIDGET MOTOR l'ultimo ritrovato della micro-elettrotecnica. Un motorino elettrico in corrente continua di eccezionali qualità. Potenza veramente eccezionale, basso rapporto peso-potenza. Funzionamento da 3 a 9 volt cc.
9000 giri al minuto a 9 volt.

(Art. 2001) L. 1.500




3.000 giri sull'asse a 9 volt.

GRUPPO MARINO montato dal MIDGET MOTOR su speciale castelletto metallico incorporato all'asse porta elica. Asse in acciaio calibrato collegato a motore mediante due ingranaggi in nylon rapportati 3:1. Si fornisce con asse lungo 18 cm. Elica tripala diametro 50. (Art. 2002) L. 2.800

GRUPPO RAPPORTATO variante del sopradescritto gruppo marino. Monta il motore elettrico MIDGET-MOTOR su castelletto metallico. Supporto asse di trasmissione in ottone con bronzine. Asse in acciaio con coppiglia menabride. Ingranaggi rapportatori in NYLON TEMPERATO. Velocità massima 3.000 giri sull'asse a 9 volt.

(Art. 2003) L. 2.300




MICROMOTOR: motorino elettrico con parti rotanti, montate su sfere. Potenza 3 watt ingombro mm. 30 x 35 x 40, peso gr. 60. Funzionante a corrente continua con normali pile da 4 a 12 volt. Albero rinforzato con innesto snodo e menabride.

(Art. 2004) L. 2.700




BOARD-MOTOR: eccezionale motorino elettrico riproducente in scala un motore fuori bordo da corsa. Perfettamente congegnato e di risultati sicuri. Funziona a corrente continua da 4 a 9 volt (una o due pile normali in serie). Può essere applicato facilmente a qualsiasi scafo grazie ad apposito attacco a vite. Completo d'elica bigia a galletto. Dimensioni cm. 14 x 9 x 5. Peso gr. 140. (Art. 2005) L. 3.200



CONDOR Z.: motorino a vapore di squisita fattura. Completo di caldaia e focolaio. Piccolo ingombro mm. 80 x 110 x 130. Ottimo per applicazioni su piccole imbarcazioni o per il funzionamento di qualsiasi movimento meccanico. Valvola di sicurezza incorporata. Volano ed asse di trascinamento con innesto snodo menabride. Funziona con bruciatori ad alcool semplici oppure con alcool solido (META). Autonomia di circa 20 minuti. (Art. 2006) L. 3.950

N.B. - Si prega, onde evitare errori di interpretazione di citare nell'ordine, anche il numero dell'articolo.



Balsa Solarbo

la più perfetta del mondo



Pezzature standard

Tavolette strette cm. 7,5 x 100

Spessore mm.	0,8	1	1,5	2	3	4	5	8	10	12
Prezzo L.	100	100	100	115	130	140	160	220	260	300

Tavolette larghe cm. 10 x 100

Spessore mm.	0,8	1	1,5	2	3	4	5	8	10	15
Prezzo L.	130	130	130	150	180	190	220	290	350	480

Balsa in listelli duri e calibrati lunghezza cm. 90

Sezione mm.	2x2	2x4	3x3	4x4	3x5	5x5	3x8	3x11	4x15
Prezzo cad. L.	15	15	15	20	20	25	25	30	35

Balsa in listelli di sezione triangolare lunghezza cm. 90

Sezione mm.	3x8	3x11	4x15	5x20
Prezzo cadauno L.	30	35	40	45

Balsa in blocchi sottilissimi lunghezza cm. 30


Sezione mm.	20x50	30x50	40x50	50x50
Prezzo cadauno L.	120	160	200	240

Balsa in blocchi lunghezza cm. 45 sezione mm. 50x50 50x100

Prezzo cadauno L.	400	700
-------------------	-----	-----

Balsa in blocchi lunghezza cm. 90 sezione mm. 50x50 50x100 100x100

Prezzo cadauno L.	800	1400	2800
-------------------	-----	------	------



Balsa Solarbo "SCHOOL PAK"

Per venire incontro a molteplici esigenze modellistiche è stata realizzata questa eccezionale confezione denominata **SCHOOL PAK**. In particolare per Gruppi, Scuole, Clubs, Rivenditori, ecc. che desiderano avere sottomano tutta la gamma di pezzatura (tavolette, blocchetti, listelli, ecc.) senza dover acquistare il normale standard, lo **SCHOOL PAK** è indispensabile.

Per l'aeromodellista, per il modellista navale, per il fermodellista e per tutti coloro che utilizzano la balsa, lo **SCHOOL PAK** permette

l'utilizzazione completa di qualsiasi spessore e misura in quanto composto da ben 255 pezzi suddivisi in tutti gli spessori, sia tavolette, listelli, blocchetti.

Lo **SCHOOL PAK** è una speciale confezione strettamente reclamistica, il cui valore reale del suo contenuto è come minimo doppio del suo prezzo di vendita. La **SOLARBO** ha studiato e realizzato con noi questo eccezionale « stock » di balsa a puro titolo di propaganda e al fine di far conoscere e sempre meglio apprezzare la sua inimitabile produzione.


MODELLISTI!!!

**acquistate uno SCHOOL PAK
e ne sarete entusiasti.**

Prezzo eccezionale e di assoluta propaganda dello **SCHOOL PAK**

L. 6.500

LISTELLI E TONDINI



LISTELLI IN TIGLIO « SLAVONIA » calibrati e perfettamente rettilinei. Prodotti con macchine speciali che garantiscono l'inimitabilità del prodotto. Lunghezza cm. 100.

Sezione quadrata	mm.	2 x 2	3 x 3	4 x 4	5 x 5	8 x 8	10 x 10
Prezzo cad.	L.	15	15	15	20	35	40
Sezione rettangolare	mm.	2 x 3	3 x 5	3 x 7	3 x 10	3 x 12	3 x 15
Prezzo cad.	L.	15	15	20	20	25	30
Sezione triangolare	mm.	3 x 7	3 x 10	3 x 12			
Prezzo cad.	L.	20	20	25			

LISTELLI DI FASCIAME PER MODELLI NAVALI:

Sezione rettangolare	mm.	1,5x5	1,5x7	2x6	2x8	2x10
in tiglio	L.	15	15	15	20	20
in mogano	L.			25	30	30

TONDINI SPECIALI IN TIGLIO « SLAVONIA » perfettamente calibrati, rettilinei:

Diametri	mm.	2	3	4	5	6	8	10	12
Prezzo cad.	L.	15	15	20	25	30	40	50	60

ELICHE BIPALA PER MODELLI AD ELASTICO

Tipo a scatto libero. Formula americana a pala larga. Complete di ogiva ed asse in acciaio da mm. 1,5 - PALE eseguite con massima perfezione in legno di BETULLA sagomate a profilo poi stampate a caldo. Alto rendimento, leggero e robuste.

Diametri cm.	25	30	35	38
Prezzo cad. L.	500	500	600	600

COMPENSATO

AVIO EXTRA sceltissimo in tavolette rettangolari di cm. 20 x 50 oppure 10 x 100

Spessore	mm.	0,7	1	1,5	2	3	4
Prezzo cad.	L.	300	300	200	200	200	200

AVIO EXTRA sceltissime in tavolette rettangolari di cm. 20 x 100.

Spessore	mm.	0,7	1	1,5	2	3	4
Prezzo cad.	L.	600	600	400	400	400	400

RUOTE PER AEROMODELLI

RUOTINE lenticolari leggerissime per modelli volanti ad elastico.

Diametro	mm.	25	30	35
Prezzo caduna L.		20	20	30

RUOTINE sagomate in legno leggero.

Diametro	mm.	15	20	25	30	35	40	45	50
Prezzo caduna L.		25	30	35	40	50	50	60	60

RUOTINE « BALLON » in gomma piuma con mozzo alluminio.

Diametro	mm.	30	40	50	60	70
Prezzo caduna L.		130	150	190	300	380

RUOTINE lenticolari in gomma piena per Team Racer.

Diametro	mm.	45
Prezzo caduna L.		160



accessori



CANNONCINI per modelli navali antichi eseguiti con perfezione assoluta in tutti i minimi particolari.

In bronzo torniti senza affusto, lunghezza mm. 30 e 40. Cad. **L. 80**

Completati e montati su affusto con ruote lunghezza mm. 30 e 40. Cad. **L. 250**



FALCONETTI (colubrine) in bronzo torniti con gambo a cannocchiale mobile in scala perfetta 1:50. Prezzo cad. **L. 180**



BOZZELLI in legno duro per modelli navali antichi con fori per passaggio sartame. Tipi da mm. 5 e da mm. 7. Prezzo alla dozz. **L. 140**



BIGOTTE in legno durissimo tornito. Sagoma perfetta con fori e scanalature passaggio sartame. Tipi vari nei diametri di mm. 5 e 7. Prezzo alla dozz. **L. 120**



CAVIGLIE per modelli navali antichi fissaggio sartame alle murate. In bronzo tornito adatte per qualsiasi tipo di modello statico. Prezzo alla dozz. **L. 140**




TIRANTI speciali stampati in lega leggera per tenditura sartame modelli naviganti a vela. Prezzo alla dozz. **L. 100**



SALVAGENTI perfettissimi in gomma con legature e finizioni realistiche. Tipi nei diametri di mm. 30-35-40 adatti a qualsiasi modello navigante moderno come motoscafi, velieri, rimorchiatori, ecc. Prezzo cad. **L. 120**



SNODI A SFERA speciali per attacco motore ad assi porta elica per motoscafi. Costruzione meccanicamente perfetta. Dado speciale con taglio a fresa di innesto. Tipi per motori Supertigre. Prezzo cad. **L. 250**



SNODI CARDANICI in acciaio per raddrizzamento asse elica. Meccanicamente perfetti. Adatti a qualsiasi asse. Tipo unico per qualsiasi motore e modello studiato e realizzato con larghi margini di sicurezza a rottura. Diametro mm. 8, lunghezza mm. 32. Prezzo cad. **L. 300**



FANALINI ANTICHI in ferro battuto con vetri colorati (verde o rosso) realizzati secondo l'epoca settecentesca, tipi adatti ai vari modelli navali antichi del ns. catalogo. Apribili con passaggio filo e lampadina. Prezzo cad. **L. 600**



CHIODINI in ottone adatti particolarmente per fissaggio fasciame su ordinate di modelli navali. Finissimi con testina e gambo a spigolo tagliente per evitare rotture del legno. Lunghezza mm. 10 adatti quindi a qualsiasi tipo di modello. La bustina **L. 80**



REFE RITORTO speciale adatto per sartie, scalette, filettature di modelli navali antichi. Da non confondersi con il normale refe reperibile ovunque in quanto prodotto esclusivamente per scopo modellistico. Matassine da 20 metri.

Sezione mm. 0,5 **L. 60**

Sezione mm. 1 **L. 100**



PRESE D'ARIA per motoscafi in ottone stampate e cromate. Lunghezza mm. 10 x 10 - 15 x 12 - 20 x 16 **cad. L. 60**

Lunghezza mm. 25 x 20 - 30 x 25 **cad. L. 80**



TIMONI a raggiera per tutte le riproduzioni navali. Particolarmente indicati per motoscafi moderni. Tutto in ottone lucido. Bronzina centrale di fissaggio. Diametro mm. 28. Prezzo cad. **L. 200**



FARI ILLUMINABILI per motoscafi in ottone cromato su forcella mobile.

Diametro mm. 8 x 8 **cad. L. 250**

Diametro mm. 10 x 11 **cad. L. 300**

Diametro mm. 12 x 13 **cad. L. 350**



ARRIDATOI (tenditori) in ottone con filettature destra e sinistra. Occhietti alle estremità. Tipo piccolo lung. mm. 20. Tipo medio lunghezza mm. 30 cad. **L. 110**



BITTE per modelli navali moderni. In ottone tornite e stampate. Lavorate alla perfezione e comunque perfettamente simili alle reali.

Tipo semplice cad.

L. 50

Tipo doppio con piastrina di attacco

L. 100

MANICHE A VENTO in ottone sbiancato. Perfettamente in scala con le reali maniche a vento di piroscafi, navi di linea, m/n, ecc. tipi di mm. 25 e 40 e di mm. 50 e 65.

L. 200

L. 270

POMPE A MANO per navi antiche in metallo ramato con piastrina di fissaggio al ponte. Imitazione perfetta in scala. Dimensioni mm. 22 x 43

L. 270

PASSACAVI in pressofusione di bronzo lucidati. Tipo piccolo lunghezza mm. 19. Tipo grande lunghezza mm. 28. Prezzo cad.

L. 130

PASSACAVI CON BITTA tipi come sopra però completo di bitta. Tipo piccolo lunghezza mm. 22. Tipo grande lunghezza mm. 30. Prezzo cad.

L. 150

CARRUCOLE in ottone completo di puleggia scorrevole e gancio ad occhio. Tipo piccolo $\varnothing$ mm. 6. Tipo grande $\varnothing$ mm. 8. Prezzo cad.

L. 120

VOLANTI per modelli di motoscafi imitazione perfetta dal vero. In lega pressofusa perfettamente rifiniti. Diametro mm. 30. Prezzo cad.

L. 150

VOLANI IN BRONZO tarati e bilanciati nella perfezione. Rettificati contro qualsiasi vibrazione anche ad altissimo numero di giri. Particolarmente adatti per modelli di motoscafi tipi per motori da 1,5 - 2,5 - 5 e 10 cc. Prezzo cad.

L. 600

BANDIERINE in percale stampate a vivi colori su due facciate.

Serie completa per S. Maria con guidoni, guldancini ecc. quattro pezzi

L. 200

Serie italiana per motoscafo moderno (due pezzi)

L. 30

Serie americana per motoscafo moderno (due pezzi)

L. 30

GALLOCCE per cutter da regata in ottone cromato.

Lunghezza mm. 15

cad. L. 90

Lunghezza mm. 20

cad. L. 100

Lunghezza mm. 25

cad. L. 120

GALLOCCE per motoscafi tipo semplice stampato in ottone mm. 10.

cad. L. 30

Tipo lusso in ottone cromato lunghezza mm. 10

cad. L. 80

Tipo lusso in ottone cromato lunghezza mm. 15

cad. L. 90

Tipo lusso in ottone cromato lunghezza mm. 20

cad. L. 100

CATENA per ancore in bronzo brunito. Maglie saldate. Ottime anche per fissaggio sartame alla carena. N. 3 anelli al cm. Prezzo al metro

L. 110

SCIALUPPE salvataggio per modelli navali. In legno plastico.

Tipo S. Maria, dimensione mm. 115 x 40

Prezzo cad. L. 200

Tipo Bounty, dimensioni mm. 120 x 38

Prezzo cad. L. 200

Tipo Indiscret, dimensioni mm. 145 x 40

Prezzo cad. L. 200

Tipo medio, dimensioni mm. 85 x 28

Prezzo cad. L. 100

Tipo piccolo, dimensioni mm. 37 x 14

Prezzo cad. L. 30

COFFE in legno tornito per modelli navali antichi. $\varnothing$ mm. 20.

cad. L. 20

ARGANI in legno verticali ed orizzontali. Per modelli navali antichi.

cad. L. 100

OCCHIELLI A VITE in ottone piccolissimi per fissaggio manovre di comando vele. modelli navali moderni. Occhio diametro mm. 2.

Alla dozzina

L. 50



GRUPPI SPECIALI porta elica per motoscafi. Completati di piastra di attacco, asse porta elica girante su bronzine. Garantiti a tenuta d'acqua. Meccanicamente perfetti. Tipi speciali per motoscafi SUPER-CRAFT - ALTER EGO - TURBINE, comunque adatti per qualsiasi altro modello. Prezzo cad. **L. 1.300**



ASSI PORTA ELICA in tubo ottone crudo con bronzine alle estremità. Completati di menabride ed asse in acciaio calibrato filettato di 3 M.A. Forniti nelle seguenti lunghezze fuori tutto: cm. 13, 19, 25, 31. Prezzo **L. 500**



ELICHE MARINE BIPALE da velocità per scafi da corsa. Forte passo.
 Diametro mm. 20 per motori da 1,5 cc. filettate 3MA cad. **L. 180**
 Diametro mm. 30 per motori da 2,5 cc. filettate 3MA cad. **L. 270**
 Diametro mm. 40 per motori da 5 cc. filettate 4MA cad. **L. 330**
 Diametro mm. 50 per motori da 10 cc. filettate 4MA cad. **L. 400**



ELICHE MARINE TRIPALA per motoscafi o navi moderne. In pressofusione perfettissime. Foro fissaggio filettato 3MA.
 Diametro mm. 25 e 30 cad. **L. 300**
 Diametro mm. 40 e 50 cad. **L. 350**



ANCORE ANTICHE per modelli navali statici in scala 1:50. Realizzate su disegni di noti e valenti storici. In ghisa brunita fusa. Complete di ceppo legno cordato. Perfette in ogni particolare. Tipi per BOUNTY ELIZABETH, S. MARIA, NINA, PINTA, ecc. All'ordine indicare il tipo e l'epoca. Prezzo cad. **L. 250**



ANCORE AMMIRAGLIATO per modelli di navi classiche. In ghisa brunita fusa. Eseguite alla perfezione in scala 1:50. Prezzo cad. **L. 250**



ANCORE MODERNE TIPO HAL per modelli di motoscafi e navi moderne in genere. Manre mobili. Esecuzione perfetta.
 Altezza mm. 20 x 12 prezzo **L. 300**
 Altezza mm. 30 x 15 » **L. 320**
 Altezza mm. 40 x 20 » **L. 350**
 Altezza mm. 50 x 25 » **L. 380**



BOLENE artistiche in bronzo per modello BOUNTY o comunque adatte a modelli navali dell'epoca. Eseguite alla perfezione con spine di attacco. Prezzo cad. **L. 160**



OBLO in ottone torniti con vetrino trasparente.
 Diametro mm. 9 cad. **L. 35**
 Diametro mm. 12 cad. **L. 40**
 Diametro mm. 15 cad. **L. 50**
 Diametro mm. 18 cad. **L. 60**



ASTE PORTA BANDIERA in ottone cromato, con piastrina sagomata di fissaggio.
 Altezza mm. 35 cad. **L. 90**
 Altezza mm. 50 cad. **L. 100**




FANALI DI VIA per motoscafi:
 Tipo semplice non cromato mm. 15x10 **L. 50**
 Tipo lusso cromati con astina porta bandiera mm. 25x10 » **L. 170**
 mm. 30x12 » **L. 190**
 mm. 40x20 » **L. 200**





TIMONI COMPLETI con attacco interno in ottone cromato
 Tipo a forma romboidale, altezza mm. 90 cad. **L. 300**
 Tipo a forma ovale, altezza mm. 90 cad. **L. 300**
 Tipo a forma ovale, altezza mm. 140 cad. **L. 350**

TIMONI COMPLETI con attacco esterno. In ottone cromato.
 Tipo a forma romboidale per motoscafi, altezza mm. 90 cad. **L. 300**
 Tipo a forma ovale, altezza mm. 90 cad. **L. 300**

MANOPOLA TELEMAR per il comando dei modelli telecomandati. Studiata con cura sia nell'impugnatura come nel peso. Con ricordi poggia dita. Completa di fori fissaggio cavo e indicazioni di cabrata e picchiata. Fusa sotto pressione. Elegante e perfetta. Una vera novità **L. 300**





OGIVE IN METALLO stampate in duralite, leggerissime. Fondello in lega leggera fisso sottopressione con speciale attacco all'ogiva stessa evitando qualsiasi bullone anteriore. Tagli di passaggio elica già tranciati. Massima accuratezza e precisione meccanica. Le più perfette e moderne ogive. Diametri usuali di mm. 30-35-40-45-50. Prezzo cad. L. 200

OGIVE DI METALLO come sopra Ø 45 e 50 però con tagli per eliche quadripale. Prezzo cad. L. 250

OGIVE IN LEGNO duro adattabili a tutti i tipi di modello. Con battuta per anello di centraggio. Foro anteriore per fissaggio mediante bullone. Diametri mm. 35-40-45-50. Prezzo cad. L. 70

BOCCOLETTE in bronzo per assi modelli ad elastico oppure per assi porta ruotine carrelli. Con testina maggiorata per basamento su piano foro calibrato nei diametri di mm. 1,5-2. Meccanicamente perfette. Prezzo cad. L. 15

TUBETTO PLASTICO NEOPRENE per collegamento serbatoio-motore, oppure come prolunga serbatoi. In materiale specialissimo intaccabile dalle miscele nitrate. Non indurisce. Trasparente e robusto da permettere curve a gomito. Tipo 2x4 e 3x5, vale a dire tipi per motori di piccola e media cilindrata. Al decimetro L. 25

VITI FISSAGGIO MOTORI alle lungherine. Composte da due gambe in acciaio filettate per i dadi di bloccaggio. Testine inferiori collegate tra loro mediante filo acciaio bloccato da una parte e scorrevole dall'altra così da permettere l'utilizzazione su qualsiasi tipo di motore.

Confezione per il fissaggio di un motore (filetto 2,6 M.A.) sino a 2,5 cc. L. 150

Confezione per il fissaggio di un motore (filetto 3 M.A.) da 3 a 10 cc. L. 150

CUSCINETTI reggispinta « micron » per modelli ad elastico a cinque sfere. Leggerissimi e meccanicamente perfetti. Diametro esterno mm. 9, foro diametro mm. 1,5, peso gr. 0,7. Completati di rondelline in acciaio brunite. Cad. L. 130

CARENATURE MOTORI in lamierino leggerissimo stampate.

Tipo ZEPHIR L. 250

Tipo FIAT L. 300

Tipo TEXAN L. 400

Tipo HORNET L. 250

TUBETTI OTTONE crudo per le varie esigenze modellistiche e in particolare per supporto assi porta elica, bocchine timoni o tubetti immissione e sfoghi aria per serbatoi. Nei diametri esterni di mm. 3-4-5, parete 0,5. Spezzoni di cm. 20.

Prezzo cad. L. 70

CLIPS AUTOMATICHE in acciaio per attacco cavi comando modelli telecomandati. Indispensabili e praticissimi data la facilità di aggancio. cad. L. 10

CAPOTTINE in celluloido trasparente. Realizzate con accuratissimo stampaggio.

Tipo a goccia mm. 150x50x50 (Fiat, Mustang, Thunderbolt, ecc.) L. 300

Tipo SWIFT mm. 130x65x40 L. 250

Tipo MIDGET mm. 65x40x35 L. 150

Tipo FALCO mm. 250x120x55 L. 550

Tipo MUSCA mm. 260x120x65 L. 600

Tipo PIAGGIO mm. 220 x 110 x 60 L. 500

SERBATOI RETTANGOLARI anticentrifuga. In lamierino stagnato leggerissimo. Esecuzione perfetta secondo le massime esigenze del volo telecomandato. Dotati di tubetti per immissione e sfogo miscela. Tipi nei seguenti formati: mm. 30x25x18 - 45x25x20 - 35x30x18 - 35x35x18 - 55x34x21 - 60x45x20. Cad. L. 220

SERBATOI TRIANGOLARI particolarmente adatti per modelli telecomandati da acrobazia. Esecuzione perfetta in lamierino stagnato leggerissimo. Funzionamento garantito anche capovolti. Dotati di tubetti di immissione e sfogo miscela. Tipi nei seguenti formati: mm. 40x42x23 - 50x43x23 - 60x55x25. Cad. L. 250

SERBATOI SPECIALI con bloccaggio a tempo incorporato. Dotati di levetta comando per collegamento al terzo filo oppure ad autoscatto. Specialmente indicati per modelli telecomandati riproduzioni e qualificazione, radiocomandi, ecc. Tipi nelle misure di mm. 55x34x20 oppure mm. 60x45x20. L. 300

SQUADRETTE COMANDO stampate in duralite. Tipo triangolare adatte a qualsiasi modello telecomandato sia normale che acrobatico che da velocità, particolarmente consigliabili per motori tra 2 e 5 cc. L. 40



SQUADRETTE COMANDO come sopra, speciale a T con doppio rapporto. Particolarmente adatte a motori di piccola cilindrata oppure ad acrobatici puri.

Prezzo cad. L. 40



SQUADRETTE speciali in ottone per movimento comando timoni di modelli telecomandati. Doppio foro di fissaggio ai timoni e doppio rapporto. Cad. L. 15



CARRELLI TELESOPICI in ottone funzionanti in modo perfetto. Dotati di piastrina di attacco superiore forata. Adatti a qualsiasi tipo di modello ma specialmente indicati a telecomandati riproduzioni.

Tipo piccolo altezza mm. 50 con ruote da 25 mm. Prezzo alla coppia L. 500


Tipo grande altezza mm. 100 con ruote da 40 mm. Prezzo alla coppia L. 650

CARRELLI MOLLEGGIATI di tipo anteriore con snodatura assiale. Perfetta imitazione moderno carrello triciclo anteriore americano. Tipo XP 81. Eseguiti con massima perfezione. Altezza mm. 100 con ruotina da 35 mm. Prezzo cad. L. 320



LUNGERINE in faggio evaporato durissimo per fissaggio motore su modelli. Perfettamente calibrate nelle sezioni di mm. 8x8 - 8x10 - 10x10 - 10x12.

Prezzo cad. L. 20



FILO ACCIAIO armonico raddrizzato speciale per gambe carrello. Facilmente piegabile a freddo. In barrette raddrizzate a macchina, lunghezza un metro nei diametri di mm. 1-1,5

Prezzo cad. L. 40

diametri di mm. 2

Prezzo cad. L. 50

diametri di mm. 2,5

Prezzo cad. L. 70



LAMIERINO OTTONE crudo da 0,8 per i vari usi del modellismo, quali ad esempio esecuzione timoni modelli navali, piastre, etc.

Tagliato in pezzature di cm. 7x10.

Prezzo cad. L. 110

Oppure di cm. 10x20.

Prezzo cad. L. 320



LAMIERINO DURAL crudo da 1,5 per i vari usi modellistici, ma particolarmente adatto per baionette sostegno ali, squadrette, piastre, ecc.

Tagliato in pezzature di cm. 5x20.

Prezzo cad. L. 100

Oppure di cm. 10x20.

Prezzo cad. L. 200



RONDELLINE in ottone con foro diametro mm. 2 o 3 ottime per bloccare squadrette di comando e ruote dei carrelli.

Alla dozzina L. 30



VITI TORNITE complete di grover e dado del diametro di mm. 3x22; bustine di 4 pezzi. L. 50




OCCHIELLI A VITE in ferro sbiancato. Occhiello con foro diametro mm. 4. Ottime per fissaggio semiali con tirante elastico e per passaggio cavi di guida per modelli telecomandati.

Alla dozzina L. 30



RISATTINI alluminio diametro 2 mm. per fissaggio baionette, squadrette, ecc.

Alla dozzina L. 20



VITI A LEGNO piccolissime diametro 1,5, altezza mm. 6, ottime per fissaggio carenature motori.

Alla dozzina L. 30



CELLULOIDE trasparente, spessore mm. 0,3.

In striscia di cm. 5x60

Cad. L. 60

In striscia di cm. 10x60

Cad. L. 120

In striscia di cm. 15x60

Cad. L. 180



FUEL PUMP, l'indispensabile pompetta per introduzione miscela nei serbatoi. In metallo anti-ruggine con tappo a vite per flaconi normali neoval da 200 gr.

Prezzo L. 450




SALVADITA originale ed indispensabile accessorio in gomma da applicarsi sul dito per salvaguardare dai terribili « contraccolpi » dell'elica. Realizzato in due misure: diametro mm. 14 e 17.

Prezzo L. 50



GIRELLA AVVOLGI CAVO, piccolo dispositivo meccanico in lega leggera per l'avvolgimento dei cavi di acciaio per U. CONTROL e anche per cavi traino veleggiatori. Non ingombrante, dotato di manico e manovella in legno.

Prezzo L. 370



PILOTINI per riproduzioni. Stampati in legno plastico con grande accuratezza di particolari. Leggerissimi e verniciati in vivi colori naturali.

Tipo del pilota sportivo moderno altezza mm. 40 larghezza mm. 32 L. 200
 Tipo del pilota militare moderno altezza mm. 43 larghezza mm. 35 » 250
 Tipo del pilota militare moderno altezza mm. 45 larghezza mm. 40 » 250



INGRANAGGI IN NAYLON temperato rapporto 3:1. Modulo 0,5. Silenziosi e perfetti meccanicamente evitano qualsiasi lubrificazione. Ottimi per demoltiplicazioni di motori elettrici su gruppi per motoscafi.

Confezione completa di pignone e corona

L. 250



MUSETTI PER VELEGGIATORI stampati in legno plastico e quindi solo più da incollare alla prima ordinata. Tipi identici a quelli che si includono nelle scatole di premontaggio dei modelli NORDEC, SCOUT, SPILLO

L. 100



IMBUTINI speciali in materia plastica per travaso miscela nei serbatoi motori. Garantiti resistenti alle miscele nitrometanate e assolutamente indeformabili e infrangibili.

L. 50



CAVO ACCIAIO TRECCIATO per modelli telecomandati. Studiato e realizzato appositamente per questo scopo. Treccia composta da cinque capi finissimi di acciaio svedese. Indeformabile anche se abbandonato a terra malamente. Resistentissimo a forti trazioni anti-ruggine per eccellenza.

Matassine di 18 metri Ø mm. 0,40 e 0,50 per motori da 5 e 10 cc. L. 350
 Matassine di 24 metri Ø mm. 0,20 e 0,30 per motori da 1,5 e 2,5 cc. L. 300



PRESE CORRENTE per candele glow-plug. In lamierino speciale inossidabile già predisposte in modo che basta un solo collegamento alla batteria. Isolate internamente e con speciale attacco per la testina. Complete di filo bipolare

L. 350

Senza filo L. 100




AERBAT accumulatore (batteria) speciale completamente a secco. Studiato e realizzato appositamente per motori a candelina incandescente (glow-plug). Voltaggio a pieno carico 2 volt. Capacità di 7,5 amper/ora. Ricaricabile facilmente ovunque. Durata lunghissima anche se inutilizzato senza paura di solfature perchè completamente privo di acidi o qualsiasi altro liquido. E' l'ideale per i modellisti. Dimensioni mm. 45x40x110. Peso gr. 500 (già carica)

L. 1.900



BANCO PROVA UNIVERSALE in metallo pressofuso. Adatto a qualsiasi tipo di motore. Indispensabile per prove al banco e rodaggio motori.

L. 650



BAIONETTE in duralite stampate. Per fissaggio ala fusoliera. Tipi identici a quelle incluse nelle scatole dei modelli PIPER, THUNDERBOLT e XP 81. All'ordine indicare il tipo desiderato.

Alla coppia L. 80




BANDELLA STAGNATA per esecuzione serbatoi. Leggera, robusta, facilmente saldabile. Pezzature di cm. 10x20.

L. 120

BANDELLA di alluminio per carenatura spessore 0,5. Pezzature di cm. 10x20

L. 120



CARRELLI A BALESTRA in lamina d'acciaio armonico del tipo identico a quelli inclusi nella scatola del SENIOR. Completi di ruotine in legno ballon Ø 40. Lunghezza ft. cm. 13.

L. 350

PALLINI DI PIOMBO per zavorra mobile modelli veleeggiatori. In bustine di 50 grammi.

L. 50

Radiocomandi



TRASMITTENTE STANDARD trasmettitore economica per radiocomando **monocanale**. Potenza, stabilità e facile taratura conferiscono a questo tipo di emittente caratteristiche eccezionali. Utilizza normali pile di serie la cui durata è effettivamente molto lunga dato il bassissimo consumo. Il complesso radio è a **circuito stampato** secondo i più moderni concetti della elettronica. Il tutto è racchiuso in cassetta di cm. 21 x 8 x 11 di metallo. Frequenza di 29 Mc. come consentita dalle autorità per radiocomandi.

Il trasmettitore viene fornito pronto all'uso, senza pila ed antenna, completo di tubo elettronico imballato. Ogni apparecchio viene severamente controllato e subisce un collaudo di prova e taratura.


L. 9.800

(art. 301)

TRASMITTENTE « SPACEMASTER » novità mondiale. Trasmettitore per lunga gittata, monocanale di alta qualità e precisione. Dotato di **stabilizzatore a quarzo** (crystal controlled). Eccezionale potenza con taratura automatica continua. Estrema facilità di taratura iniziale grazie all'occhio magico incorporato (spia luminosa). Durata eccezionale delle batterie grazie alla completa utilizzazione ottenuta dal « crystal controlled » che stabilizza ed utilizza qualsiasi corrente residua. Il complesso elettronico è a circuito stampato racchiuso in scatola metallica di centimetri 23 x 8 x 11. Frequenza di 29 Mc. funzionando con semplici pile di serie. Il trasmettitore è fornito pronto all'uso privo di pila ed antenna. Garantito da qualsiasi difetto di origine.

L. 15.000

(art. 300)



RICEVENTE « SUPER TRANSISTOR » la perfezione assoluta nel radiocomandi. Ricevente monocanale a transistor di potenza. La più alta sensibilità e stabilità che si possa ottenere da una ricevente grazie all'applicazione del transistor.

Facilità estrema di taratura. Stabilità assoluta per lunghissima utilizzazione con una portata eccezionale. Pesa solamente gr. 75 e tutto il complesso è racchiuso in scatola di materia plastica trasparente di cm. 4x2,5x7,5. Frequenza utilizzata 29 Mc. Funziona con normali pile di serie.


Adatto per qualsiasi applicazione ove occorre comandi a distanza con possibilità, mediante servoactuators, di ottenere più comandi.





Il complesso elettronico è a circuito stampato ed è corredato di interruttore speciale a due vie oltreché di presa multipla ed antenna.

Il ricevitore viene fornito pronto all'uso, pile escluse, collaudato e garantito da qualsiasi difetto di origine.

(art. 200)

L. 13.500





Accessori per Radiocomandi

SCAPPAMENTO STANDARD funzionante con pile a 4,5 volt. Servo motore ad elastico di semplicissimo adattamento. Leggerissimo (gr. 20) dimensioni mm. 45x30x15. Funzionamento perfetto e garantito per lunghissima carica. Adatto per modelli volanti di piccole dimensioni, con adattamento mediante semplice rinvio in filo acciaio. Facilmente applicabile anche a piccoli modelli navali. **L. 2.800**

VALVOLA MICRO XFG 1, filamento a 1,5 volt. Corrente a 50 miligrammi. Anodica a 45 volt. La più piccola microvalvola esistente al mondo. Studiata e realizzata per radiocomandi di piccola dimensione. Adatta sia per R.C. di aeromodelli che navali. Dimensioni mm. 40x10x7. **L. 2.400**

RELAY-P.T. 200/a microrelè appositamente studiato e costruito per radiocomandi. Resistenza 5000 ohm. Operante sino ad 1 miligrammi. Peso gr. 14. Dimensioni di ingombro mm. 14x22,5. Magnetismo residuo praticamente nullo. Parti trattate anti-ossidazione. Supporto contatti in NYLON ad alto potere isolante. Contatti argentati a spessore. **L. 2.300**

SELETTORE a tre canali. Operante con le famose « lamelle sensibili » di differente frequenza. Dimensioni mm. 40x25x25. Peso gr. 45. Studiata e realizzata espressamente per radiocomandi a tre comandi distinti. Si fornisce completo di libretto istruzioni e schemi R.C. **L. 9.000**

SCAPPAMENTO A MOLLA. - Particolarmente indicato per modelli navali dai quali si desidera ottenere diversi gradi di virata. Operante da 4 a 6 volt. Carica automatica ad orologeria con durata sino a 200 movimenti. Completo di squadretta comando incorporata sia a T che a croce di malta. **L. 7.700**

DISEGNI E SCHEMI per la realizzazione del dispositivo rice-trasmittente. Tavola con tutti i dati per due tipi di radiocomando. **L. 300**



DECALCOMANIE AERFILM

PICCOLO FORMATO altezza mm. 20. Serie completa di 88 lettere e 40 numeri (cioè alfabeto e numerazione quadrupla). In rosso brillante con bordino nero, oppure bianche con bordino nero (indicare il colore desiderato). **L. 350**

Striscia con quattro lettere o numeri eguali **L. 15**

GRANDE FORMATO altezza mm. 40. Serie completa di 88 lettere e 40 numeri (cioè alfabeto e numerazione quadrupla) in bianco con bordino nero, oppure in nero brillante (indicare il colore desiderato). **L. 550**

Striscia con quattro lettere o numeri eguali **L. 20**

SCACCHI NERI E BIANCHI pagina formato cm. 11x17 **L. 100**

SCACCHI ROSSI E BIANCHI pagina formato cm. 11x17 **L. 100**

FIGURE DECORATIVE (corsaro, lattaro, squirrel) mm. 50x40 **Cad. L. 20**

COCCARDE ITALIANE MEDIE. - Diametro mm. 45 **Cad. L. 20**

COCCARDE ITALIANE GRANDI. - Diametro mm. 65 **Cad. L. 40**

COCCARDE INGLES. - Diametro mm. 45 **Cad. L. 20**

COCCARDE AMERICANE PICCOLE mm. 45 **Cad. L. 15**

COCCARDE AMERICANE MEDIE mm. 60 **Cad. L. 20**

COCCARDE AMERICANE GRANDI mm. 75 **Cad. L. 40**

COCCARDE TEDESCHE mm. 65 **Cad. L. 40**

AUTOMODELLI E LORO ACCESSORI



FERRARI 2000 automodello prefabbricato in lega leggera pressofusa. Esatta riproduzione in scala della celebre omonima automobile da corsa. Adatta per motori da 2,5 cc. Dimensioni cm. 30 x 10 (Prod. MOVO). Montata su bronzine. Si fornisce completamente finita pronta per l'avvitamento del motore completa di astina d'attacco, cavo, moschettone, istruzioni

L. 13.900

Scatola di montaggio tipo lusso con carrozzeria verniciata

L. 10.000



VICTORY SPORT nuova versione del celebre automodello che ha ottenuto i più alti consensi e ambiti risultati in tutto il mondo (record Francese). Indicata per qualsiasi tipo di motore da 2,5 cc. a 1 cc. Elegantissima linea. Realizzabile in modo facilissimo. Dimensioni cm. 43 x 20.

Scatola di montaggio con tutti i pezzi finiti (su cuscinetti a sfera)

L. 16.500

Solo la carrozzeria in fusione di lega leggera

L. 2.700

Solo il disegno costruttivo al naturale

L. 300



MASERATI automodello riprodotto l'omonima automobile da corsa. Realizzata particolarmente per la formula «SPORT», comunque adattabile per velocità. Adatta a qualsiasi motore da 2,5 cc. a 10 cc. Facile di costruzione. Dimensioni cm. 44,5 x 18.

Scatola di montaggio con tutti i pezzi finiti (su cuscinetti a sfera)

L. 16.500

Solo la carrozzeria in fusione di lega leggera

L. 2.700

Solo il disegno costruttivo al naturale

L. 300



MERCEDES automodello classe «sport», riprodotto l'omonima automobile da corsa. Ottimamente adattabile per gare di velocità con motori di forte cilindrata. Su di esso si possono montare motori di qualsiasi tipo da 2,5 cc. a 10 cc. Dimensioni cm. 42,5 x 17,5.

Scatola di montaggio con tutti i pezzi finiti (su cuscinetti a sfera)

L. 16.500

Solo la carrozzeria in fusione di lega leggera

L. 2.700

Solo il disegno costruttivo al naturale

L. 300




GOMME «A. 32» le gomme pneumatiche dei campioni. Studiate e realizzate appositamente per automodelli. Indicatissime per la categoria SPORT.

Diametri	mm.	50	60	85
Solo la gomma	prezzo cad.	L. 300	300	350
Gomma completa di cerchione	cad.	L. 700	700	800
Ruota completa di cuscinetto	cad.	L. 1.300	1.300	1.400



INGRANAGGI conici in acciaio speciale trattabile. Modulo 0,3 ribassato 0,8. Rapporto 1:1,9. Pignone diametro millimetri 22,64. Corona diametro mm. 41,25. Adatti per qualsiasi tipo di motore tra 5 e 10 cc. a frizione o presa diretta. Prezzo della coppia conica.

L. 2.000



FRIZIONI CHAMPION le famose frizioni brevettate che garantiscono una perfetta presa diretta a lancio avvenuto. Permettono l'avviamento a ruote ferme e una lenta e scorrevole ripresa da fermo. Complete di volano, campana, tasselli. Nei tipi adatti ai motori di cc. 2,5-5-10 cad.

L. 1.400




SCATOLA CARTER per ingranaggi e supporto assi di trasmissione. Nuova realizzazione di grande utilità. Permette la tenuta stagna del grasso e un sicuro allineamento della trasmissione. Dimensioni mm. 60 x 65.

L. 1.200

FIAT G. 91

***caccia militare
a reazione
adottato dalla NATO***



(art. 1001)

Scatola di montaggio che consente la realizzazione perfetta in ogni minimo particolare del modello in scala 1:40 del famosissimo velivolo italiano.

Tutti i particolari sono in plastica realizzati con cura e perfezione assoluta.

I pezzi ad incastro si adattano esattamente ognuno al suo posto e si bloccano con speciali piolini.

L'incollaggio si eseguisce con le solite colle adatte alla materia plastica reperibili ormai ovunque.

Il complesso costruttivo è racchiuso in elegante scatola con riproduzioni fotografiche e dettagli dell'aereo in quadricromia.

Nella scatola sono compresi: il piedistallo trasparente da tavolo, le decalcomanie per la finizione, un dettagliato disegno di montaggio con viste prospettiche e dettagli.

L. 1.100

IN PREPARAZIONE:

Serie 1000: Scatole di montaggio in materia plastica modelli aerei italiani:
FIAT G. 59 - FIAT C.R. 42 - MACCHI M.B. 326

Serie 500: Scatole di montaggio in materia plastica automobili italiane in retrospettiva
FIAT mod. « O » - LANCIA « LAMBDA » *

**Volete diventare provetti ?
Aeromodellisti**

**Volete ottenere sicuri risultati ?
dai Vostri modelli**

leggete il

MANUALE DELL'AEROMODELLISTA *moderno*



Edizione a carattere tecnico-pratico composta da 400 pagine e 380 disegni. Trattazione completa sull'aeromodellismo adatta a principianti ed esperti. Comprende 22 capitoli così suddivisi: Elementi di aerodinamica - La stabilità del modello volante - Il profilo - Utensili e materiali - Generalità sulla costruzione - L'ala - La fusoliera - Gli impennaggi - Organi di atterraggio - Ricopertura e rifinitura - L'elica - Il motore - Messa a punto e centraggio - Il modello veleggiatore - Il modello ad elastico - Motomodelli e Idromodelli - Modelli telecomandati - Modelli sperimentali - Radiocomandi - Dispositivi speciali - Il progetto - Consigli utili.

Edizione di lusso in formato cm. 15,5 x 21.

Prezzo per copia

Lire 1.200