



Proleg.


*Modelli
volanti*




Automodelli



*Modelli navali
antichi e moderni*



Modelli ferroviari



AEROPICCOLA
Torino

CORSO PESCHIERA 252 - TELEF. 31678

CATALOGO N. 11

**TUTTO PER IL
MODELLISMO**

CONDIZIONI DI VENDITA

Tutti i prodotti elencati nel presente catalogo sono in vendita presso la **Sede Centrale in Corso Peschiera 252 - Torino - tel. 31678** - e nel negozio di vendita in **Corso Vitt. Emanuele 46 (Galleria Nazionale) - tel. ~~25474~~ 524744**

I prezzi sono netti e non impegnativi, sono bensì soggetti alle normali quotazioni del mercato.

I pesi e le misure si intendono approssimativi e di conseguenza, in caso di piccole differenze, non possono dar luogo a RECLAMI.

Tutte le richieste di informazioni, preventivi o dettagli **devono essere accompagnati dalla somma di L. 50; in difetto non vengono evase.**

Il presente catalogo annulla tutti i precedenti. I materiali con prezzo in bianco o cancellati si intendono momentaneamente esauriti.

Ai Sigg. Rivenditori, ai Club, Gruppi o Scuole si concedono sconti basati esclusivamente sulla entità d'ordine.

Il presente catalogo viene trimestralmente aggiornato; si consiglia quindi, prima di acquisti importanti, richiedere la copia aggiornata allegando L. 50.

Per eventuali ordini il cui importo non corrisponda, anche per eventuale aggiornamento, la differenza viene addebitata contrassegno.

I prezzi del presente catalogo si intendono franco ns/ magazzino in Torino.

Tutti gli ordini devono essere chiaramente specificati con lettera scritta in modo chiaro e facilmente leggibile. Meglio quindi se scritti a macchina o stampatello.

Essi devono assolutamente essere accompagnati dal totale importo della fornitura conteggiato in netto come da prezzi di catalogo.

Consigliamo effettuare il versamento dell'importo a mezzo assegno bancario circolare in quanto lo stesso può essere accluso all'ordine e giungerci quindi a giro di posta.

Si accettano anche versamenti effettuati con vaglia seppure questo sistema sia molto più lento del precedente.

ORDINAZIONI

La Ditta si riserva la completa facoltà di accettare o meno le ordinazioni a seconda delle disponibilità di magazzino.

Ad evitare errori o ritardi nell'esecuzione degli ordini, **firmare sempre in modo leggibile e dettagliare chiaramente l'indirizzo.**

Gli ordini vengono evasi con pronta consegna. Eventuali ritardi non possono dar luogo a reclami giacchè si intendono sospesi momentaneamente per indisponibilità temporanea.

Attenersi sempre scrupolosamente alle denominazioni citate a listino.

Le spese di spedizione vengono addebitate in base alle vigenti tariffe postali.

Non si spedisce totalmente contrassegno.

SPEDIZIONI

Tutte le spedizioni si eseguono a mezzo pacco raccomandato postale.

La merce spedita **viaggia a rischio e pericolo del committente in porto e imballo assegnato.**


Le assegnazioni di **imballo e porto** si intendono fatturate al costo in contrassegno.

RECLAMI

Tutta la merce fornita dalla Ns. **Organizzazione** viene accuratamente controllata e imballata. Di conseguenza **non si accettano reclami di sorta.**

Per tutte le contestazioni eventuali è di pertinenza il Ns. ufficio legale del FORO DI TORINO.


SCATOLE DI PREMONTAGGIO



MOSCHETTIERE — Moderno veleggiatore « scuola » facilissimo da costruire. Adatto a modellisti principianti o a Gruppi, Scuole, Club, che desiderino iniziare i loro soci al modellismo. Modello di sicuro affidamento al volo per la razionalità di progetto e costruzione. Apertura alare cm. 90.

Prezzo della scatola di PREMONTAGGIO L. 1500


Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale dettagliatissimo . L. 250



SIMPLEX — Modello ad elastico classe « 65 » studiato e realizzato particolarmente per modellisti principianti. Linee eleganti. Facile da costruire grazie al sistema di prefabbricazione in balsa. Volo lungo e perfetto. Forte salita in quota. Dotato di elica a scatto libero. Apertura alare cm. 65.

Prezzo della scatola di PREMONTAGGIO L. 1800

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale dettagliatissimo . L. 150



CLIPPER — Elegantissimo modello ad elastico di impeccabili doti di volo. Particolarmente adatto a modellisti alla seconda o terza costruzione. Ottimo per gare. Brillanti qualità di salita e planata. Fusoliera con cabina. Elica a scatto libero. Apertura alare cm. 75.

Prezzo della scatola di PREMONTAGGIO L. 1950


Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale dettagliatissimo . L. 200



STINSON — Perfetta riproduzione volante telecomandata del celebre aeroplano da turismo. Facilissimo da costruire e da pilotare. Studiato e realizzato appositamente per motori di piccola cilindrata non superiori a 1,5 cc. Volo sicuro garantito a tutti. Apertura alare cm. 45.

Prezzo della scatola di PREMONTAGGIO L. 2000


Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale dettagliatissimo . L. 250



ZEPHIR — Meraviglioso modello telecomandato classe « TEAM RACER » biplano. Estetica impeccabile veloce, maneggevole adatto anche per voli acrobatici. Molto semplice di costruzione grazie al sistema di prefabbricazione in balsa. Adattabile facilmente sia a motori da 1,5 cc. che da 2,5 cc. Apertura alare cm. 38.

Prezzo della scatola di PREMONTAGGIO L. 2100


Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale dettagliatissimo . L. 250



MIDGET-52 — Modernissimo telecomandato da allenamento. Modello ad ala bassa con cabina. Linea profilatissima simile ai celebri aeroplani da velocità. Veloce, maneggevole, sicuro di riuscita anche ad inesperti. Adatto anche per gare di velocità e qualificazione. Apertura alare cm. 57. Adatto a motori da 2,5 cc.

Prezzo della scatola di PREMONTAGGIO L. 2400

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale dettagliatissimo . L. 250




PIPER CRUISER — Stupenda riproduzione volante telecomandata del noto aeroplano da turismo americano. Premiato più volte in gara di qualificazione. Stabilità eccezionale, maneggevolezza assoluta, ottimo anche per acrobazia. Costruzione molto semplice adatta a tutti. Apertura alare cm. 98. Adatto a motori tra 2 e 5 cc.

Prezzo della scatola di PREMONTAGGIO

L. 2800

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale dettagliatissimo .

L. 250




FIAT G. 59 — Riduzione in scala volante del più famoso e moderno velivolo italiano. Modello telecomandato da velocità e acrobazia semplice. Estetica impeccabile. Maneggevole e facile da pilotare. Modello particolarmente adatto per gare di riproduzione e qualificazione. Ottimo TEAM-RACER. Adatto per motori di cilindrata tra 2 e 5 cc. Apertura alare cm. 76.

Prezzo della scatola di PREMONTAGGIO

L. 3400

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale dettagliatissimo .

L. 250




SANTA MARIA — Modello dalla celebre caravella colombiana ricostruita in scala perfetta sui dati di celebri storici. Modello statico-navigante. Costruzione resa facilissima dal sistema di prefabbricazione contenuto nella scatola. Scafo a fasciame, di garantita riuscita a tutti anche se inesperti. Dimensioni di mass. cm. 81x60x16. Prezzo della scatola di PREMONTAGGIO con sovrastrutture finite e parti prelavorate

L. 7700

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale dettagliatissimo .

L. 350



ITALY 2^a — Modello di cutter da regate ridotto in scala e reso di facilissima costruzione a tutti specialmente adatto per principianti. Navigabilità perfetta. Veloce e sicuro. Scafo a spigolo con deriva e timone automatico. Ottimo per gare nella classe JUNIOR. Dimensioni di massima cm. 16x46x74.

Prezzo della scatola di PREMONTAGGIO con tutti i pezzi finiti

L. 2400


Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale dettagliatissimo .

L. 250

ATTENZIONE. - Desideriamo chiarire che le Ns/ scatole di premontaggio sono costruite sulla falsariga dei noti KITS Americani ed Inglesi, vale a dire adatti sia a principianti che a modellisti esperti in quanto contengono tutto il materiale per la costruzione del modello in parte già eseguito oppure direttamente stampato sul balsa SOLARBO o sul compensato AVIO. I particolari più difficoltosi come le squadrette di comando, capottine, ecc., sono stampate e finite. Nei modelli navali le varie sovrastrutture come bozzelli, fanali, ancore, bigotte, ecc. sono finiti e pronti all'impiego. Si prega quindi di non confondere le Ns/ SCATOLE DI PREMONTAGGIO con alcuna altra produzione italiana anche perchè la Ns/ Organizzazione è l'unica in Italia che possenga apposita attrezzatura per la stampa sui materiali e che assicuri la massima garanzia di perfezione e qualità dei prodotti impiegati.

N.B. - Nelle scatole di premontaggio è incluso il disegno.


DISEGNI E PACCHI MATERIALE



THUNDERBOLT modello telecomandato per motori da 2,5 a 5 cc. Riproduzione in scala dell'ultimo tipo di aeroplano americano omonimo. Ottimo per gare di riproduzione e qualificazione. Veloce e sicuro adatto anche come TEAM RACER facilmente realizzabile. Apertura alare cm. 73.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale L. 250


Prezzo del PACCO MATERIALE L. 2500



RONDONE riduzione in scala volante di uno dei più moderni aeroplani da gran turismo italiani. Ala bassa con spaziosa ed elegante cabina. Doti di volo veramente eccezionali. Facile al pilotaggio. Si presta egregiamente alla acrobazia semplice e all'allenamento al volo comandato. Adatto per motori tra 2,5 e 5 cc. Apertura alare cm. 80.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale L. 250


Prezzo del PACCO MATERIALE L. 2500



SWIFT superba riproduzione in scala volante del celeberrimo aeroplano omonimo inglese. Modello telecomandato per piccoli motori non superiori a 1,5 cc. Realizzato con cura in tutti i particolari. Volo sicuro ottimo anche per esecuzione statica da tavolo senza motore. Apertura alare cm. 44.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale L. 250

Prezzo del PACCO MATERIALE L. 1700



DEVIL 53 modello telecomandato espressamente realizzato per motori a reazione con spinta di circa 1 Kg. Costruzione facile, linea elegante. Motore in posizione superiore. Modello adatto per allenamento al volo e facilmente adattabile per velocità pura. Apertura alare cm. 69.


Prezzo del disegno costruttivo al naturale L. 250

Prezzo del PACCO MATERIALE L. 1500

I NOSTRI DISEGNI sono completamente sviluppati al naturale e corredati dai particolari costruttivi dettagliati a parte e ampiamente chiariti da viste prospettiche e descrizioni. Essi riproducono modelli che hanno avuto successo nel campo modellistico internazionale.

I NOSTRI PACCHI MATERIALI comprendono l'occorrente alla realizzazione del modello scelto, cioè: listelli, balsa, tranciato, compensato, colle, carta, vernici, elastico, cuscinetti, accessori, ecc. ecc. Inoltre quelli dei modelli ad elastico sono completi di elica finita e pronta all'uso mentre quelli dei modelli navali comprendono la piastra porta elica se naviganti oppure bigotte, bozzelli, ancora, cannoncini se antichi. Essi sono accuratamente imballati in speciale confezione di cartone duro. Nei pacchi materiale il disegno E' ESCLUSO e deve quindi conteggiarsi a parte del prezzo.

ATTENZIONE: I disegni ordinati isolatamente si spediscono come « STAMPE SEMPLICI » per maggior sicurezza consigliamo di autorizzare la spedizione in raccomandata le cui spese si addebitano se non anticipate.




EUREKA 5° — Modello veleggiatore da gara vincitore di numerosi concorsi. Facile di costruzione quindi consigliabile come secondo modello da costruirsi. Fusoliera ad ordinate sezione elettica. Forme avviatissime di grande rendimento. Apertura alare cm. 160.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale

Prezzo del PACCO MATERIALE

L. 250

L. 1900




ALBATROSS — Classico modello da competizione adattabile alla « formula nordica ». Costruito secondo le più moderne esigenze aerodinamiche seppure di facile realizzazione. Linee bellissime e avviate. Fusoliera ad ordinate sezione a pera. Apertura alare cm. 200

Prezzo del disegno costruttivo al naturale

Prezzo del PACCO MATERIALE

L. 250

L. 2300




FLUVIAL — Idromodello ad elastico facilmente invertibile in terrestre. Costruito secondo i moderni concetti aerodinamici per ottenere un lungo volo planè dopo forte salita in quota. Costruzione facile a traliccio di balsa. Linee eleganti. Apertura alare cm. 100.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale

Prezzo del PACCO MATERIALE

L. 250

L. 2500



MONOCOUCPE — Modello telecomandato riproducente l'omonimo aeroplano da turismo americano. Fedele nelle linee d'insieme, volo facile e sicuro si presta all'allenamento e alla acrobazia semplice. Adatto per motori di media cilindrata tra 2 e 5 cc. Apertura alare cm. 100.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale

Prezzo del PACCO MATERIALE

L. 250

L. 2800



CRISLEA SUPER — Modello in scala di uno dei più brillanti aeroplani Inglesi da turismo. Linea meravigliosa con ampia e spaziosa cabina. Carrello triciclo. Timoni di quota sdoppiati. Volo lento e sicuro, facilissimo da teleguidare. Modello adatto per gare di riproduzione o qualificazione. Adatto per motori da 2 a 5 cc.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale

Prezzo del PACCO MATERIALE

L. 250

L. 2300




CHIPMUNK — Riduzione in scala volante dell'omonimo aeroplano addestramento Inglese. Modello telecomandato adatto per gare di velocità e facilmente adattabile per TEAM-RACER. Estetica impeccabile, volo sicuro, stabile e veloce. Adatto per motori da 5 a 10 cc. Apertura alare cm. 50.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale

Prezzo del PACCO MATERIALE

L. 250

L. 2500



MUSTANG — Riproduzione volante telecontrollata dall'omonimo aeroplano americano da caccia. Modello adatto per velocità e allenamento facilmente trasformabile in TEAM-RACER. Adatto per motorini a scoppio da 2 a 5 cc. Apertura alare cm. 75.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale

Prezzo del PACCO MATERIALE

L. 250

L. 2500



« **GABBIANO** » — Riduzione in scala del notissimo e classico « **BEC-CACCINO** » a classe internazionale. Velocissimo e sicuro. Facile di costruzione perchè a spigolo con ricopertura in compensato. Magnifica estetica. Modello adatto per competizioni nella classe JUNIOR. Dimensioni di massima cm. 16 x 60 x 80.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale

L. 200

Prezzo del PACCO MATERIALE

L. 1800



VANITA' — Riproduzione in scala navigante di un bellissimo JACHT americano. Costruzione ad ordinate e fasciame di listelli. Scafo tondeggiante con linee idrodinamicamente perfette. Veloce e sicuro, ottimo anche come riproduzione da tavolo. Consigliabile a modellisti esperti o comunque a coloro che non sono alla prima costruzione. Dimensione di massima cm. 12 x 77 x 90.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale

L. 250

Prezzo del PACCO MATERIALE

L. 2500



TIFONE — Modello espressamente progettato per regate. Scafo planante di eccezionale finezza e qualità. Ricavato dal celebre campione di UFFAFOX (USA). Costruzione ad ordinate tondeggianti ricoperte di fasciame in listelli. Modello adatto per competizioni nella classe internazionale « M » o « V ». Velocità eccezionale, timone automatico, dotato dei più moderni requisiti di questa specialità. Dimensioni di massima cm. 24 x 100 x 126.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale

L. 250

Prezzo del PACCO MATERIALE

L. 3700



ELISEO — Modello di MOTOVELIERO da pesca e diporto. Riduzione in scala dal vero. Due alberi a fiocco. Funzionante a vela oppure con motorino elettrico ausiliario. Costruzione facilissima ad ordinate a spigolo con ricopertura di compensato. Magnifica estetica, navigabilità perfetta e veloce. Dimensione di massima centimetri 22 x 70 x 93.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale

L. 250

Prezzo del PACCO MATERIALE

L. 3200



LUPUS — Modello di RIMORCHIATORE ridotto in scala dall'omonimo natante. Costruzione adatta per motorini a vapore ed elettrici. Costruzione ad ordinate e fasciame di listelli. Disegnato in tutti i particolari. Adatto anche per eventuali applicazioni di radiocomando data la grande disponibilità di stiva. Dimensioni di massima centimetri 16 x 32 x 66.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale

L. 250

Prezzo del PACCO MATERIALE

L. 3300




ROBOT — Velocissimo modello di motoscafo progettato per competizioni di velocità al palo. Tratto da un celebre campione che ha superato i 100 Km/h. con motore da 10 cc. Scafo ad ordinate con due redan, idrodinamicamente perfetto. Speciale capottina aerodinamica. Modello adatto per motori a scoppio tra 2,5 e 10 cc. Dimensioni di massima cm. 15 x 24 x 75.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale

L. 250

Prezzo del PACCO MATERIALE (compresa la piastra portaelica)

L. 4200




TURBINE — Modello di motoscafo riproducente un vero motoscafo americano tipo « sport ». Veloce e sicuro, adatto anche per gare di velocità al palo o in linea. Linee generali di grande effetto estetico. Costruzione ad ordinate ricoperte di compensato. Modello adatto per motori tra 2,5 e 10 cc. Dimensioni di massima cm. 16 x 25 x 70.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale

L. 250

Prezzo del PACCO MATERIALE (compresa la piastra portaelica)

L. 4700



CRIS-CRAFT — Riproduzione fedele in scala navigante del notissimo motoscafo da crociera americano. Esecuzione abbastanza facile ad ordinate con ricopertura di compensato. Linee perfette ed elegantissime. Modello da diporto e da mostre. Successo riproduttivo indiscutibile. Adatto a motorini a scoppio sino a 2,5 cc. oppure a motorini elettrici di potenza parificata. Adatto anche per sistemi radiocomandati data la disponibilità di stiva. Dimensioni di massima cm. 19 x 27 x 61.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale

L. 200

Prezzo del PACCO MATERIALE (compresa la scatola di sovrastrutture finite e la piastra porta elica)

L. 5500



NINA — Seconda caravella Colombiana riprodotta in scala 1:50. Costruzione statica di grande effetto. Ricavata dai celebri modelli del museo spagnolo. Costruzione ad ordinate e ricopertura in fasciame di listelli. Disegnata in tutti i particolari per ottenere l'effetto visuale perfetto. Dimensioni del modello cm. 15 x 55 x 60.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale (tavola grande)

L. 350

Prezzo del PACCO MATERIALE (comprese molte sovrastrutture finite) L. 4500



PINTA — Terza caravella Colombiana nota per le sue vicende all'epoca della scoperta dell'America. Modello statico di effetto sicuro perchè disegnato in tutti i particolari. Costruzione ad ordinate e ricopertura di fasciame in listelli. Dettagli importanti e di grande effetto storico.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale (tavola grande)

L. 350

Prezzo del PACCO MATERIALE (con molte sovrastrutture finite)

L. 6400




BOUNTY — Modello della famosa nave corvetta della marina reale britannica nota per le sue gesta e soprattutto per la rivolta del suo equipaggio. Nave del 1700 meravigliosa nel suo stile d'avanguardia snella e veloce. Dettagliato in tutti i particolari e di sicuro effetto statico. Costruzione facile ad ordinate e fasciame. Dimensioni di massima cm. 15 x 60 x 50.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale (tavola grande)

L. 350

Prezzo del PACCO MATERIALE (con molte sovrastrutture finite)

L. 10.500



ELIZABETH — Magnifico modello di galeone Inglese del 1580 splendido nella sua linea d'insieme, caratteristico. Disegnato in tutti i suoi particolari costruttivi e decorativi. Tre alberi. Dimensioni di massima cm. 71 x 18 x 60.

Prezzo del disegno costruttivo al naturale (tavola grande)

L. 350

Prezzo del PACCO MATERIALE (con molte sovrastrutture finite)

L. 10.500




INDISCRET superba realizzazione in scala del più celebre sciabeco corsaro della marina Francese del 1700. Modello in scala perfetta 1:50 statico navigante, curato in ogni sua minima parte. Ricostruito sulla base storica di valenti modellisti specializzati. Scafo di linea e piacevole. Armato di cannoni e colubrine. Facile di costruzione ad ordinate e fasciame. Dimensioni di massima cm. 18 x 71 x 100. Prezzo del disegno costruttivo al naturale (due grandi tavole dettagliatissime)


L. 600

Prezzo del PACCO MATERIALE (escluso le colubrine)

L. 8100



Balsa Solarba



La Balsa del modellista
intelligente tagliata in
pezzature levigatissime.
Nessun scarto. - Sette
gradazioni di durezza.

Tavolette di cm. 7,5 x 90 spess. mm.	0,8	1,5	2	3	4	5	8	10	12
Prezzo cadauna	L. 60	70	80	90	110	120	160	220	250

Tavolette di cm. 10 x 90 spess. mm.	0,8	1,5	2	3	4	5	8	10
Prezzo cadauna	L. 90	110	120	130	140	150	220	290

BLOCCHI SCELTISSIMI lungh. cm. 30 sezione mm.	20 x 50	30 x 50	40 x 50	50 x 50
Prezzo cadauno	L. 70	110	140	180

BLOCCHI EXTRA lunghezza cm. 45 sezione mm.	50 x 50	50 x 100
Prezzo cadauno	L. 300	600

BLOCCHI EXTRA-EXTRA lungh. cm. 90 sezione mm.	50 x 50	50 x 100	100 x 100
Prezzo cadauno	L. 600	1100	2000

LISTELLI EXTRA-EXTRA duri levigati e calibrati lunghezza cm. 90

Sezione mm.	3 x 3	4 x 4	5 x 5	3 x 8	3 x 11	4 x 15
Prezzo cad. L.	20	25	30	30	35	40

ATTENZIONE: Si rende noto che per esigenze di spedizione, in conseguenza alla fragilità del Balsa, non si fanno spedizioni per entità inferiori a L. 500.

MODELLISTI! Prima di fare qualsiasi ordine, leggete attentamente le nostre Condizioni di vendita.

RUOTE PER AEROMODELLI



RUOTINE lenticolari leggerissime per modelli volanti ad elastico.

Diametro	mm.	25	30	35
Prezzo cadauna	L.	30	30	40



RUOTINE sagomate tipo « BALLON » in legno leggero

Diametro	mm.	15	20	25	30	35	40	45	50
Prezzo caduna	L.	30	30	30	50	50	50	60	60



RUOTINE « BALLON » pneumatiche in gomma con mozzo in legno.

Diametro	mm.	50	60
Prezzo caduna	L.	300	350

CARTA ED ELASTICO

« **SUPER AVIO** » — Carta per ricopertura modelli volanti alta cm. 30 (colori BIANCO e GIALLO) al metro L. 15

« **MODELSPAN** » — Carta-seta inglese speciale per modelli da competizione. Anti igroscopica per eccellenza, robustissima. In fogli di cm. 55 x 75 nei colori ROSSO, BIANCO, GIALLO.
 Tipo leggero al foglio L. 60
 Tipo pesante al foglio L. 70

ELASTICO « P.R. » in fettuccia di sezione 1 x 3 al metro L. 15

COLLA E VERNICI

« **CEMENT** » — Collante cellulosico americano per incollaggio generale strutture. Essiccamento pronto, tenacità assoluta, anti-igroscopico, ottimo tendicarta incolore al tubetto gr. 80 L. 150
 recip. gr. 100 L. 160
 recip. gr. 200 L. 300
 al kg. L. 1400

« **NITROLUX** » — Vernice speciale cellulosica a pennello per finiture su carta legno, metallo, ecc. Anti-igroscopica lucidissima, leggera, essiccamento immediato. Si fornisce TRASPARENTE, ROSSO, GIALLO, NERO, AZZURRO, BIANCO in flaconi ermeticamente sigillati gr. 100 L. 170

« **ANTIM** » — Vernice speciale trasparente antimiscela. Adattabile a pennello su qualsiasi fondo verniciato in colore. Non scolora, lucida impeccabilmente. E' garantita intaccabile da miscela all'alcool, al nitrometano od anche da acidi corrosivi gr. 100 L. 200

COMPENSATO

AVIO EXTRA sceltissimo in tavolette rettangolari di cm. 20x50 oppure 10x100.

Spessore mm.	1	1,5	2	3	4
Prezzo cad. L.	150	170	200	200	200

AVIO EXTRA sceltissimo in tavolette rettangolari di cm. 20x100.

Spessore mm.	1	1,5	2	3	4
Prezzo cad. L.	300	340	400	400	400

LISTELLI E TONDINI

LISTELLI IN TIGLIO « SLAVONIA » calibrati e perfettamente rettilinei. Prodotti con macchine speciali che garantiscono l'inimitabilità del prodotto. Lunghezza cm. 100.

Sezione quadrata mm.	2x2	3x3	4x4	5x5	8x8	10x10
Prezzo cad. L.	15	15	15	20	30	35
Sezione rettangolare mm.	2x3	3x5	3x7	3x10	3x12	3x15
Prezzo cad. L.	15	15	20	20	25	30
Sezione triangolare mm.	3x7	3x10	3x12			
Prezzo cad. L.	20	20	25			

LISTELLI IN TIGLIO "SLAVONIA" particolarmente adatti per fasciame di mod. navali

Sezione rettangolare mm.	1,5 x 5	1,5 x 7	1,5 x 9	1,5 x 11	1,5 x 13
Prezzo cadauno L.	15	15	20	20	25

TONDINI SPECIALI IN TIGLIO « SLAVONIA » perfettamente calibrati, rettilinei. Ottimi per bordi di entrata per la loro facilità di curvatura. Adatti anche per alberi e bome di modelli navali. Lunghezza cm. 100.

Diametri mm.	2	3	4	5	6	8	10	12
Prezzo cad. L.	15	15	20	20	25	35	45	50

ELICHE



BIPALE FORMULA AMERICANA pale larghe scatto libero - complete di ogiva e asse motore. Esclusivamente per modelli ad elastico.

Diametro cm.	25	30	35	38
Prezzo cad. L.	500	550	600	650

« **SEMIFINIS** ». Eliche per motorini a scoppio adatte per modelli a volo vincolato circolare da velocità, acrobazia e modelli a volo libero. In legno di faggio SLAVONIA lavorate a macchina e semifinite.

Diametri cm.	18	20	22	24	26	28	Passo 16
Prezzi cad. L.	150	150	150	150	160	160	


« **EXTRAFINIS** ». Eliche come sopradescritte ma interamente finite e verniciate pronte all'uso.

Diametri cm.	18	20	22	24	26	28	Passo 16
Prezzi cad. L.	250	250	250	300	300	300	



N.B.: All'ordine di eliche indicare sempre su quale motore debbono essere montati.

JETEX



JETEX « 50 » peso gr. 15 - completo di accessori, corredato di 6 cariche ricambio **L. 1900**

JETEX « 100 » peso gr. 30 - completo di accessori e 8 cariche di ricambio **L. 3500**

JETEX « 200 » peso gr. 60 - completo di accessori e 12 cariche di ricambio **L. 4600**

JETEX « 350 » peso gr. 120 - spinta eccezionale e lunga durata. Completo di accessori e 15 cariche di ricambio **L. 6000**


Scatola di carburante completa di 10 cariche per JETEX 50 **L. 380**

Scatola di carburante completa di 10 cariche per JETEX 100 **L. 480**


Scatola di carburante completa di 10 cariche per JETEX 200 **L. 550**

Scatola di carburante completa di 10 cariche per JETEX 350 **L. 650**

Scatola con rotolo di meece pronte all'uso per tutti i JETEX **L. 125**



MODELLI PER JETEX



SKIJET — Modello da durata di facile realizzazione. Magnifica estetica, eccezionali doti di salita e planata. Ottimo veleggiatore.


Scatola di PREMONTAGGIO per il modello adatto al JETEX 100 **L. 1400**

Scatola di PREMONTAGGIO per il modello adatto al JETEX 200 **L. 1650**




JETICOPTER — Modello di elicottero a reazione. Sicura riuscita e facile di realizzazione. Vola verticalmente in avanti e indietro. Risultati di grande effetto. Volo sicuro. Adatto solo per due JETEX 100.

Scatola di PREMONTAGGIO **L. 1600**



SABRE — Perfettissima riduzione in scala del più veloce caccia a reazione americano. Modello adatto per motore JETEX 50 e facilmente adattabile a JETEX 100. Apertura alare cm. 40.


Prezzo della scatola di PREMONTAGGIO **L. 950**



MIG-15 — Riduzione in scala volante del notissimo aeroplano russo a reazione. Modello adatto al motorino JETEX 50 e facilmente adattabile a JETEX 100. Apertura alare cm. 40.

Prezzo della scatola di PREMONTAGGIO **L. 950**

ACCESSORI



LUNGERINE in faggio evaporato durissimo per fissaggio motore su modelli. Perfettamente calibrate nelle sezioni di mm. 8 x 8 - 8 x 10 - 10 x 10 - 10 x 12. Prezzo cad.

L. 20




MANOPOLE per comando modelli telecomandati (U. CONTROL) in lega leggera. Studiate nella forma, peso e dimensione secondo la moderna tecnica modellistica. Tipo normale

L. 200

Tipo speciale accuratamente rifinito e lucidato a specchio

L. 350



FILO ACCIAIO armonico raddrizzato speciale per gambe carrello. Facilmente piegabile a freddo. In barrette raddrizzate a macchina lunghezza un metro nei diametri di mm. 1 - 1,5 - 2. Prezzo cad.

L. 50




SCATOLA SOVRASTRUTTURE speciale per motoscafo CRIS-CRAFT o comunque adatte a qualsiasi modello di motoscafo da crociera di questa categoria. Completa di tutto cioè galloce, passacavi, fari, fanali di posizione, ancora, salvagenti, timoniera, bandierine, ecc. Prezzo della scatola

L. 1800




CHIODINI in ottone adatti particolarmente per fissaggio fasciame su ordinate di modelli navali. Finissimi con testina e gambo a spigolo tagliente per evitare rotture del legno. Lunghezza mm. 10 adatti quindi a qualsiasi tipo di modello. La bustina

L. 50




SERBATOI RETTANGOLARI anticentrifuga per eccellenza. In lamierino stagnato leggerissimo. Esecuzione perfetta secondo le massime esigenze del volo telecomandato (U. CONTROL). Dotati di tubetti per immissione e sfogo miscela. Adattabili a qualsiasi tipo di modello. Tipi nei seguenti formati mm. 35 x 25 x 18 - 45 x 25 x 20 - 35 x 35 x 18 - 34 x 34 x 15. Prezzo cad.

L. 250



SERBATOI TRIANGOLARI particolarmente adatti per modelli telecomandati da acrobazia. Esecuzione perfetta in lamierino stagnato leggerissimo. Funzionamento garantito anche capovolti. Dotati di tubetti di immissione e sfogo miscela. Tipi nei seguenti formati: mm. 40 x 40 x 20 - 50 x 40 x 20 - 60 x 40 x 20. Prezzo cad.

L. 300




SQUADRETTE COMANDO stampate in duralite. Tipo triangolare adatte a qualsiasi modello telecomandato sia normale che acrobatico che da velocità particolarmente consigliabili per motori tra 2 e 5 cc. Prezzo cad.

L. 50



SQUADRETTE COMANDO come sopra tipo speciale a T con doppio rapporto. Particolarmente adatte a motori di piccola cilindrata oppure ad acrobatici puri. Prezzo cad.

L. 50




LAMIERINO OTTONE crudo da 0,8 per i vari usi del modellismo quali ad esempio esecuzione timoni modelli navali, piastre, ecc. ecc. Tagliato in pezzature di mm. 7 x 10. Prezzo cad.

L. 90

Oppure di cm. 10 x 20. Prezzo cad.

L. 250



LAMIERINO DURAL crudo da 1,5 per i vari usi modellistici ma particolarmente adatto per baionette sostegno ali, squadrette, piastre, ecc. Tagliato in pezzature da cm. 5 x 20. Prezzo cad.

L. 100

Oppure di cm. 10 x 20. Prezzo cad.

L. 200




BITTE per modelli navali moderni. In ottone tornite e stampate. Lavorate alla perfezione e comunque perfettamente similari alle reali. Tipo semplice cad.

L. 60

Tipo doppio con piastrina di attacco

L. 120



CANNONCINI per modelli navali antichi eseguiti con perfezione assoluta in tutti i minimi particolari. In bronzo torniti senza affusto lunghezza mm. 30 e 40. Cad.

L. 100

Completi e montati su affusto con ruote lunghezza mm. 30 e 40. Cad.

L. 250



FALCONETTI (colubrine) in bronzo torniti con gambo a cannocchiale movibile in scala perfetta 1:50. Prezzo cad.

L. 200



BOZZELLI in legno duro per modelli navali antichi con fori per passaggio sartame. Tipi da mm. 5 e da mm. 7. Prezzo alla dozz.

L. 150



BIGOTTE in legno durissimo tornito. Sagoma perfetta con fori e scanalature passaggio sartame. Tipi vari nei diametri di mm. 5 e 7. Prezzo alla dozz.

L. 150



CAVIGLIE per modelli navali antichi fissaggio sartame alle murate. In bronzo tornito adatte per qualsiasi tipo di modello statico. Prezzo alla dozz.

L. 150




TIRANTI speciali stampati in lega leggera per tenditura sartame modelli naviganti a vela. Prezzo alla dozz.

L. 100



SALVAGENTI perfettissimi in gomma con legature e finizioni realistiche. Tipi nei diametri di mm. 30-35-40 adatti a qualsiasi modello navigante moderno come motoscafi, velieri, rimorchiatori, ecc. Prezzo cad.

L. 120



SNODI A SFERA speciali per attacco motore ad assi porta elica per motoscafi. Costruzione meccanicamente perfetta. Dado speciale con taglio a fresa di innesto. Tipi per motori G.22 - G.20 - G.19 - G.21. All'ordine indicare sempre il motore. Prezzo cad.

L. 300



SNODI CARDANICI speciali per raddrizzamento asse porta elica in acciaio. Meccanicamente perfetti. Adatti a qualsiasi asse. Tipo unico per qualsiasi motore o modello studiato e realizzato con largo margine di sicurezza a rottura. Prezzo cad.

L. 350




FANALINI ANTICHI in ferro battuto con vetri colorati (verde o rosso) realizzati secondo l'epoca settecentesca tipi adatti ai vari modelli navali antichi del ns. catalogo. Apribili con passaggio filo e lampadina. Prezzo cad.

L. 700



CLIPS AUTOMATICHE speciali in acciaio trattato per attacco cavi comando modello tele comandati (U. CONTROL). Indispensabili e praticissimi data la facilità di agganciamento e la sicurezza allo sgancio Prezzo cad.






L. 10



CAPOTTINE stampate in celluloidi trasparente. Realizzazione accurata con stampaggio speciale a caldo. Tipi per MIDGET - ZEPHIR facilmente adattabili a qualsiasi altro modello. Prezzo cad. Tipi speciali per MUSTANG - THUNDERBOLT - FIAT - Prezzo cad.

L. 150

L. 300



CUSCINETTI reggispinta « micron » per modelli ad elastico a cinque sfere. Leggerissimi e meccanicamente perfetti. Diametro esterno mm. 9, foro diametro mm. 1,5, peso gr. 0,7. Completi di rondelline separatori in acciaio brunite. Prezzo cadauno

L. 150

CANDELINE « Faro Glow-Plug » ad incandescenza. Filetto 1/4 x 32. Filamento in platino iridio ad alto potere calorifico. Complete di rondellina in rame.

Tipo normale

L. 450

Tipo speciale per motori spinti (filamento duro)

L. 550

BANCHI PROVA MOTORI in metallo leggero. Adattabili a qualsiasi tipo di motore. Indispensabili per prove al banco e rodaggio motori di qualsiasi cilindrata. Pratici e comodi per fissaggio ovunque. Prezzo cad.

L. 350

OGIVE IN LEGNO duro per carenature modelli. Adattabili a qualsiasi tipo di motore complete di battuta per anello fissaggio al motore. Diametri mm. 35-40-45-50. Prezzo cad.

L. 60

VOLANI IN BRONZO tarati e bilanciati garantiti nella perfezione. Rettificati contro qualsiasi vibrazione anche ad altissimo numero di giri. Particolarmente adatti per modelli di motoscafi tipi per motori da 1,5 - 2,5 - 5 e 10 cc. Prezzo cad.

L. 600

GRUPPI SPECIALI porta elica per motoscafi. Completi di piastra di attacco, asse porta elica girante su bronzine. Garantiti a tenuta d'acqua. Meccanicamente perfetti. Tipi speciali per motoscafi CRIS-CRAFT - ROBOT - TURBINE comunque adatti per qualsiasi altro modello. Prezzo cad.

L. 1600

ELICHE MARINE bipale in « duralite » per motoscafi. Eseguite su disegni americani in base ai più recenti studi di idrodinamica. Pale larghe e forte passo. Lucidate a specchio. Complete di ogiva e filetto interno. Diametri mm. 40-50-60. Prezzo cad.

L. 200

IMBUTINI speciali in materia plastica per travaso miscela nei serbatoi motori. Garantiti resistenti alle miscele nitrometanate e assolutamente indeformabili e infrangibili. Prezzo cad.

L. 50

CAVO ACCIAIO TRECCIATO per telecomando modelli U. CONTROL. Studiato e realizzato appositamente per questo scopo. Treccia composta da cinque capi finissimi di acciaio avio. Indeformabile anche se abbandonate a terra malamente. Resistentissimo a forti trazioni, anti ruggine per eccellenza. Matassine di 22 metri cad. nei diametri di mm. 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50. Prezzo cad.

L. 250

ANCORE ANTICHE per modelli navali statici in scala 1:50. Realizzate su disegni di noti e valenti storici. In ghisa brunita fusa. Complete di ceppo legno cordato. Perfette in ogni particolare. Tipi per BOUNTI, ELIZABET, S. MARIA, NINA, PINTA ecc. All'ordine indicare il tipo e l'epoca. Prezzo cad.

L. 300

ANCORE AMMIRAGLIATO per modelli di navi classiche. In ghisa brunita fusa. Eseguite alla perfezione in scala 1:50 e 1:75. Prezzo cadauna

L. 300

ANCORE MODERNE TIPO HALL per imbarcazioni tipo motoscafi o comunque imbarcazioni moderne e veloci. In bronzo brunito eseguite a regola d'arte movibili. Altezza mm. 46. Prezzo cad.

L. 350

ASSI PORTA ELICA in tubo ottone crudo con speciali bronzine in materiale anti-frizione. Tipi speciali per modello LUPUS e ELISEO (indicare sempre il tipo desiderato) comunque adattabili a qualsiasi altro tipo di imbarcazione. Dotati di testina sferica con menabride ed elica del diametro preferito (indicare il diametro). Diametro massimo esterno mm. 6. Diametro dell'asse mm. 5. Prezzo cad. .

L. 550

BOCCOLETTE in bronzo speciali per assi modelli ad elastico oppure per assi porta ruotine carrelli. Con testina maggiorata per basamento su piano foro calibrato. Meccanicamente perfette. Cad. .

L. 20

OCCHIELLI A VITE piccolissimi per fissaggio manovre di comando velature modelli navali moderni. In ottone brillante con vite a legno lunga. Occhio diametro mm. 2. Alla dozzina .

L. 80

TUBETTO PLASTICO speciale per collegamento serbatoio-motore, oppure come prolunga serbatoi. In materiale specialissimo inattaccabile dalle miscele ntrate. Non indurisce. Trasparente e robusto da permettere curve anche a gomito. Tipo 2 x 4 e 3 x 5 vale a dire tipi per motori di piccola e media cilindrata. Al decimetro .

L. 20

CHIAVE STAMPATA per candele in piattina da mm. 1,5 di acciaio adatta per dadi di 8 mm. e candele normali 1/4 x 32. Filetti a pollice. Prezzo cad. .

L. 100

CHIAVE A TUBO per candele di motorini a scoppio nella filettatura normale di 1/4 x 32 filetti a pollice. In acciaio brunita a gomito con fori per passaggio perno. Prezzo cad. .

L. 200

CERGNERINE in ottone leggerissime per movimento timoni modelli telecomandati (U. CONTROL) dimensioni mm. 7 x 15 spessore mm. 0,5 con fori di fissaggio. Prezzo cad. .

L. 5

CARENATURE MOTORI in lamierino leggerissimo stampate o repusate. Tipi speciali adatti per i modelli di Ns. catalogo, vale a dire per il FIAT G 59 - ZEPHIR - MONOCOUPÉ. All'ordine indicare sempre il tipo desiderato seppure le stesse si adattino facilmente ad altri modelli analoghi. Prezzo cad. .




L. 300

TUBETTI OTTONE crudo per le varie esigenze modellistiche e in particolare per supporto assi porta elica, boccoline timoni o tubetti immissione e sfoghi aria per serbatoi. Nei diametri esterni di mm. 3 - 4 - 5, spessore parete 0,5. Spezzoni di cm. 20. Prezzo cad. .


L. 60

AERBAT accumulatore speciale appositamente studiato e costruito per motori con candelina GLOW-PLUG (ad incandescenza). Voltaggio a pieno carico 2 volt. 5 Amper/h. Ricaricabile in qualsiasi posto. In materia plastica trasparente reversibile. Attacchi speciali per i fili di contatto. Garantito per lunghissima durata anche se non usato. Indispensabile ai modellisti perchè di ingombro (mm. 75 x 30 x 90) e peso (gr. 450) molto bassi. Prezzo cad. .

L. 1900




MOTORI A SCOPPIO



SUPERTIGRE G. 19 l'ormai classico motorino a scoppio classe «B». Adatto per tutte le costruzioni modellistiche. Dotato di due cuscinetti a sfere, fasce elastiche con valvola rotativa anteriore. Cilindrata 5 cc. Potenza superiore ad 1/4 di HP. Peso totale gr. 250. Fusione in lega leggera speciale ricavata in conchiglia. Motore robustissimo. Si fornisce a richiesta sia nel tipo a candelina GLOW-PLUG che nel tipo Diesel (auto-accensione)

L. 8500




SUPERTIGRE G. 20. Il più quotato motorino a scoppio di classe «A». Funzionamento due tempi solo a GLOW-PLUG. Il motore che ha ottenuto in campo internazionale i più ambiti successi. Detentore in aeromodellismo e automodellismo di tutti i record Europei e mondiali. Adatto sia per modelli volanti, automodelli che motoscafi. Particolarmente indicato per modelli da velocità. Elevatissimo numero di giri. Cuscinetti a sfere e valvola rotativa. Fasce elastiche su pistone leggerissimo. Potenza oltre 0,25 di HP. Peso gr. 100. Fusione sottopressione.

Prezzo del tipo SPORT

L. 6300

Prezzo del tipo SPEED (speciale per competizione con due cuscinetti)

L. 7300



SUPERTIGRE G. 21. L'ultimissima novità micromotoristica Italiana che con le sue eccezionali caratteristiche ha oscurato i più famosi motori americani.


Il motore che supera ogni previsione di rendimento e che in rapporto alla sua cilindrata risulta **il più potente del mondo**. Fuso sotto pressione, dotato di due cuscinetti a sfere, fasce elastiche su pistone leggerissimo. Valvola rotativa anteriore, scarico unico laterale con prolunga. Cilindrata 5 cc. Potenza superiore a 0,8 HP. garantito per 18.000 giri al minuto. Questo è il motore per i modellisti che intendono competere e ottenere i più ambiti record. Garanzia assoluta su tutti i difetti di origine

L. 11.000

MODELLISTI. Se siete inesperti o comunque desiderate arricchirvi di nozioni tecniche per la realizzazione dei vostri modelli, acquistate

IL MANUALE DI TECNICA AEROMODELLISTICA L. 390

SE AVETE QUALCHE DUBBIO o comunque non sapete risolvere qualche vostro problema tecnico, usufruite del nostro **UFFICIO TECNICO**. Potete scriverci dettagliando le domande e allegando **L. 50**. NOI VI RISPONDEREMO SUBITO.



BABY-TIGER G. 22. Il piccolo gioiello della « SATURNO » che in pochi mesi ha dimostrato l'alto consenso dei modellisti Italiani desiderosi di costruire piccoli modelli di alta qualità. Il motorino di piccola cilindrata che ha riscosso nel mondo modellistico un indiscusso successo. Fuso sotto pressione si presenta perfettissimo ed elegante nella sua linea. Scarico unico laterale completo di serbatoio incorporato ed elica speciale plastica nonchè di chiave per lo smontaggio. Adatto per modelli a volo libero, telecomandati e piccoli battelli. Cilindrata cc. 1,25, peso tot. gr. 60. Si fornisce sia nella versione DIESEL (autoaccensione) sia nella versione a candelina GLOW-PLUG . . . **L. 4800**

RICAMBI PER MOTORINI A SCOPPIO

SEGMENTI per motori G. 19 - G. 20 - G. 21 - G. 22 . . .	cadauno	L. 200
CARBURATORE completo per i motori sopra elencati . . .	cadauno	L. 490
VENTURI nei tre tipi fondamentali per G. 20 . . .	cadauno	L. 100
TESTE ricambio per i motori sopra elencati . . .	cadauna	L. 600
DADO SPECIALE bloccaggio eliche per i motori sopra elencati . . .	cadauno	L. 50

N.B.: Per qualsiasi altro ricambio qui non elencato occorre inviare il motore per il quale si effettuerà la debita riparazione e sarà rispedito il contrassegno della spesa sostenuta.

MISCELE PER MOTORI

DYNAMIN miscela normale per motorini a scoppio diesel (autoaccensione) particolarmente adatta a motori in rodaggio o comunque non in competizione.

Flacone da 200 gr.	L. 300
Recipiente da 1 Kg.	L. 1500

SUPER DYNAMIN miscela spinta per motori a scoppio diesel (autoaccensione) adatta solo a motori rodati dai quali si voglia ottenere altissimo rendimento. Nitrata con NITRITO DI AMILE ad alto potenziale e ultra rettificato.

Flacone da 200 gr.	L. 350
Recipiente da 1 Kg.	L. 1700


KEROSEN la miglior miscela che si possa realizzare per i motori GLOW-PLUG composta di essenze purissime di metanolo e ricino ultrarettificate e disacidate.

Flacone da 200 gr.	L. 200
Recipiente da 1 Kg.	L. 1000

SUPER-KEROSEN la miscela dei « cannoni » indispensabile per il miglior risultato in gara. Nitrometanata al 25 % con aggiunta di altri idrocarburi rettificati e ad alto potenziale. Non intacca il motore perchè composta da ingredienti purissimi.


Flacone da 200 gr.	L. 350
Recipiente da 1 Kg.	L. 1700

ATTREZZATURE



PACCO ATTREZZI — Combinazione speciale per modellisti desiderosi di attrezzare bene il loro laboratorio. Composto da tutti gli attrezzi necessari ad una facile e buona lavorazione come più sotto elencato, cioè di archetto, assicella e strettoio, piallino, morsetta, trapanino, serie di limette, serie di raspette, pennello e tagliabalsa

L. 2500



ARCHETTI da traforo in acciaio tipo « Extra » **L. 400**

ASSICELLE per traforo con relativo strettoio a morsa da banco . L. 140

SEGHETTE da traforo tipo « EXTRA » tedesche. Alla dozzina . **L. 90**

PIALLETTI metallicci per finizione, completi di ferro e vite strettoio **L. 400**

MORSE da banco « MIGNON » con strettoio speciale per fissaggio **L. 500**

TRAPANINI elicoidali da traforo con mandrino porta punta . . . **L. 190**


LIMETTE per legno speciali, combinazione di tre tipi **L. 190**

RASPETTE per legno speciali combinazione di tre tipi **L. 190**


TRAPANO « MERCURY » a mano tipo speciale per lavori in miniatura completo di mandrino porta punte (da 0 a 5 mm.) **L. 1200**

PENNELLO in setola fine speciale per finiture **L. 160**

ZIG - ZAG



Strumento universale per modellisti, indispensabile
per tagliare, incidere, scavare, lisciare, pulire, forare, ecc. ecc.




CONFEZIONE COMPLETA in apposito astuccio. Composta di Tagliabalsa con manico a mandrino intercambiabile in legno, lame ricambio varie con unghietta, sgorbia, coltello, coltello a triangolo, scalpellino, ecc. **L. 1500**

TAGLIABALSA in metallo leggero con manico a mandrino.
Dotato di lama affilatissima in acciaio per tutte le lavora-
zioni della balsa **L. 600**

LAME DI RICAMBIO tipo a lancia, semitonda, sgorbietta,
unghietta, scalpello. Prezzo cad. **L. 100**

SLAR - 22



IL PIU' PICCOLO MOTORE A REAZIONE COSTRUITO NEL MONDO

Lo « SLAR-22 » è un vero e proprio motorino a reazione di grande efficienza. Esso sfrutta per il suo funzionamento l'elevatissima frequenza delle pulsazioni di una speciale valvola che gli permette di rendere una spinta di circa 1 Kg. Appartenente alla categoria dei pulsoreattori lo SLAR-22 si è imposto immediatamente nel campo motoristico internazionale grazie alle sue eccellenti qualità di fabbricazione che lo garantiscono da qualsiasi rottura con un funzionamento illimitato.

Per il funzionamento lo SLAR-22 brucia **comunissima benzina da automobile** di conseguenza il costo carburante è limitatissimo.

Lo « SLAR-22 » si adatta ad automodelli, aeromodelli sia telecomandati che a volo libero e a scafi da velocità, nonché a moltissime applicazioni speciali.

CARATTERISTICHE:

Spinta statica 1 Kg. (un chilogrammo)

Pulsazioni al minuto primo 30.000

Peso totale gr. 260

Dimensioni massime diam. mm. 50 x 370 di lunghezza.

Consumo massimo circa due litri per ora.

Prezzo del motore completo di accessori e valvola ricambio


L. 14.800

MOTORINI ELETTRICI A VAPORE



« **MICROMOTOR** » — Motorino elettrico per qualsiasi applicazione. Piccolo ingombro ed eccezionale potenza. Pesa solo 70 gr. e dà 1/50 di HP (a 12 volt). Dimensioni mm. 30 x 40 x 40. Funziona con normali pile da 3 a 12 volt. Indispensabile per le costruzioni in miniatura. Prezzo

L. 2500




« **STEPHENSON A** » — Motorino a vapore completo di caldaia notevolmente ridotto negli ingombri per l'adattamento a imbarcazioni anche di piccola mole e stazza. Valvola di sicurezza, volano laterale con puleggie e attacco speciale albero porta eliche, funziona anche a « meta ». Indispensabile per riproduzioni di vapori, rimorchiatori, navi di linea, ecc. Ingombri di massima cm. 12 x 10 x 10

L. 3900

« **STEPHENSON B** » — Tipo come sopra senza caldaia. Montato su basetta speciale e sostenuta da colonnine di acciaio

L. 2200




ELETTRO UTENSILE «CASCO» novità assoluta per modellisti. Tra-pana, smeriglia, intaglia, sega, lucida, incide, pulisce, arrota, rifi-nisce, raffila il legno e metalli. Dotato di un eccezionale motorino elettrico girante ad oltre 20.000 giri al minuto. Con mandrino per il semplice cambio dei vari attrezzi. Perfetto in ogni particolare. Si for-nisce in 4 pratiche combinazioni, corredato di istruzioni e garanzia. SOLO L'ELETTRO-UTENSILE completo di riduttore, spina, due man-drini e accessori

L. 11.900



TIPO G. 16 confezionato in scatola di cartone completo di 18 utensili e accessori

L. 15.900



TIPO G. 26 confezionato con supporto di legno completo di 36 uten-sili e accessori

L. 17.900




TIPO G. 25 confezionato in elegantissimo cofanetto di materia pla-stica dotato di 50 utensili e accessori

L. 21.900

VIBRO

A.T. 53



Una novità nel campo delle attrezzature per lavorazioni mo-dellistiche.

La seghetta da traforo per eccellenza indispensabile per ta-gliare bene e veloce legno normale o compensato sino a spessori superiori a 20 mm. nonchè metalli sino a mm. 1.5. La « **VIBRO 53** » è un nostro brevetto inimitabile perchè stu-diata e perfezionata da modellisti e traforisti specializzati. E' costruita in serie dal nostro laboratorio specializzato. Essa è ricavata di fusione in monoblocco da materiale leggero in lega. E' dotata di regolatore per la corsa della lama da un minimo di 5 mm. ad un massimo di 10 mm. che per-mette quindi una facile e perfetta lavorazione su qualsiasi spessore.

Piatto spostabile per il completo sfruttamento della lama. Utilizza lame comunissime da traforo reperibili ovunque ed è assolutamente garantita nella durata considerando che non ha parti in movimento, quindi soggette a logorio.


Essa è una vera macchina completa in ogni sua parte. Non dà vibrazioni perchè tutta sopportata da cuscinetti antivibranti. Di piccolo ingombro (cm. 24 x 25 x 40) permette di essere tenuta in qualsiasi posto. Di basso peso (Kg. 4) permette di essere tenuta an-che sulle ginocchia per la lavorazione. Ha una potenza di oltre 150 Watt bastevole quindi a qualsiasi sforzo di lavorazione, con un consumo inferiore ad una comune lam-padina e una profondità utile di taglio di oltre 30 cm.

La « **VIBRO 53** » si fornisce nei voltaggi di 125 - 220 - 160 con pronta conse-gna al prezzo netto di


L. 15.000

All'ordine indicare sempre il voltaggio desiderato. Per voltaggio a 260 o speciale con-segna a 10 giorni dall'ordine.

DECALCOMANIE AERFILM



AERFILM — Decalcomanie scivolanti speciali per modelli. Create appositamente dopo lunga esperienza e sulla base delle famose decal americane. In nero brillante con bordatura in oro. Altezza mm. 40. Si incollano da sole. Non fanno spessore.



Libretto completo composto dall'alfabeto (104 lettere quaduple) più la numerazione completa (40 numeri quadrupli) più mezza pagina di scacchi piccoli e mezza pagina di scacchi grandi più filetti e trattini **L. 600**

Solo l'alfabeto (104 lettere quaduple) più scacchi piccoli **L. 500**

Solo la numerazione completa (40 numeri quadrupli) più scacchi grandi, filetti e trattini **L. 200**

Pagina intera (cm. 11 x 17) di soli scacchi bianchi e neri **L. 120**

COCCARDE Americane. Stella bianca in campo blu. Brillantissime, mm. 60. Prezzo cad. **L. 30**




COCCARDE Italiane. Cerchi bianchi, rossi, verdi. Brillantissime, mm. 45. Prezzo cad. **L. 30**

RUOTE PER AUTOMODELLI

A.T. 52


Le famose gomme e ruote dei campioni. Pneumatiche a tenuta d'aria fissa. Con battistrada circolare e dispositivo anti-slacciamento. Le più moderne gomme per automodelli. Le uniche che assicurino i migliori risultati e che siano garantite ad altissimo numero di giri. In gomma studiata appositamente per l'automodellismo di forma elegante e quindi anche adatte a riproduzioni.



	Diametri mm.	50	60	80
Solo la gomma prezzo cad.	L.	250	300	350
Ruota completa prezzo cad.	L.	850	900	950

Ruota completa dotata di cuscinetto a sfere L. 400 in più del prezzo normale.

AUTOMODELLO VICTORY G. P.



Il classico automodello di gran classe che ha ottenuto i più grandi successi stabilendo numerosi primati. Adatto particolarmente per motori di cilindrata tra 5 e 10 cc. Comunque facilmente adattabile anche a motori di 2 o 3 cc. Tutta l'esperienza automodellistica riassunta in un modello che assicura a tutti, anche se inesperti, meravigliosi risultati.

Si fornisce in scatola di montaggio speciale completa di tutti i pezzi **meccanicamente finiti**. Tutte le parti rotanti sono già montate su speciali cuscinetti a sfere serie veloce. Carrozzeria in metallo leggero fusa di linea magnifica. Telaio portante a molleggio. Ruote montate con le famose gomme «A 52» pneumatiche a tenuta d'aria. Ingranaggi in acciaio incorporati alla frizione automatica CHAMPION.

Prezzo della scatola completa di disegno e dettagli	L. 11.900
Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale	L. 350

ACCESSORI PER AUTOMODELLI



AERSTOP — Rubinetto di bloccaggio a tempo della miscela nel serbatoio per automodelli. In ottone meccanicamente perfetto. Dotato di mollette ritegno elastico ed astina comando filettata. Prezzo cad. L. 350



CARROZZERIA VICTORY G.P. in lega leggera adatta a qualsiasi tipo di motore da 5 a 10 cc. Forma aerodinamica indiscutibile. Facilmente lavorabile in casa senza ausilio di macchine o strumenti speciali. Fusione in conchiglia perfettissima L. 1600



INGRANAGGI conici in acciaio speciale Cogne-G.G.2 trattabile. Modulo 0,3 ribassato 0,8. Rapporto 1:1,9. Pignone diametro millimetri 22,64. Corona diametro mm. 41,25. Adatti per qualsiasi tipo di motore tra 5 a 10 cc. a frizione o presa diretta. Prezzo della coppia conica L. 1900




FRIZIONI CHAMPION le famose frizioni brevettate che garantiscono una perfetta presa diretta a lancio avvenuto. Permettono l'avviamento a ruote ferme e una lenta e scorrevole ripresa da fermo. Complete di volano, campana, tasselli. Nei tipi adatti ai motori di cc. 2,5 - 5 - 10 cc. Prezzo cad. L. 1500


MODELLI FERROVIARI

Scartamento «HO» mm. 16,5 a norma internazionale N.M.R.A. Funzionamento a due rotaie in corrente continua da 4 a 12 Volt. Comando a distanza della velocità. Sganciamento e agganciamento automatico.


IMPIANTI BASE da L. 9900 in più.



Locomotive e vagoni finiti e in scatola montaggio.



Accessori di tutti i tipi, pezzi di ricambio, materiali per plastici.



Tutto quanto concerne il modellismo ferroviario è ampiamente illustrato e dettagliato con relativi prezzi sul **CATALOGO SPECIALE «R.R.»** che si fornisce su richiesta al prezzo di **L. 300.**