







MOTORI
ENGINES

99

ops
TM



2cc-.12ci



Cilindrata <i>displacement</i>	1,98cc
Alesaggio <i>bore</i>	13,40mm
Corsa <i>stroke</i>	14,40mm
Potenza <i>power</i>	0,25HP
Rpm <i>rpm</i>	3000÷17000
Peso <i>weight</i>	235g con silenziatore <i>silencer included</i>
Elica <i>propeller</i>	7x4, 7x5

OP81270 con silenziatore


Accoppiamento ABC (Aluminium Brass Chromed/alluminio e ottone cromato); carburatore a tamburo rotante; spillo del massimo separato per la massima sicurezza del modellista principiante, ma anche di quello esperto; grande potenza per motoveleggiatori di oltre m 2 di apertura alare e fino a kg 1,7 di peso o per modelli radiocomandati fino a m 1,2 di apertura alare e kg 1,2 di peso.

OP81270 with silencer

ABC (Aluminium Brass Chromed) liner/piston set; rotary valve carburetor; remote full speed needle for maximum safety, ideal for beginners and for experts too; high power for engine-assisted sailplanes exceeding 2 m wingspan and up to 1,7 kg weight or R/C trainers with up to 1,2 m wingspan and to 1,2 kg weight.

Cilindrata <i>displacement</i>	9,90cc
Alesaggio <i>bore</i>	23,85mm
Corsa <i>stroke</i>	22,00mm
Potenza <i>power</i>	2,05HP
Rpm <i>rpm</i>	2500÷11000
Peso <i>weight</i>	550g
Elica <i>propeller</i>	11x10, 12x9

10cc SL .60ci SE




OP83070 con marmitta

Accoppiamento ABC (Aluminium Brass Chromed/alluminio e ottone cromato); carburatore a slitta; coppia elevata ai bassi e medi regimi; lunga durata ed elevata affidabilità grazie all'accoppiamento ABC e alla biella con due bronzine; indicato per modelli da acrobazia a bassa velocità e per riproduzioni.

OP83070 with pipe

ABC (Aluminium Brass Chromed) liner/piston set; sliding valve carburetor; great torque at low and medium Rpm ranges; long life and high reliability thanks to ABC liner/piston set and 2-bushings conrod; especially suitable for low speed aerobatic pattern and scale models.

10cc SP-.60ci RE



Cilindrata <i>displacement</i>	9,90cc
Alesaggio <i>bore</i>	23,85mm
Corsa <i>stroke</i>	22,00mm
Potenza <i>power</i>	2,45HP (OP83000) 2,05HP (OP83010)
Rpm <i>rpm</i>	3000÷15000 (OP83000) 2500÷11000 (OP83010)
Peso <i>weight</i>	550g con silenziatore <i>silencer included</i>
Elica <i>propeller</i>	11x7-3/4, 11x8 (OP83000) 11x10, 12x9 (OP83010)

OP83000 con accoppiamento a risonanza e marmitta • OP83010 con accoppiamento standard e marmitta

Accoppiamento ABC (Aluminium Brass Chromed/alluminio e ottone cromato); carburatore a slitta; grande potenza agli alti regimi (OP83000); coppia elevata ai bassi e medi regimi (OP83010); lunga durata ed elevata affidabilità grazie all'accoppiamento ABC e alla biella con due bronzine; indicato per modelli che richiedono alte velocità (OP83000); indicato per modelli da acrobazia a bassa velocità e per riproduzioni (OP83010).


OP83000 with tuned liner/piston set and pipe • OP83010 with standard liner/piston set and pipe

ABC (Aluminium Brass Chromed) liner/piston set; sliding valve carburetor; great power at high Rpm range (OP83000); great torque at low and medium Rpm ranges (OP83010); long life and high reliability thanks to ABC liner/piston set and 2-bushings conrod; especially suitable for model airplanes which require high speed (OP83000); especially suitable for low speed aerobatic pattern and scale models (OP83010).

AIRPLANE Engines

FAN

Cilindrata <i>displacement</i>	10,90cc
Alesaggio <i>bore</i>	24,58mm
Corsa <i>stroke</i>	23,00mm
Potenza <i>power</i>	4,35HP
Rpm <i>rpm</i>	5000÷23000
Peso <i>weight</i>	550g



11cc-.67ci

OP82611 con biella a rullini, testa piccola e marmitta • OP82621 con biella a rullini, testa grande e marmitta
Accoppiamento ABC (Aluminium Brass Chromed/alluminio e ottone cromato); travasi secondo il classico schema OPS 3+2; carburatore a slitta con progressione ottimale dal minimo al massimo; by-pass supplementari nel pistone e nella camicia per aumentare la potenza del 10% ai massimi regimi e ottimizzare raffreddamento e lubrificazione di pistone e piede di biella; disponibili come optional sottoteste per miscele ad alto contenuto di nitro e candele coniche.

OP82611 with needle bearing rod, small head and pipe • OP82621 with needle bearing rod, large head and pipe

ABC (Aluminium Brass Chromed) liner/piston set; OPS classic 3+2 ports design; sliding valve with optimal progression from idle to full speed; additional piston and liner by-passes to increase power at top Rpm by 10% and to optimize cooling and lubrication of piston and rod; head inserts for high nitro fuels and conical plugs available as option parts.

Cilindrata <i>displacement</i>	13,20cc
Alesaggio <i>bore</i>	27,00mm
Corsa <i>stroke</i>	23,00mm
Potenza <i>power</i>	4,65HP
Rpm <i>rpm</i>	6000÷23200
Peso <i>weight</i>	630g



13cc-.80ci


OP85010 con biella a rullini, testa piccola e marmitta • OP85020 con biella a rullini, testa grande e marmitta
Accoppiamento ABC (Aluminium Brass Chromed/alluminio e ottone cromato); travasi secondo il classico schema OPS 3+2; carburatore a slitta con progressione ottimale dal minimo al massimo; by-pass supplementari nel pistone e nella camicia per ottimizzare raffreddamento e lubrificazione di pistone e piede di biella; intercambiabilità con gli OPS 10 e 11 cc grazie alle dimensioni e ai fori di montaggio uguali; disponibili come optional sottoteste per miscele ad alto contenuto di nitro e candele coniche.

OP85010 with needle bearing rod, small head and pipe • OP85020 with needle bearing rod, large head and pipe

ABC (Aluminium Brass Chromed) liner/piston set; OPS classic 3+2 ports design; sliding valve carburetor with optimal progression from idle to full speed; additional piston and liner by-passes to optimize cooling and lubrication of piston and rod; interchangeable with OPS 10 cc/.60 ci and 11 cc/.67 ci (same dimensions and mounting holes); head inserts for high nitro fuels and conical plugs available as option parts.

MARINE Engines

2cc-.12ci
RS-FV




Cilindrata <i>displacement</i>	1,98cc
Alesaggio <i>bore</i>	13,40mm
Corsa <i>stroke</i>	14,00mm
Potenza <i>power</i>	0,28HP
Rpm <i>rpm</i>	4000÷24000
Peso <i>weight</i>	315g con silenziatore <i>silencer included</i>

OP81240 con silenziatore • Accoppiamento ABC (Aluminium Brass Chromed/alluminio e ottone cromato); carburatore a tamburo rotante, incorporato nel monoblocco; avviamento a strappo di grande facilità d'uso; ideale per un utilizzo prolungato grazie alla ventola di raffreddamento, che assicura una temperatura di funzionamento ottimale all'interno dello scafo.

OP81240 with silencer • ABC (Aluminium Brass Chromed) liner/piston set; rotary valve carburetor, integrated with the crankcase; easy-to-use recoil starter; ideal for long use as the cooling fan assures an optimal working temperature inside the boat.

7,5cc-.45ci




Cilindrata <i>displacement</i>	7,43cc
Alesaggio <i>bore</i>	22,00mm
Corsa <i>stroke</i>	19,50mm
Potenza <i>power</i>	2,60HP
	(2,90 HP con banco riduzione a ingranaggi with gears reduction)
Rpm <i>rpm</i>	6000÷24000
	(27000 con banco di riduzione a ingranaggi with gears reduction)
Peso <i>weight</i>	465g

OP87110 con marmitta•Accoppiamento ABC (Aluminium Brass Chromed/alluminio e ottone cromato); carburatore a tamburo rotante con spillo del massimo o carburatore a slitta con progressione ottimale dal minimo al massimo; biella a due bronzine; travasi con by-pass e luce di scarico con lato superiore curvo per raggiungere elevate performance e massima affidabilità; disponibili come optional sottoteste per miscele ad alto contenuto di nitro e candele coniche.

OP87110 with pipe•ABC (Aluminium Brass Chromed) liner/piston set; rotary valve carburetor with idle needle or sliding valve carburetor with optimal progression from idle to full speed; 2-bushing conrod; cylinder transfers with by-passes and top domed exhaust port to give the highest performance and reliability; head inserts for high nitro fuels and conical plugs available as option parts.

Cilindrata <i>displacement</i>	10,90cc (11cc/.67ci) 13,20cc (13cc/.80ci)
Alesaggio <i>bore</i>	24,58mm (11cc/.67ci) 27,00mm (13cc/.80ci)
Corsa <i>stroke</i>	23,00mm
Potenza <i>power</i>	4,35HP (11cc/.67ci) 4,65HP (13cc/.80ci)
Rpm <i>rpm</i>	6000÷23000 (11cc/.67ci) 6000÷23200 (13cc/.80ci)
Peso <i>weight</i>	680g (11cc/.67ci) 730g (13cc/.80ci)




11cc-.67ci
13cc-.80ci

11cc OP82810 con biella a rullini e marmitta • 13cc OP85001 con biella a rullini e marmitta

Accoppiamento ABC (Aluminium Brass Chromed/alluminio e ottone cromato); travasi secondo il classico schema OPS 3+2; carburatore a slitta con progressione ottimale dal minimo al massimo; by-pass supplementari nel pistone e nella camicia per aumentare la potenza del 10% ai massimi regimi e ottimizzare raffreddamento e lubrificazione di pistone e piede di biella; disponibili come optional sottoteste per miscele ad alto contenuto di nitro e candele coniche.

11cc OP82810 with needle bearing rod and pipe • 13cc OP85001 with needle bearing rod and pipe

ABC (Aluminium Brass Chromed) liner/piston set; OPS classic 3+2 ports design; sliding valve carburetor with optimal progression from idle to full speed; additional piston and liner by-passes to increase power at top Rpm by 10% and to optimize cooling and lubrication of piston and rod; head inserts for high nitro fuels and conical plugs available as option parts.



15cc
.90ci

Cilindrata <i>displacement</i>	14,87cc
Alesaggio <i>bore</i>	27,00mm
Corsa <i>stroke</i>	26,00mm
Potenza <i>power</i>	6,05HP
Rpm <i>rpm</i>	21000
Peso <i>weight</i>	1250g

OP89000 con marmitta•Accoppiamento ABC (Aluminium Brass Chromed/alluminio e ottone cromato); travasi secondo il classico schema OPS 3+2; carburatore a tamburo rotante; fasatura dei travasi per ottenere elevate performance nelle gare in ovale per mono- o pluri-carena, o in quelle di durata per mono-carena; valvola di aspirazione lamellare con trascinatore su cuscinetti e biella a rullini per assicurare elevate performance e affidabilità.

OP89000 with pipe•ABC (Aluminium Brass Chromed) liner/piston set; OPS classic 3+2 ports design; rotary valve carburetor; ports timed for top performances in oval races on mono or multi-hull boats, or in long-distance races on mono-hull; laminar intake valve with driver on ball bearings and needle bearing conrod to give high reliability and performance.




OPS engines are manufactured in Italy by RC Power srl

Via Matteotti, 128 - 20041 Agrate Brianza (MI)

tel. (+39) 0396890424 fax (+39) 0396890428 - info@rcpower.net



CAR RS




Cilindrata <i>displacement</i>	1,98cc
Alesaggio <i>bore</i>	13,40mm
Corsa <i>stroke</i>	14,00mm
Potenza <i>power</i>	0,32HP
Rpm <i>rpm</i>	3000÷26000
Peso <i>weight</i>	305g con silenziatore <i>silencer included</i>
Miscela <i>fuel</i>	tipo Car con 10% di nitro <i>car type with 10% nitro</i>
Consumo <i>consumption</i>	più di 5 ore per 1 litro di miscela <i>more than 5 hours per 1 liter of fuel</i>

OP8122R con carburatore a tamburo rotante e silenziatore • OP8122S con carburatore a slitta e silenziatore
Accoppiamento ABC (Aluminium Brass Chromed/alluminio e ottone cromato); carburatore a tamburo rotante o a slitta incorporato nel monoblocco; avviamento a strappo di grande facilità d'uso.

OP8122R with rotary valve carburetor and silencer • OP8122R with sliding valve carburetor and silencer
ABC (Aluminium Brass Chromed) liner/piston set; rotary or sliding valve carburetor integrated with the crankcase; easy-to-use recoil starter.

Cilindrata <i>displacement</i>	1,98cc
Alesaggio <i>bore</i>	13,40mm
Corsa <i>stroke</i>	14,00mm
Potenza <i>power</i>	0,30HP
Rpm <i>rpm</i>	3000÷25000
Peso <i>weight</i>	330g con silenziatore <i>silencer included</i>
Miscela <i>fuel</i>	tipo Car con 10% di nitro <i>car type with 10% nitro</i>
Consumo <i>consumption</i>	più di 5 ore per 1 litro di miscela <i>more than 5 hours per 1 liter of fuel</i>


CAR RS-FV



OP8125R con carburatore a tamburo rotante e silenziatore • OP8125S con carburatore a slitta e silenziatore
Accoppiamento ABC (Aluminium Brass Chromed/alluminio e ottone cromato); carburatore a tamburo rotante o a slitta, incorporato nel monoblocco; avviamento a strappo di grande facilità d'uso; ideale per un utilizzo prolungato grazie alla ventola di raffreddamento, che assicura una temperatura di funzionamento ottimale con carrozzerie chiuse.

OP8125R with rotary valve carburetor and silencer • OP8125R with sliding valve carburetor and silencer
ABC (Aluminium Brass Chromed) liner/piston set; rotary or sliding valve carburetor, integrated with the crankcase; easy-to-use recoil starter; ideal for long runs thanks to the cooling fan, which assures an optimal working temperature with closed bodies.

CAR PRO ROAR




Cilindrata <i>displacement</i>	1,98cc
Alesaggio <i>bore</i>	13,40mm
Corsa <i>stroke</i>	14,00mm
Potenza <i>power</i>	0,42HP
Rpm <i>rpm</i>	4000÷28000
Peso <i>weight</i>	260g con silenziatore <i>silencer included</i>

OP8126R con carburatore a tamburo rotante e silenziatore • OP8126S con carburatore a slitta e silenziatore
Accoppiamento ABC (Aluminium Brass Chromed/alluminio e ottone cromato); carburatore a tamburo rotante o a slitta; testa di raffreddamento ad aria tornita per un'elevata dispersione del calore; inclinazione e area dei travasi ottimizzate per ottenere la massima potenza e risposta dalla classica configurazione a 3 travasi.

OP8126R with rotary valve carburetor and silencer • OP8126S with sliding valve carburetor and silencer
ABC (Aluminium Brass Chromed) liner/piston set; rotary or sliding valve carburetor; bar stock aircooling head for high heat dissipation; optimized port design to get maximum power and response from basic 3-transfer layout.

3,5cc .21ci



PISTA TRACK

Cilindrata <i>displacement</i>	3,47cc
Alesaggio <i>bore</i>	16,40mm
Corsa <i>stroke</i>	16,40mm
Potenza <i>power</i>	2,55HP
Rpm <i>rpm</i>	5000÷42000
Peso <i>weight</i>	340g

OP82101 senza accessori di scarico • OP82101K con accessori di scarico


Accoppiamento ABC (Aluminium Brass Chromed/alluminio e ottone cromato); carburatore a slitta con imbocco a campana; correttori di flusso per massimizzare la carica fresca e la potenza; testa di raffreddamento ad aria con nocciolo conico e alette dalla forma particolare per un'elevata dissipazione del calore.

OP82101 without exhaust accessories • OP82101K with exhaust accessories

ABC (Aluminium Brass Chromed) liner/piston set; sliding valve carburetor with bell profile mouth; flow control slots to maximize fuel charge and power; aircooling head with conical kernel and special design fins for high heat dissipation.

Cilindrata <i>displacement</i>	3,47cc
Alesaggio <i>bore</i>	16,40mm
Corsa <i>stroke</i>	16,40mm
Potenza <i>power</i>	2,40HP
Rpm <i>rpm</i>	3000÷39000
Peso <i>weight</i>	355g

RALLY GAME




OP82102 senza accessori di scarico • OP82102K con accessori di scarico

Accoppiamento ABC (Aluminium Brass Chromed/alluminio e ottone cromato); carburatore a slitta con imbocco a campana; correttori di flusso per massimizzare la carica fresca e la potenza; tappo posteriore a risonanza per incremento di potenza e diminuzione del consumo; testa di raffreddamento ad aria con nocciolo conico e alette dalla forma particolare per un'elevata dissipazione del calore; sommità della testa alettata per incrementare l'azione dell'aria.

OP82102 without exhaust accessories • OP82102K with exhaust accessories

ABC (Aluminium Brass Chromed) liner/piston set; sliding valve carburetor with bell profile mouth; flow control slots with grooves to maximize fuel charge and power; resonating rear plate for power enhancement and fuel saving; aircooling head with conical kernel and special design fins for high heat dissipation; finned head top increases air flow action.



BUGGY TORQUE & POWER

Cilindrata <i>displacement</i>	3,46cc
Alesaggio <i>bore</i>	16,60mm
Corsa <i>stroke</i>	16,00mm
Potenza <i>power</i>	2,00HP (Torque) 2,20HP (Power)
Rpm <i>rpm</i>	3000÷30500 (Torque) 4000÷32000 (Power)
Peso <i>weight</i>	330g con silenziatore <i>silencer included</i>

Torque OP82103 senza accessori di scarico • OP82103K con accessori di scarico


Power OP82104 senza accessori di scarico • OP82104K con accessori di scarico

Accoppiamento ABC (Aluminium Brass Chromed/alluminio e ottone cromato); carburatore a slitta; tappo posteriore a risonanza per incremento di potenza e diminuzione del consumo; doppi passaggi laterali per massimizzare flusso di miscela e coppia; by-pass nel pistone per ottimizzarne lubrificazione e raffreddamento; luce di scarico con lato superiore curvo per massimizzare la velocità di punta (Power); ideale per piste accidentate (Torque); ideale per piste veloci (Power).

Torque OP82103 without exhaust accessories • OP82103K with exhaust accessories

Power OP82104 without exhaust accessories • OP82104K with exhaust accessories

ABC (Aluminium Brass Chromed) liner/piston set; sliding valve carburetor; resonating rear plate for power enhancement and fuel saving; dual side transfers to maximize gas flow and torque; piston by-passes to optimize lubrication and cooling; domed top exhaust port to maximize top speed (Power); ideal for bumpier tracks (Torque); ideal for faster tracks (Power).



Motori OPS e Monza Sport

Listino prezzi al pubblico consigliati (27 febbraio 1999)

Linea di prodotto	Codice articolo	Descrizione	Prezzo in Lire	Prezzo in Euro*
OPS	OP8122R	2 cc CAR RS CON SILENZIATORE OP17860 (AVVIAMENTO A STRAPPO/CARB. A TAMBURO ROTANTE)	180.000	93,00
	OP8122S	2 cc CAR RS CON E SILENZIATORE OP17860 (AVVIAMENTO A STRAPPO/CARBURATORE A SLITTA)	186.000	96,10
	OP81240	2 cc MARINO RS-FV CON SILENZIATORE OP17860 (AVVIAMENTO A STRAPPO/CARB. A TAMBURO ROTANTE)	193.000	99,70
	OP8125R	2 cc CAR RS-FV CON SILENZIATORE OP17860 (AVVIAMENTO A STRAPPO/CARB. A TAMBURO ROTANTE)	193.000	99,70
	OP8125S	2 cc CAR RS-FV CON SILENZIATORE OP17860 (AVVIAMENTO A STRAPPO/CARB. A SLITTA)	199.000	102,80
	OP8126R	2 cc CAR PRO ROAR CON SILENZIATORE OP17860 (CARBURATORE A TAMBURO ROTANTE)	215.000	111,00
	OP8126S	2 cc RS-FV CAR CON SILENZIATORE OP17860 (AVVIAMENTO A STRAPPO/CARBURATORE A SLITTA)	221.000	114,10
	OP81270	2 cc AEREO CON SILENZIATORE OP17860	170.000	87,80
	OP82101	3,5 cc PISTA	690.000	356,40
	OP82101K	3,5 cc PISTA CON ACCESSORI DI SCARICO	750.000	387,30
	OP82102	3,5 cc RALLY GAME	690.000	356,40
	OP82102K	3,5 cc RALLY GAME CON ACCESSORI DI SCARICO	750.000	387,30
	OP82103	3,5 cc BUGGY TORQUE	495.000	255,60
	OP82103K	3,5 cc BUGGY TORQUE CON ACCESSORI DI SCARICO	545.000	281,50
	OP82104	3,5 cc BUGGY POWER	495.000	255,60
	OP82104K	3,5 cc BUGGY POWER CON ACCESSORI DI SCARICO	545.000	281,50
	OP82611	11 cc FAN NBR CON MARMITTA OP62800 (BIELLA A RULLINI/TESTA PICCOLA)	654.000	337,80
	OP82621	11 cc FAN NBR CON MARMITTA OP62810 (BIELLA A RULLINI/TESTA GRANDE)	683.000	352,70
	OP82810	11 cc MARINO NBR CON MARMITTA OP62800 (BIELLA A RULLINI)	701.000	362,00
	OP83000	10 cc AEREO SP CON MARMITTA OP69200 (ACCOPPIAMENTO A RISONANZA)	534.000	275,80
	OP83010	10 cc AEREO SP CON MARMITTA OP67800 (ACCOPPIAMENTO STD)	534.000	275,80
	OP83070	10 cc AEREO SL CON MARMITTA OP69200	534.000	275,80
	OP85001	13 cc MARINO NBR CON MARMITTA OP52700 (BIELLA A RULLINI)	720.000	371,80
	OP85010	13 cc FAN NBR CON MARMITTA OP52700 (BIELLA A RULLINI/TESTA PICCOLA)	699.000	361,00
	OP85020	13 cc FAN NBR CON MARMITTA OP52710 (BIELLA A RULLINI/TESTA GRANDE)	736.000	380,10
Monza Sport	OP87110	7,5 cc MARINO CON MARMITTA OP62700	594.000	306,80
	MS75160	3,5 cc CAR 5 TRAVASI	345.000	178,20
	MS75440	3,5 cc CAR 3 TRAVASI (AVVIAMENTO A STRAPPO/ALBERO FILETTATO)	329.000	169,90
	MS75540	3,5 cc CAR 3 TRAVASI (AVVIAMENTO A STRAPPO/ALBERO TIPO SG)	329.000	169,90

*) nota 1: i prezzi in Euro vengono forniti solo a titolo di riferimento. Tutte le transazioni vengono effettuate in Lire.

RC Power - Ricambi OPS e Monza Sport - Listino prezzi al pubblico consigliati (27 febbraio 1999)

Pag. 2

Linea di prodotto	Codice articolo	Descrizione	Prezzo in Lire	Prezzo in Euro*
Monza Sport	MS76030	CANDELA CALDA R/C	5.700	2,90
	MS76050	CANDELA MEDIA R/C	6.100	3,20
	MS76060	CANDELA MEDIO-FREDDA R/C	8.100	4,20
	MS76070	CANDELA NITRO R/C	8.500	4,40
	MS76080	CANDELA MOLTO FREDDA R/C	9.900	5,10
OPS	OP91000	CANDELA MOLTO CALDA (CONFEZIONE BLU)	4.800	2,50
	OP91500	CANDELA CALDA (CONFEZIONE ROSSA)	6.100	3,20
	OP91600	CANDELA FREDDA (CONFEZIONE BIANCA)	6.100	3,20
	OP91700	CANDELA SPECIAL (CONFEZIONE NERA)	6.500	3,40
	OP91800	CANDELA RC 250 (CONFEZIONE ARGENTO)	10.300	5,30
	OP91900	CANDELA RC 300 (CONFEZIONE ORO)	11.400	5,90
	OP92000	CANDELA RC CAR (CONFEZIONE VIOLA)	11.200	5,80
	OP92100	CANDELA RC MARINA (CONFEZIONE AZZURRA)	6.800	3,50
	OP92200	CANDELA RC 4 TEMPI	8.450	4,40
	OP92290	CONE PLUG CALDA	9.300	4,80
	OP92300	CONE PLUG MEDIA	9.450	4,90
	OP92400	CONE PLUG FREDDA	9.800	5,10
	OP92410	CONE PLUG MOLTO FREDDA	9.900	5,10

RC Power - Ricambi OPS e Monza Sport - Listino prezzi al pubblico consigliati (27 febbraio 1999)

Pag. 3

Linea di prodotto	Codice articolo	Descrizione	Prezzo in Lire	Prezzo in Euro*
Monza Sport	MS30230	TESTA 3,5 MONZA SPORT AEREO	13.400	6,90
	MS30240	TESTA 3,5 MONZA SPORT CAR	17.000	8,80
	MS30250	SOTTOTESTA 3,5 MONZA SPORT	19.400	10,00
	MS31230	GUARNIZIONE TAPPO POSTERIORE 3,5 MONZA SPORT (PZ.10)	10.700	5,50
	MS32130	CARTER 3,5 MONZA SPORT	98.300	50,80
	MS32140	CILINDRO 3,5 MONZA SPORT	52.100	26,90
	MS40230	TESTA 6,5 MONZA SPORT AEREO	25.600	13,20
	MS40330	ACCOPIAMENTO CAMICIA/PISTONE ABC 6,5 MONZA SPORT AEREO	107.500	55,50
	MS41230	GUARNIZIONE TAPPO POSTERIORE 6,5 MONZA SPORT AEREO (PZ.10)	12.600	6,50
	MS42130	CARTER 6,5 MONZA SPORT AEREO	110.700	57,20
	MS42140	CILINDRO 6,5 MONZA SPORT AEREO	62.600	32,30
	MS42330	ALBERO 6,5 MONZA SPORT AEREO	107.000	55,30
	MS42430	TAPPO POSTERIORE 6,5 MONZA SPORT AEREO	20.800	10,70
	MS43000	RACCORDO SCARICO 6,5 MONZA SPORT AEREO	41.900	21,60
	MS43040	RACCORDO SCARICO 6,5 MONZA SPORT AEREO	28.300	14,60
	MS70260	TESTA 3,5 MONZA SPORT CAR RAFFREDDAMENTO ARIA	59.000	30,50
	MS70320	ACCOPIAMENTO CAMICIA/PISTONE ABC 3,5 CAR MONZA SPORT A 5 TRAVASI	119.000	61,50
OPS	OP02510	SERIE CHIAVI ESAGONALI 3-4	2.500	1,30
	OP02520	CHIAVE ESAGONALE 2 mm	2.500	1,30
	OP02530	CHIAVE ESAGONALE 3 mm	2.500	1,30
	OP02540	CHIAVE ESAGONALE 4 mm	2.500	1,30
	OP02560	CHIAVE ESAGONALE 1,5 mm	2.500	1,30
	OP02570	CHIAVE ESAGONALE 2,5 mm	2.500	1,30
	OP02610	CHIAVE ESAGONALE 1/8 CORTA	2.500	1,30
	OP02620	CHIAVE ESAGONALE 1/8 LUNGA	2.800	1,40
	OP0270L	CHIAVE A T' 1/8 LUNGA	6.300	3,30
	OP0270S	CHIAVE A T' 1/8 CORTA	6.300	3,30
	OP02800	CHIAVE A T' 3 mm CORTA	6.300	3,30
	OP02900	CHIAVE A T' 3 mm LUNGA	7.900	4,10
	OP04100	RACCORDO SILICONE PER MARMITTE 3,5	8.600	4,40
	OP04110	RACCORDO SILICONE PER MARMITTE 3,5 CORTO	6.800	3,50
	OP04120	RACCORDO SILICONE PER ATTACCO SCARICO 3,5 BUGGY	6.300	3,30
	OP04140	RACCORDO DI SILICONE PER ATTACCO SCARICO 3,5 PISTA/RALLY GAME	8.400	4,30
	OP04200	RACCORDO SILICONE PER MARMITTE 5-6,5-7,5	9.500	4,90
	OP04300	RACCORDO SILICONE PER MARMITTE 10-11	9.500	4,90
	OP04400	RACCORDO SILICONE PER MARMITTE 13-15	12.200	6,30
	OP04610	DADO 3x6 (PZ.10)	2.500	1,30
	OP04612	DADO 3x6 (PZ.2)	1.700	0,90
	OP04710	BANCO PER OP04700	100.400	51,90
	OP04720	ALBERO PER OP04700	52.200	27,00
	OP04730	ALETTE FISSAGGIO PER OP04700 (PZ.2)	25.700	13,30

Linea di prodotto	Codice articolo	Descrizione	Prezzo in Lire	Prezzo in Euro*
OPS	OP04740	PIGNONE Z18 PER OP04700	42.700	22,10
	OP04750	INGRANAGGIO Z35 PER OP04700	26.800	13,80
	OP04760	VOLANO ALLUMINIO PER OP04700-04800	17.600	9,10
	OP04770	CHIAVELLA PER OP04750-04850	3.200	1,70
	OP04810	BANCO PER OP04800	110.500	57,10
	OP04820	ALBERO PER OP04800	57.800	29,90
	OP04830	ALETTE FISSAGGIO PER OP04800 (PZ.2)	25.700	13,30
	OP04840	PIGNONE Z20 PER OP04800	47.500	24,50
	OP04850	INGRANAGGIO Z33 PER OP04800	52.200	27,00
	OP06200	DADO BLOCCAGGIO ELICA FILETTATO 1/4x28 CORTO	4.300	2,20
	OP06210	DADO BLOCCAGGIO ELICA FILETTATO 1/4x28 LUNGO	5.200	2,70
	OP06250	DADO BLOCCAGGIO ELICA 30 MAXI-60 TWIN	12.400	6,40
	OP06300	RANELLA BLOCCAGGIO ELICA PER OP06400	4.300	2,20
	OP06400	PORTAELICA COMPLETO	15.400	8,00
	OP06500	PORTAELICA CORTO PER OP06400	7.900	4,10
	OP06510	PORTAELICA LUNGO PER OP36410	9.500	4,90
	OP06600	BUSSOLA CONICA ALBERO	4.100	2,10
	OP06610	BUSSOLA CONICA ALBERO SPECIALE	7.900	4,10
	OP07500	VITE TESTA ESAGONALE 1/8x12 mm (PZ.10)	8.600	4,40
	OP07502	VITE TESTA ESAGONALE 1/8x12 mm (PZ.2)	5.200	2,70
	OP10270	TESTA 2-2,5 AEREO	15.000	7,70
	OP10350	ACCOPIAMENTO CAMICIA/PISTONE ABC 2 A 2 LUCI	87.300	45,10
	OP10360	ACCOPIAMENTO CAMICIA/PISTONE ABC 2 A 3 LUCI	90.800	46,90
	OP10450	SPINOTTO 2	2.800	1,40
	OP11230	SPILLO MASSIMO PER OP14470-18930	9.500	4,90
	OP11530	DADO 8x0,75 PER OP92510	1.900	1,00
	OP1215R	MONOBLOCCO 2 SL CON CORPO CARBURATORE INCORPORATO (VERSIONE TAMBURO ROTANTE)	66.500	34,30
	OP1215S	MONOBLOCCO 2 SL CON CORPO CARBURATORE INCORPORATO (VERSIONE A SLITTA)	66.500	34,30
	OP12160	MONOBLOCCO 2 SL AEREO/CAR PRO ROAR	66.500	34,30
	OP12360	ALBERO 2 AEREO/CAR PRO ROAR	69.000	35,60
	OP12410	TAPPO POSTERIORE 2,5 PER OP18540	19.000	9,80
	OP12460	TAPPO POSTERIORE 2 AEREO/CAR PRO ROAR	30.000	15,50
	OP12700	MARMITTA 2,5 VAE FAI	75.900	39,20
	OP12800	MARMITTA 2,5 NITRO	66.700	34,40
	OP13110	GUARNIZIONE TESTA 2 SPESSORE 0,1 mm (PZ.10)	6.000	3,10
	OP13112	GUARNIZIONE TESTA 2 SPESSORE 0,1 mm (PZ.2)	3.500	1,80
	OP14110	GUARNIZIONE TESTA 2,5 SPESSORE 0,1 mm (PZ.10)	6.000	3,10
	OP14112	GUARNIZIONE TESTA 2,5 SPESSORE 0,1 mm (PZ.2)	3.500	1,80
	OP14120	GUARNIZIONE TESTA 2,5 SPESSORE 0,2 mm (PZ.10)	6.000	3,10
	OP14122	GUARNIZIONE TESTA 2,5 SPESSORE 0,2 mm (PZ.2)	3.500	1,80
	OP14250	CORPO CARBURATORE PER OP18950	34.300	17,70

Linea di prodotto	Codice articolo	Descrizione	Prezzo in Lire	Prezzo in Euro*
OPS	OP14260	CORPO CARBURATORE PER OP18960	34.300	17,70
	OP14270	CORPO CARBURATORE PER OP18970	34.300	17,70
	OP14430	SOFFIETTO PER CARBURATORI 2,5	4.600	2,40
	OP14470	GRUPPO CARBURAZIONE SEPARATA AEREA	17.000	8,80
	OP14471	SUPPORTO PER OP14470	9.500	4,90
	OP15100	BIELLA 2,5	32.900	17,00
	OP1542P	CUSCINETTO POSTERIORE 2 CAR PRO ROAR	16.300	8,40
	OP15690	GIUNTO FEMMINA 2-2,5 MARINO	16.200	8,40
	OP15820	CONVOGLIATORE COMPLETO 2-2,5 CAR RS-FV	19.800	10,20
	OP15830	VENTOLA RAFFREDDAMENTO 2-2,5 CAR RS-FV	5.500	2,80
	OP15840	CONTRALBERO PER AVVIAMENTO A STRAPPO 2-2,5 CAR CON VENTOLA	29.300	15,10
	OP15850	BOCCOLA RITEGNO MOLLA 2 RS-FV	3.500	1,80
	OP15860	SEEGER (PZ.10)	3.000	1,50
	OP15862	SEEGER (PZ.2)	1.800	0,90
	OP15870	ANELLO CHIUSURA CONVOGLIATORE 2 RS-FV	3.800	2,00
	OP15880	VITE AUTOFILETTANTE 2,1x6 PER OP15870 (PZ.10)	4.300	2,20
	OP15882	VITE AUTOFILETTANTE 2,1x6 PER OP15870 (PZ.2)	2.500	1,30
	OP15890	VITE AUTOFILETTANTE 2,9x25 PER OP15820	2.800	1,40
	OP1612P	TESTA 2 CAR PRO ROAR RAFFREDDAMENTO ARIA	33.500	17,30
	OP16150	TESTA 2 CAR RAFFREDDAMENTO ARIA	13.800	7,10
	OP1691N	MANOPOLA NERA PER AVVIAMENTO A STRAPPO 2-2,5 CAR	6.200	3,20
	OP1702V	GRUPPO AVVIAMENTO A STRAPPO CON VENTOLA 2-2,5 CAR RS-FV	44.000	22,70
	OP17830	MARMITTA 2,5 CAR A NORME EFRA	59.400	30,70
	OP17860	SILENZIATORE 2-2,5	43.500	22,50
	OP18850	ATTACCO SCARICO 2-2,5	10.000	5,20
	OP18950	CARBURATORE 2 CAR PRO ROAR A TAMBURRO ROTANTE	65.000	33,60
	OP18960	CARBURATORE 2 CAR PRO ROAR A SLITTA	65.000	33,60
	OP18970	CARBURATORE 2 AEREO A TAMBURRO ROTANTE	65.000	33,60
	OP19390	VOLANO 2-2,5 MARINO	15.000	7,70
	OP19430	MOLLA PER OP18930 (PZ.10)	3.800	2,00
	OP19432	MOLLA PER OP18930 (PZ.2)	2.200	1,10
	OP19590	TESTA 2-2,5 MARINO RAFFREDDAMENTO A ACQUA	17.600	9,10
	OP19650	SOTTOTESTA 2 CAR RS	11.300	5,80
	OP1965P	SOTTOTESTA 2 CAR PRO ROAR	14.900	7,70
	OP19690	INSERTO TESTA 2-2,5 MARINO	13.800	7,10
	OP1982P	CUSCINETTO ANTERIORE 2 CAR PRO ROAR	16.300	8,40
	OP19950	VITE REGOLAZIONE CORSA TAMBURRO CARBURATORI 2	2.200	1,10
	OP20120	VITE 3Max12 PER OP20920 (PZ.10)	15.100	7,80
	OP20122	VITE 3Max12 PER OP20920 (PZ.2)	9.000	4,60
	OP20220	TESTATA 20 4 TEMPI	176.900	91,40
	OP20320	ALBERO A CAMME 4-TEMPI	131.800	68,10

RC Power - Ricambi OPS e Monza Sport - Listino prezzi al pubblico consigliati (27 febbraio 1999)

Pag. 6

Linea di prodotto	Codice articolo	Descrizione	Prezzo in Lire	Prezzo in Euro*
OPS	OP20330	ALBERO A CAMME 4-TEMPI SPECIAL	134.200	69,30
	OP20520	VALVOLA ASPIRAZIONE E SCARICO 20 4 TEMPI	58.900	30,40
	OP20560	SEEGER FERMO VALVOLA 20 4 TEMPI	2.700	1,40
	OP20570	BIOCHIERINO PER OP20560	5.900	3,00
	OP20590	LAMELLA 0,2 mm REGOLAZIONE VALVOLE 20 4 TEMPI	2.200	1,10
	OP20620	BILANCERE 4-TEMPI	52.700	27,20
	OP20630	ASSE BILANCERE 4-TEMPI	11.300	5,80
	OP20650	DISTANZIALE PER OP20620	2.200	1,10
	OP20670	MOLLA PER OP20620	4.100	2,10
	OP20720	MONOBLOCCO 4 TEMPI	148.000	76,40
	OP20820	GRANO REGOLAZIONE 3MAX10 PER OP20620	3.200	1,70
	OP20830	DADO 3MAX5 PER OP20820 (PZ.10)	4.300	2,20
	OP20832	DADO 3MAX5 PER OP20820 (PZ.2)	2.500	1,30
	OP20920	BOCCHETTO ASPIRAZIONE 4-TEMPI	16.700	8,60
	OP20930	TUBO INOX ASPIRAZIONE 20 4 TEMPI	17.600	9,10
	OP20940	RACCORDO DI GOMMA PER OP20930	9.200	4,80
	OP20950	GUARNIZIONE PER OP20920 (PZ.10)	17.600	9,10
	OP20952	GUARNIZIONE PER OP20920 (PZ.2)	10.500	5,40
	OP20960	ANELLO BLOCCAGGIO DI SILICONE PER OP20930	2.200	1,10
	OP21120	GHIERA PER OP20920	4.300	2,20
	OP21220	GUARNIZIONE TAPPO POSTERIORE 20 4 TEMPI (PZ.10)	17.600	9,10
	OP21222	GUARNIZIONE TAPPO POSTERIORE 4 TEMPI (PZ.2)	10.500	5,40
	OP21420	RACCORDO SILICONE LUBRIFICAZIONE TESTA 20 4 TEMPI (PZ.10)	17.600	9,10
	OP21422	RACCORDO SILICONE LUBRIFICAZIONE TESTA 20 4 TEMPI (PZ.2)	10.500	5,40
	OP21450	FORCELLA PER CANDELA 20 4 TEMPI	4.300	2,20
	OP21470	SPINA PER FASE 4 TEMPI	1.400	0,70
	OP21480	CHIAVE A TUBO 8x10	7.900	4,10
	OP21920	CONTRALBERO TRASCINAMENTO 4 TEMPI	49.500	25,60
	OP22120	GABBIA A RULLI 8x12x8 PER OP20320-21920	6.300	3,30
	OP23020	TUBO INOX SCARICO 4 TEMPI	40.800	21,10
	OP24210	GUARNIZIONE TESTA 20 4 TEMPI SPESSORE 0,1 mm (PZ.10)	19.800	10,20
	OP24212	GUARNIZIONE TESTA 4 TEMPI SPESSORE 0,1 mm (PZ.2)	11.700	6,00
	OP24220	GUARNIZIONE TESTA 4 TEMPI SPESSORE 0,2 mm (PZ.10)	19.800	10,20
	OP24222	GUARNIZIONE TESTA 4 TEMPI SPESSORE 0,2 mm (PZ.2)	11.700	6,00
	OP24230	CORPO CARBURATORE PER OP27920	79.200	40,90
	OP24260	GUARNIZIONE DI GOMMA PER OP29520	2.200	1,10
	OP24720	FASCIA ELASTICA 20 4 TEMPI	11.100	5,70
	OP24820	PULEGGIA Z10 INFERIORE 20 4 TEMPI	35.100	18,10
	OP24830	PULEGGIA SUPERIORE Z20 4 TEMPI	50.500	26,10
	OP24840	CINGHIA DI TRASMISSIONE 4 TEMPI	16.700	8,60
	OP24850	DADO BLOCCAGGIO PULEGGIA 4 TEMPI	2.200	1,10

RC Power - Ricambi OPS e Monza Sport - Listino prezzi al pubblico consigliati (27 febbraio 1999)

Pag. 7

Linea di prodotto	Codice articolo	Descrizione	Prezzo in Lire	Prezzo in Euro*
OPS	OP24860	SPINA 2x12 PER OP24830	2.200	1,10
	OP25320	CUSCINETTO ANTERIORE 4 TEMPI	11.900	6,10
	OP26320	RANELLA BLOCCAGGIO ELICA 20 4 TEMPI	8.600	4,40
	OP26330	MOLLA A TAZZA PER OP26320	2.200	1,10
	OP26520	PORTAELICA 20 4 TEMPI	13.800	7,10
	OP26620	TAPPO POSTERIORE 20 4 TEMPI	21.400	11,10
	OP27920	CARBURATORE 4 TEMPI	122.900	63,50
	OP28120	PISTONE 20 4 TEMPI	47.500	24,50
	OP28320	ALBERO A MANOVELLA 4 TEMPI	85.300	44,10
	OP29020	CAMICIA 4 TEMPI	100.800	52,10
	OP29220	SILENZIATORE 4 TEMPI	78.300	40,40
	OP29230	FLANGIA DI CHIUSURA PER OP29220	24.100	12,40
	OP29240	CORPO SILENZIATORE PER OP29220	34.300	17,70
	OP29260	FASCETTA DI ALLUMINIO PER OP29250	2.200	1,10
	OP29420	BUSSOLA CONICA PER PORTAELICA 4 TEMPI	4.100	2,10
	OP29520	COPERCHIO TESTATA 4 TEMPI	12.700	6,60
	OP30200	TESTA 3,5 AEREO	21.400	11,10
	OP30310	ACCOPPIAMENTO CAMICIA/PISTONE ABC 3,5 STD CAR	136.600	70,50
	OP30360	ACCOPPIAMENTO CAMICIA/PISTONE ABC 3,5 BUGGY TORQUE	165.200	85,30
	OP30370	ACCOPPIAMENTO CAMICIA/PISTONE ABC 3,5 BUGGY POWER	165.200	85,30
	OP30400	SPINOTTO 3,5	5.700	2,90
	OP30430	RASAMENTI CAMICIA 3,5 SPESSORE 0,3 mm	2.200	1,10
	OP30450	SPINOTTO E ANELLINI 3,5	5.900	3,00
	OP30500	ANELLINO FERMA-SPINOTTO 3,5 (PZ.10)	6.300	3,30
	OP30502	ANELLINO FERMA-SPINOTTO 3,5 (PZ.2)	3.800	2,00
	OP30550	ACCOPPIAMENTO CAMICIA/PISTONE ABC 3,5 PISTA	191.700	99,00
	OP3077HF	MONOBLOCCO 3,5 SP BUGGY	185.200	95,60
	OP30950	MONOBLOCCO 3,5 SP PISTA/RALLY GAME	175.500	90,60
	OP31170	ATTACCO SCARICO 3,5 SP A 4 VITI	18.100	9,30
	OP31190	ATTACCO SCARICO OP31170 CON ACCESSORI	19.700	10,20
	OP31200	GUARNIZIONE TAPPO POSTERIORE 3,5 (PZ.10)	11.300	5,80
	OP31202	GUARNIZIONE TAPPO POSTERIORE 3,5 (PZ.2)	5.700	2,90
	OP31300	O-RING PER OP32400-32401 (PZ.10)	9.000	4,60
	OP31302	O-RING PER OP32400-32401 (PZ.2)	5.400	2,80
	OP31340	O-RING PER OP32440 (PZ.10)	10.500	5,40
	OP31342	O-RING PER OP32440-3244R (PZ.2)	6.200	3,20
	OP31400	FERMO CARBURATORE 3,5 BUGGY TORQUE/POWER	5.400	2,80
	OP31440	FERMO CARBURATORE 3,5 PISTA	9.000	4,60
	OP31470	FERMO CARBURATORE 3,5 PRO RACING	7.300	3,80
	OP32100	MONOBLOCCO 3,5 SL	118.600	61,30
	OP32340	ALBERO 3,5 FILETTATO PER AVVIAMENTO A STRAPPO	125.000	64,60

Linea di prodotto	Codice articolo	Descrizione	Prezzo in Lire	Prezzo in Euro*
OPS	OP32370	ALBERO 3,5 FILETTATO BUGGY PRO RACING	168.500	87,00
	OP32400	TAPPO POSTERIORE 3,5 BUGGY	15.100	7,80
	OP32401	TAPPO POSTERIORE 3,5 BUGGY A RISONANZA	15.100	7,80
	OP32440	TAPPO POSTERIORE 3,5 PISTARALLY GAME	34.300	17,70
	OP3244R	TAPPO POSTERIORE 3,5 PISTARALLY GAME A RISONANZA	34.300	17,70
	OP32600	VENTURI 3,5 STD	8.600	4,40
	OP32690	MOLLA RACCORDI SCARICO (GANCIO TONDO)	2.200	1,10
	OP3269P	MOLLA RACCORDI SCARICO 3,5 (GANCIO LUNGO)	2.200	1,10
	OP32700	MARMITTA 3,5 STD	54.900	28,40
	OP32770	RACCORDO SCARICO 3,5 SP BUGGY PER OP37820	45.900	23,70
	OP3277H	RACCORDO SCARICO 3,5 SP RALLY GAME	45.900	23,70
	OP32800	MARMITTA 3,5 NITRO	56.200	29,00
	OP32840	RACCORDO SCARICO 3,5 PISTA	50.500	26,10
	OP32860	RACCORDO SCARICO 3,5 SP MARINO DIRITTO	41.300	21,30
	OP32870	ANELLO BLOCCAGGIO DI ACCIAIO RACCORDI SCARICO 3,5	5.700	2,90
	OP32880	ANELLO BLOCCAGGIO DI ALLUMINIO RACCORDI SCARICO 3,5	6.300	3,30
	OP32960	RACCORDO SCARICO 3,5 SP MARINO INCLINATO	41.300	21,30
	OP33300	SPRUZZATORE/SPILLO PER OP32600	11.300	5,80
	OP33450	RACCORDO SCARICO 3,5 SP BUGGY PER OP37860	45.900	23,70
	OP33500	VITE 1/8x1" (PZ.10)	16.700	8,60
	OP33502	VITE 1/8x1" (PZ.2)	10.000	5,20
	OP33900	VITE 1/8x5/8 (PZ.10)	15.100	7,80
	OP33902	VITE 1/8x5/8 (PZ.2)	9.000	4,60
	OP34000	VITE 2,6x8 (PZ.10)	5.900	3,00
	OP34002	VITE 2,6x8 (PZ.2)	3.500	1,80
	OP34110	GUARNIZIONE TESTA 3,5 SPESSORE 0,1 mm (PZ.10)	6.000	3,10
	OP34112	GUARNIZIONE TESTA 3,5 SPESSORE 0,1 mm (PZ.2)	3.500	1,80
	OP34120	GUARNIZIONE TESTA 3,5 SPESSORE 0,2 mm (PZ.10)	6.000	3,10
	OP34122	GUARNIZIONE TESTA 3,5 SPESSORE 0,2 mm (PZ.2)	3.500	1,80
	OP34150	GUARNIZIONE TESTA 3,5 SPESSORE 0,05 mm (PZ.1)	7.500	3,90
	OP34350	TAMBURO CARBURATORE PER OP38950-39450-39470	47.000	24,30
	OP34400	SOFFIETTO PER CARBURATORI 3,5	6.200	3,20
	OP34450	PROLUNGA PER OP34350	11.900	6,10
	OP34550	CORPO CARBURATORE PER OP38950	63.500	32,80
	OP34650	CORPO CARBURATORE PER OP39450	63.500	32,80
	OP34670	CORPO CARBURATORE PER OP39470	63.500	32,80
	OP35000	PRESA PER TAPPI A RISONANZA 3,5	2.200	1,10
	OP35210	BIELLA 3,5	46.400	24,00
	OP35240	BIELLA 3,5 PISTA	85.000	43,90
	OP35260	BIELLA 3,5 BUGGY A DUE BRONZINE	75.000	38,70
	OP35440	CUSCINETTO POSTERIORE 3,5 PISTA	47.300	24,40

Linea di prodotto	Codice articolo	Descrizione	Prezzo In Lire	Prezzo In Euro*
OPS	OP35470	CUSCINETTO POSTERIORE 3,5 BUGGY (Ø 13 mm)	43.800	22,60
	OP35600	GIUNTO FEMMINA 3,5 MARINO	23.500	12,10
	OP35850	RACCORDO DI GOMMA A 90° PER FILTRI ARIA	2.700	1,40
	OP36070	CARTUCCIA DI CARTA PER FILTRO ARIA A OLIO	11.300	5,80
	OP36082	GUARNIZIONE DI CARTA ADESIVA PER FILTRO ARIA A OLIO (PZ.2)	3.200	1,70
	OP36110	TESTA 3,5 CAR SPORT RAFFREDDAMENTO ARIA	22.700	11,70
	OP3617B	TESTA 3,5 BUGGY TORQUE/POWER RAFFREDDAMENTO ARIA	73.300	37,90
	OP36300	RANELLA BLOCCAGGIO ELICA PER OP36400	4.300	2,20
	OP36400	PORTAELICA 3,5 CORTO COMPLETO	16.000	8,30
	OP36410	PORTAELICA 3,5 LUNGO COMPLETO	16.000	8,30
	OP36500	PORTAELICA CORTO PER OP36400	7.900	4,10
	OP36810	TAPPO PER AVVIAMENTO A STRAPPO 3,5 CAR	44.300	22,90
	OP36820	COPIERCHIO PER AVVIAMENTO A STRAPPO 3,5 CAR	25.400	13,10
	OP36830	PULEGGIA AVVIAMENTO A STRAPPO 3,5 CAR	10.000	5,20
	OP36840	CONTRALBERO PER AVVIAMENTO A STRAPPO 3,5 CAR	47.000	24,30
	OP36860	CUSCINETTO PER AVVIAMENTO A STRAPPO 3,5 CAR	17.600	9,10
	OP36870	TRASCINATORE ESAGONALE PER AVVIAMENTO A STRAPPO 3,5 CAR	11.500	5,90
	OP36880	GABBIA A RULLI PER AVVIAMENTO A STRAPPO 3,5 CAR	26.000	13,40
	OP36890	MOLLA AVVIAMENTO A STRAPPO 3,5 CAR	15.700	8,10
	OP36970	PULEGGIA E MOLLA AVVIAMENTO A STRAPPO 3,5	29.000	15,00
	OP36980	TRASCINATORE ESAGONALE E SCATTO LIBERO PER AVVIAMENTO A STRAPPO 3,5 CAR	38.100	19,70
	OP37010	GRUPPO AVVIAMENTO A STRAPPO 3,5 CAR	189.500	97,90
	OP37100	TESTA 3,5 PISTA RAFFREDDAMENTO ARIA	79.100	40,90
	OP37110	TESTA 3,5 RALLY GAME RAFFREDDAMENTO ARIA	79.100	40,90
	OP37600	GUARNIZIONE SCARICO 3,5 SL (PZ.10)	15.100	7,80
	OP37602	GUARNIZIONE SCARICO 3,5 SL (PZ.2)	9.000	4,60
	OP37620	GUARNIZIONE SCARICO 3,5 SP PER OP31170 (PZ.10)	15.100	7,80
	OP37622	GUARNIZIONE SCARICO 3,5 SP PER OP31170 (PZ.2)	9.000	4,60
	OP37820	MARMITTA 3,5 BUGGY (EFRA 001-9801)	74.500	38,50
	OP37860	MARMITTA 3,5 BUGGY (EFRA 003-9803)	87.300	45,10
	OP37890	ANELLO BLOCCAGGIO MARMITTE BUGGY	16.700	8,60
	OP37950	MARMITTA 3,5 PISTA/RALLY GAME (EFRA 066)	82.100	42,40
	OP37960	MARMITTA 3,5 PISTA/RALLY GAME (EFRA 083)	96.400	49,80
	OP38540	ALBERO 3,5 CAR PER AVVIAMENTO A STRAPPO	135.000	69,70
	OP3857HF	ALBERO 3,5 BUGGY POWER	176.900	91,40
	OP38580	ALBERO 3,5 BUGGY TORQUE	168.600	87,10
	OP3875SP	ALBERO 3,5 PISTA Ø 13 mm	218.700	112,90
	OP38800	ATTACCO SCARICO 3,5 SL MARINO	15.400	8,00
	OP38950	CARBURATORE 3,5 PISTA/RALLY GAME FORO Ø 8 mm	149.700	77,30
	OP39200	MARMITTA 3,5 SILENZIATA	65.900	34,00
	OP39300	VOLANO 3,5 MARINO	20.500	10,60

RC Power - Ricambi OPS e Monza Sport - Listino prezzi al pubblico consigliati (27 febbraio 1999)

Pag. 10

Linea di prodotto	Codice articolo	Descrizione	Prezzo in Lire	Prezzo in Euro*
OPS	OP39450	CARBURATORE 3,5 PISTA/RALLY GAME FORO Ø 9 mm	149.700	77,30
	OP39470	CARBURATORE 3,5 BUGGY TORQUE/POWER CODOLO DI ACCIAIO FORO Ø 9 mm	149.700	77,30
	OP39480	CARBURATORE 3,5 BUGGY TORQUE/POWER CODOLO DI ACCIAIO FORO Ø 8 mm	149.700	77,30
	OP3956B	TESTA 3,5 MARINO RAFFREDDAMENTO ACQUA	26.300	13,60
	OP39600	SOTTOTESTA 3,5 BUGGY	16.500	8,50
	OP3960HF	SOTTOTESTA 3,5 BUGGY TORQUE/POWER	17.300	8,90
	OP39750	SOTTOTESTA 3,5 PISTA/RALLY GAME	29.400	15,20
	OP39760	SOTTOTESTA 3,5 PISTA/MARINO PER CANDELE NORMALI	30.000	15,50
	OP39800	CUSCINETTO ANTERIORE 3,5 SCHERMO DI ACCIAIO	16.700	8,60
	OP3980G	CUSCINETTO ANTERIORE 3,5 SCHERMO DI GOMMA	16.700	8,60
	OP40100	VITE 1/8x1/2 (PZ.10)	11.300	5,80
	OP40102	VITE 1/8x1/2 (PZ.2)	5.700	2,90
	OP40400	SPINOTTO 6,5-7,5	5.900	3,00
	OP40500	ANELLINO FERMA-SPINOTTO 5-6,5-7,5 (PZ.10)	8.600	4,40
	OP40502	ANELLINO FERMA-SPINOTTO 5-6,5-7,5 (PZ.2)	5.200	2,70
	OP40850	ATTACCO SCARICO 6,5-7,5 DITTO PER SILICONE ESTERNO	23.000	11,90
	OP40910	TAPPO ANTERIORE 7,5 ASPIRAZIONE POSTERIORE	37.300	19,30
	OP41200	GUARNIZIONE TAPPI 5-6,5-7,5 (PZ.10)	13.000	6,70
	OP41202	GUARNIZIONE TAPPI 5-6,5-7,5 (PZ.2)	7.900	4,10
	OP41400	FERMO CARBURATORE 5-6,5-7,5	2.200	1,10
	OP43300	SPILLO COMPLETO PER VENTURI 5-6,5-10	11.900	6,10
	OP43500	CUSCINETTO ANTERIORE 2,5-3,5-5-6,5-7,5 STD	16.000	8,30
	OP43600	CUSCINETTO ANTERIORE 10-11-13	22.500	11,60
	OP43610	CUSCINETTO TIPO OP43600 CON GABBIA DI FIBRA	26.300	13,60
	OP43760	ACCOPIAMENTO CAMICIA/PISTONE ABC 7,5 RIS	148.800	76,80
	OP43900	VITE 1/8x3/8 (PZ.10)	11.500	5,90
	OP43902	VITE 1/8x3/8 (PZ.2)	7.100	3,70
	OP44110	GUARNIZIONE TESTA 6,5-7,5 SPESSORE 0,1 mm (PZ.10)	8.600	4,40
	OP44112	GUARNIZIONE TESTA 6,5-7,5 SPESSORE 0,1 mm (PZ.2)	5.200	2,70
	OP44120	GUARNIZIONE TESTA 6,5-7,5 SPESSORE 0,2 mm (PZ.10)	8.600	4,40
	OP44122	GUARNIZIONE TESTA 6,5-7,5 SPESSORE 0,2 mm (PZ.2)	5.200	2,70
	OP44200	GUARNIZIONE SCARICO 5-6,5-7,5 (PZ.10)	11.300	5,80
	OP44202	GUARNIZIONE SCARICO 5-6,5-7,5 (PZ.2)	5.700	2,90
	OP45110	BIELLA 5-6,5-7,5	59.000	30,50
	OP45410	VOLANO E CONO 5-6,5-7,5 MARINO	40.000	20,70
	OP45600	GIUNTO FEMMINA 5-6,5-7,5 MARINO	16.200	8,40
	OP45700	CARBURATORE ORIZZONTALE 2,5-3,5-5-6,5 FORO Ø 7 mm	106.700	55,10
	OP45710	CARBURATORE ORIZZONTALE 2,5-3,5-5-6,5 FORO Ø 8 mm	106.700	55,10
	OP45800	CORPO CARBURATORE PER OP45700	65.900	34,00
	OP45810	CORPO CARBURATORE PER OP45710	65.900	34,00
	OP46150	ALBERO 7,5 ASPIRAZIONE POSTERIORE	106.700	55,10

Linea di prodotto	Codice articolo	Descrizione	Prezzo in Lire	Prezzo in Euro*
OPS	OP46810	TAPPO POSTERIORE 5-6,5-7,5 ASPIRAZIONE POSTERIORE	44.000	22,70
	OP46710	ALBERO PER OP46800	7.300	3,80
	OP46800	VALVOLA ASPIRAZIONE 5-6,5-7,5	96.400	49,80
	OP48850	ATTACCO SCARICO 7,5 INCLINATO PER SILICONE ESTERNO	19.500	10,10
	OP48870	PIASTRA RAFFREDDAMENTO SCARICO 5-6,5-7,5 MARINO	20.500	10,60
	OP49200	MARMITTA 5-6,5 SILENZIATA	72.400	37,40
	OP49310	VOLANO ALLUMINIO 5-6,5-7,5 MARINO	34.900	18,00
	OP49400	BUSSOLA CONICA PER VOLANO OP49310	7.600	3,90
	OP49550	TESTA 7,5 MARINO RAFFREDDAMENTO ACQUA	22.500	11,60
	OP49650	SOTTOTESTA 7,5 NITRO	24.600	12,70
	OP49660	SOTTOTESTA 7,5 STD	24.600	12,70
	OP49680	SOTTOTESTA 7,5 NITRO PER CONE PLUG	38.900	20,10
	OP49700	VITE 1/8x3/4 (PZ.10)	12.300	6,40
	OP49702	VITE 1/8x3/4 (PZ.2)	7.300	3,80
	OP50100	VITE M5x18 (PZ.10)	8.600	4,40
	OP50102	VITE M5x18 (PZ.2)	5.200	2,70
	OP50150	VITE M5x25 (PZ.10)	9.200	4,80
	OP50152	VITE M5x25 (PZ.2)	5.400	2,80
	OP50250	TESTA ALETTATA 30 MAXI-60 TWIN	32.900	17,00
	OP50400	SPINOTTO 15	11.300	5,80
	OP50450	SPINOTTO 30 MAXI-60 TWIN	11.300	5,80
	OP50500	ANELLINO FERMA-SPINOTTO 15 (PZ.10)	11.300	5,80
	OP50502	ANELLINO FERMA-SPINOTTO 15 (PZ.2)	5.700	2,90
	OP50550	ANELLINO FERMA-SPINOTTO MAXI (PZ.10)	10.300	5,30
	OP50552	ANELLINO FERMA-SPINOTTO MAXI (PZ.2)	6.200	3,20
	OP50570	RANELLA PER BLOCCAGGIO OP57560 (PZ.10)	13.500	7,00
	OP50572	RANELLA PER BLOCCAGGIO OP57560 (PZ.2)	8.100	4,20
	OP50700	CORPO CARBURATORE PER OP58900	69.100	35,70
	OP50800	CUSCINETTO POSTERIORE 15-60 TWIN SCHERMATO	27.900	14,40
	OP50850	CUSCINETTO POSTERIORE 30 MAXI	23.000	11,90
	OP50970	CILINDRO/PISTONE 30 MAXI-60 TWIN A RISONANZA	241.900	124,90
	OP51010	CILINDRO 15	121.000	62,50
	OP51150	ATTACCO SCARICO MAXI	20.300	10,50
	OP51160	FLANGIA PER OP53050	20.300	10,50
	OP51300	GUARNIZIONE SCARICO 15 (PZ.10)	34.000	17,60
	OP51302	GUARNIZIONE SCARICO 15 (PZ.2)	20.500	10,60
	OP51310	GUARNIZIONE CILINDRO 15 (PZ.10)	34.000	17,60
	OP51312	GUARNIZIONE CILINDRO 15 (PZ.2)	20.500	10,60
	OP51350	GUARNIZIONE SCARICO 30 MAXI-60 TWIN (PZ.10)	16.700	8,60
	OP51352	GUARNIZIONE SCARICO 30 MAXI-60 TWIN (PZ.2)	10.000	5,20
	OP51900	TRASCINA-VALVOLA 15	70.700	36,50

RC Power - Ricambi OPS e Monza Sport - Listino prezzi al pubblico consigliati (27 febbraio 1999)

Pag. 12

Linea di prodotto	Codice articolo	Descrizione	Prezzo in Lire	Prezzo in Euro*
OPS	OP52010	VALVOLA ASPIRAZIONE 15	47.500	24,50
	OP52060	LAMELLE ASPIRAZIONE PER OP52080 (PZ.10)	31.900	16,50
	OP52062	LAMELLE ASPIRAZIONE PER OP52080 (PZ.2)	17.600	9,10
	OP52080	VALVOLA LAMELLARE COMPLETA 60 TWIN	53.500	27,60
	OP52090	VITE AUTOFILETTANTE 2,9x9,5 PER OP15820-52080 (PZ.10)	3.500	1,80
	OP52092	VITE AUTOFILETTANTE 2,9x9,5 PER OP15820-52080 (PZ.2)	1.900	1,00
	OP52170	RICAMBI PER OP52080 (4 VITI-4 RANELLE-2 DETENTORI-10 LAMELLE)	30.800	15,90
	OP52200	TAPPO POSTERIORE 15	58.600	30,30
	OP52250	TAPPO POSTERIORE 30 MAXI	23.000	11,90
	OP52300	GUARNIZIONE TAPPO POSTERIORE 15 (PZ.10)	25.200	13,00
	OP52302	GUARNIZIONE TAPPO POSTERIORE 15 (PZ.2)	15.000	7,70
	OP52350	O-RING TAPPO POSTERIORE 30 MAXI-60 TWIN (PZ.10)	17.600	9,10
	OP52352	O-RING TAPPO POSTERIORE 30 MAXI-60 TWIN (PZ.2)	11.500	5,90
	OP52380	GUARNIZIONE SUPPORTO CARBURATORE 60 TWIN	5.200	2,70
	OP52600	VOLANO E CONO 15 MARINO	54.500	28,10
	OP52700	MARMITTA 15 STANDARD	85.100	44,00
	OP52710	MARMITTA 13 FAN-15	122.900	63,50
	OP52770	MARMITTA 30 MAXI-60 TWIN	169.600	87,60
	OP53050	RACCORDO SCARICO 30 MAXI-60 TWIN A 90°	17.600	9,10
	OP53600	CUSCINETTO ANTERIORE 15 SCHERMATO	25.200	13,00
	OP53650	CUSCINETTO ANTERIORE 30 MAXI-60 TWIN	17.600	9,10
	OP53710	ACCOPPIAMENTO CAMICIA/PISTONE ABC 15 RIS	229.000	118,30
	OP54110	GUARNIZIONE TESTA 15 SPESSORE 0,1 mm (PZ.10)	25.200	13,00
	OP54112	GUARNIZIONE TESTA 15 SPESSORE 0,1 mm (PZ.2)	15.000	7,70
	OP54120	GUARNIZIONE TESTA 15 SPESSORE 0,2 mm (PZ.10)	25.200	13,00
	OP54122	GUARNIZIONE TESTA 15 SPESSORE 0,2 mm (PZ.2)	15.000	7,70
	OP54130	GUARNIZIONE TESTA 15 SPESSORE 0,3 mm (PZ.10)	25.200	13,00
	OP54132	GUARNIZIONE TESTA 15 SPESSORE 0,3 mm (PZ.2)	15.000	7,70
	OP54150	GUARNIZIONE TESTA 30 MAXI-60 TWIN SPESSORE 0,1 mm (PZ.10)	16.700	8,60
	OP54152	GUARNIZIONE TESTA 30 MAXI-60 TWIN SPESSORE 0,1 mm (PZ.2)	10.000	5,20
	OP54160	GUARNIZIONE TESTA 30 MAXI-60 TWIN SPESSORE 0,2 mm (PZ.10)	16.700	8,60
	OP54162	GUARNIZIONE TESTA 30 MAXI-60 TWIN SPESSORE 0,2 mm (PZ.2)	10.000	5,20
	OP54200	O-RING PER OP59510	10.600	5,50
	OP54400	SUPPORTO GETTO MISCELA PER OP58900	26.500	13,70
	OP54750	FASCIA ELASTICA 30 MAXI-60 TWIN	15.400	8,00
	OP55200	BIELLA 15 A RULLINI	105.800	54,60
	OP55250	BIELLA 30 MAXI-60 TWIN	52.400	27,10
	OP55600	GIUNTO 15 MARINO	19.300	10,00
	OP55610	GIUNTO 15 MARINO ELASTICO	85.300	44,10
	OP55620	ELEMENTI ELASTICI PER OP55610	10.300	5,30
	OP55750	MONOBLOCCO 30 MAXI	147.400	76,10

Linea di prodotto	Codice articolo	Descrizione	Prezzo in Lire	Prezzo in Euro*
OPS	OP55780	MONOBLOCCO 60 TWIN	527.400	272,40
	OP55790	MONOBLOCCO 60 TWIN CON CILINDRI ROVESCIATI	568.100	293,40
	OP55800	TAPPO ANTERIORE 15	71.800	37,10
	OP55900	GUARNIZIONE TAPPO ANTERIORE 15 (PZ.10)	22.700	11,70
	OP55902	GUARNIZIONE TAPPO ANTERIORE 15 (PZ.2)	13.800	7,10
	OP56350	RANELLA BLOCCAGGIO ELICA 30 MAXI-60 TWIN	7.900	4,10
	OP56450	PORTAELICA MAXI COMPLETO	37.800	19,50
	OP56550	PORTAELICA 30 MAXI	17.600	9,10
	OP56580	PORTAELICA 60 TWIN	26.500	13,70
	OP57050	FLANGIA PER FISSAGGIO CARBURATORE A SLITTA 30 MAXI	36.000	18,60
	OP57062	GUARNIZIONE PER OP57050 (PZ.2)	10.000	5,20
	OP57072	VITE M5x15/16 PER OP57050 (PZ.2)	2.800	1,40
	OP57080	SUPPORTO CARBURATORE 60 TWIN	20.300	10,50
	OP57300	RANELLA PER OP58900	7.900	4,10
	OP57500	RULLINI PER OP55200 (PZ.22)	20.300	10,50
	OP57550	GABBIA A RULLI TESTA BIELLA 30 MAXI-60 TWIN	13.000	6,70
	OP57560	GABBIA A RULLI PIEDE BIELLA & RANELLA 30 MAXI-60 TWIN	13.000	6,70
	OP57850	SILENZIATORE COMPLETO 30 MAXI	96.100	49,60
	OP58300	ALBERO 15	202.500	104,60
	OP58350	ALBERO 30 MAXI COMPLETO	123.700	63,90
	OP58360	RANELLA PER BLOCCAGGIO OP57550	7.900	4,10
	OP58370	VITE PER OP58360	2.700	1,40
	OP58400	TAMBURO CARBURATORE FORO Ø 12 mm PER OP58900	35.100	18,10
	OP58800	ATTACCO SCARICO 15	50.300	26,00
	OP58900	CARBURATORE 15	132.300	68,30
	OP58950	CARBURATORE 30 MAXI DELL'ORTO	123.700	63,90
	OP58960	GUARNIZIONE CARBURATORE 30 MAXI-60 TWIN (PZ.10)	15.400	8,00
	OP58962	GUARNIZIONE CARBURATORE 30 MAXI-60 TWIN (PZ.2)	9.200	4,80
	OP58970	VITE M5x35 FISSAGGIO OP58950 (PZ.10)	7.900	4,10
	OP58972	VITE M5x35 FISSAGGIO OP58950 (PZ.2)	4.800	2,50
	OP58980	SET GUARNIZIONI/MEMBRANE PER OP58950	32.900	17,00
	OP58990	SET REGOLATORE/SPILLI PER OP58950	44.000	22,70
	OP59070	VITE M5x45-M5x55 FISSAGGIO OP59080-59090 (PZ.10)	22.100	11,40
	OP59072	VITE M5x45-M5x55 FISSAGGIO OP59080-59090 (PZ.2)	13.300	6,90
	OP59200	MARMITTA 15 SILENZIATA	127.800	66,00
	OP59210	MARMITTA 13 FAN-15 SILENCED	146.700	75,80
	OP59300	VOLANO 15 MARINO	47.500	24,50
	OP59400	BUSSOLA CONICA PER VOLANO OP59300	9.200	4,80
	OP59610	SOTTOTESTA 15 STD/EUROPA	33.300	17,20
	OP59620	SOTTOTESTA 15 NITRO/USA	33.300	17,20
	OP59630	SOTTOTESTA 15 NITRO PER CONE PLUG	42.100	21,70

Linea di prodotto	Codice articolo	Descrizione	Prezzo in Lire	Prezzo in Euro*
OPS	OP59650	SOTTOTESTA 30 MAXI-60 TWIN	22.500	11,60
	OP59700	VITE 5Max60 PER OP59510	9.500	4,90
	OP59800	RANELLA PER OP59300	2.200	1,10
	OP59850	DISTANZIALE PER OP56450 (PZ.10)	5.200	2,70
	OP59852	DISTANZIALE PER OP56450 (PZ.2)	3.200	1,70
	OP59960	GUARNIZIONE CARBURATORE DELL'ORTO (PZ.2)	4.900	2,50
	OP60100	VITE 4Max12 (PZ.10)	8.600	4,40
	OP60102	VITE 4Max12 (PZ.2)	5.200	2,70
	OP60300	ACCOPPIAMENTO CAMICIA/PISTONE ABC 10 RIS	129.900	67,10
	OP60400	SPINOTTO 10-11	5.200	2,70
	OP60480	SPINOTTO 13	5.200	2,70
	OP60500	ANELLINO FERMA-SPINOTTO 10-11-13 (PZ.10)	11.300	5,80
	OP60502	ANELLINO FERMA-SPINOTTO 10-11-13 (PZ.2)	5.700	2,90
	OP60800	CUSCINETTO POSTERIORE 10-11-13	22.500	11,60
	OP61180	ATTACCO SCARICO 13 DRIITTO	23.200	12,00
	OP61300	GUARNIZIONE SCARICO 10-11 (PZ.10)	16.700	8,60
	OP61302	GUARNIZIONE SCARICO 10-11 (PZ.2)	10.000	5,20
	OP61380	GUARNIZIONE SCARICO 13 (PZ.10)	16.700	8,60
	OP61382	GUARNIZIONE SCARICO 13 (PZ.2)	10.000	5,20
	OP61400	O-RING PER OP61100	7.300	3,80
	OP61600	VITE 4Max10 (PZ.10)	8.600	4,40
	OP61602	VITE 4Max10 (PZ.2)	5.200	2,70
	OP61800	VITE ALBERO 6Max35	3.000	1,50
	OP61810	VITE ALBERO 6Max40	3.200	1,70
	OP61890	VOLANO 10-11-13 E GIUNTO 15	150.700	77,80
	OP62400	TESTA 10-11 RAFFREDDAMENTO ARIA	30.200	15,60
	OP62500	PORTAELICA COMPLETO 10	16.700	8,60
	OP62610	VOLANO E CONO 10-11-13 MARINO	43.000	22,20
	OP62700	MARMITTA 7,5-10-11 STANDARD	74.000	38,20
	OP62800	MARMITTA 10-11 NITRO	74.000	38,20
	OP62810	MARMITTA 10-11 FAN CON RITORNO	114.300	59,00
	OP62900	VENTURI 10-11 FORO Ø 11,5 mm	11.100	5,70
	OP63100	GIUNTO FEMMINA 10-11 MARINO	12.200	6,30
	OP63200	GIUNTO MASCHIO EUROPA 5MA	5.200	2,70
	OP63300	MONOBLOCCO 10 SP 5 LUCI	166.300	85,90
	OP63710	ACCOPPIAMENTO CAMICIA/PISTONE ABC 11 RIS	192.200	99,30
	OP63780	ACCOPPIAMENTO CAMICIA/PISTONE ABC 13 RIS	199.000	102,80
	OP64110	GUARNIZIONE TESTA 10 SPESSORE 0,1 mm (PZ.10)	16.700	8,60
	OP64112	GUARNIZIONE TESTA 10 SPESSORE 0,1 mm (PZ.2)	10.000	5,20
	OP64120	GUARNIZIONE TESTA 10 SPESSORE 0,2 mm (PZ.10)	16.700	8,60
	OP64122	GUARNIZIONE TESTA 10 SPESSORE 0,2 mm (PZ.2)	10.000	5,20

Linea di prodotto	Codice articolo	Descrizione	Prezzo in Lire	Prezzo in Euro*
OPS	OP64210	GUARNIZIONE TESTA 11 SPESSORE 0,1 mm (PZ.10)	20.300	10,50
	OP64212	GUARNIZIONE TESTA 11 SPESSORE 0,1 mm (PZ.2)	12.200	6,30
	OP64220	GUARNIZIONE TESTA 11 SPESSORE 0,2 mm (PZ.10)	20.300	10,50
	OP64222	GUARNIZIONE TESTA 11 SPESSORE 0,2 mm (PZ.2)	12.200	6,30
	OP64300	MONOBLOCCO 10-11 SP	166.300	85,90
	OP64380	MONOBLOCCO 13 SP	166.300	85,90
	OP64810	GUARNIZIONE TESTA 13 SPESSORE 0,1 mm (PZ.10)	21.400	11,10
	OP64812	GUARNIZIONE TESTA 13 SPESSORE 0,1 mm (PZ.2)	12.700	6,60
	OP64820	GUARNIZIONE TESTA 13 SPESSORE 0,2 mm (PZ.10)	21.400	11,10
	OP64822	GUARNIZIONE TESTA 13 SPESSORE 0,2 mm (PZ.2)	12.700	6,60
	OP65000	PIESA PRESSIONE PER MARMITTE	3.200	1,70
	OP65100	BIELLA 10-11-13	68.600	35,40
	OP65200	BIELLA 10-11-13 A RULLINI	82.600	42,70
	OP65500	GIUNTO MASCHIO USA	5.200	2,70
	OP65800	TAPPO ANTERIORE 10-11-13	47.300	24,40
	OP66000	FERMO CARBURATORE 7.5-10-11-13	2.700	1,40
	OP66200	DADO BLOCCAGGIO ELICA 10-11-13	5.900	3,00
	OP66300	RANELLA BLOCCAGGIO ELICA 10-11-13	4.300	2,20
	OP66500	PORTAELICA 10-11-13	8.600	4,40
	OP66600	TAPPO POSTERIORE 10-11-13	51.800	26,80
	OP66700	PERNO VALVOLA 10-11-13	8.400	4,30
	OP66800	VALVOLA ASPIRAZIONE 10-11-13	107.200	55,40
	OP67000	VITE M4x15-M4x16 (PZ.10)	11.300	5,80
	OP67002	VITE M4x15-M4x16 (PZ.2)	5.700	2,90
	OP67500	RULLINI (PZ.25) E RANELLA PER OP65200	16.700	8,60
	OP67800	MARMITTA 10-11 SILENZIATA	97.200	50,20
	OP68400	GRANO 4x5 (PZ.10)	8.600	4,40
	OP68402	GRANO 4x5 (PZ.2)	5.200	2,70
	OP68410	GRANO 5x5 (PZ.10)	8.600	4,40
	OP68412	GRANO 5x5 (PZ.2)	5.200	2,70
	OP68422	GRANO 3x4 (PZ.2)	1.700	0,90
	OP68500	ALBERO 11	100.400	51,90
	OP68700	ALBERO 11 A RULLINI	111.800	57,70
	OP68800	ATTACCO SCARICO 10-11 INCLINATO	28.900	14,90
	OP68810	RACCORDO SCARICO 10-11 DISASSATO	39.400	20,30
	OP68870	PIASTRA RAFFREDDAMENTO SCARICO 10-11 MARINO	22.700	11,70
	OP68880	ATTACCO SCARICO 13 INCLINATO	48.400	25,00
	OP69200	MARMITTA 10-11 SILENZIATA	83.500	43,10
	OP69310	VOLANO ALLUMINIO 10-11-13 MARINO	36.000	18,60
	OP69400	BUSSOLA CONICA PER VOLANO OP69310	7.600	3,90
	OP69510	TESTA 11-13 RAFFREDDAMENTO ARIA/ACQUA	51.800	26,80

RC Power - Ricambi OPS e Monza Sport - Listino prezzi al pubblico consigliati (27 febbraio 1999)

Pag. 16

Linea di prodotto	Codice articolo	Descrizione	Prezzo in Lire	Prezzo in Euro*
OPS	OP69550	TESTA 11-13 FAN RAFFREDDAMENTO ARIA	69.400	35,80
	OP69600	SOTTOTESTA 10	31.300	16,20
	OP69610	SOTTOTESTA 11 NITRO/USA	31.300	16,20
	OP69620	SOTTOTESTA 11 STD/EUROPA	31.300	16,20
	OP69630	SOTTOTESTA 11 NITRO PER CONE PLUG	42.100	21,70
	OP69670	SOTTOTESTA 13 NITRO PER CONE PLUG	42.100	21,70
	OP69680	SOTTOTESTA 13 NITRO/USA	32.400	16,70
	OP69690	SOTTOTESTA 13 STD/EUROPA	32.400	16,70
	OP69700	VITE M4x20 (PZ.10)	8.600	4,40
	OP69702	VITE M4x20 (PZ.2)	5.200	2,70
	OP69710	VITE M4x25 (PZ.10)	9.200	4,80
	OP69712	VITE M4x25 (PZ.2)	5.400	2,80
	OP69800	GETTO PER OP58900/PRESA-ACQUA 4MA	2.200	1,10
	OP70400	LEVA CARBURAZIONE R/C	24.300	12,50
	OP70500	DADO CARBURAZIONE R/C	8.400	4,30
	OP70700	CORPO CARBURATORE PER OP78900-79000	65.900	34,00
	OP70710	CORPO CARBURATORE PER OP90280	73.200	37,80
	OP70900	TAMBURO PER OP45700-78900-79000-79200-79300	11.300	5,80
	OP71100	SPILLO MINIMO PER OP45700	11.100	5,70
	OP71150	SPILLO MINIMO PER OP38950-39450-39470	19.400	10,00
	OP71160	SPILLO MINIMO A DOPPIO CONO	19.400	10,00
	OP71200	SPILLO MASSIMO	10.300	5,30
	OP71350	SPRUZZATORE PER OP38950-39450-39470	19.400	10,00
	OP71400	SPRUZZATORE PER OP45700	5.900	3,00
	OP71450	RANELLA (PZ.10)	8.600	4,40
	OP71452	RANELLA (PZ.2)	5.200	2,70
	OP71460	SPRUZZATORE CON FORO PER OP71160	19.400	10,00
	OP71500	DADO PER CARBURATORI AEREI	4.300	2,20
	OP71540	TIRANTERIA PER CARBURATORI 3.5 BUGGY	12.000	6,20
	OP71550	ATTACCO SERVÒ PER OP38950-39450-39470	4.300	2,20
	OP71600	LEVETTA PER CARBURATORI AEREI	4.900	2,50
	OP71700	BÖCCOLA PER OP71600	1.900	1,00
	OP72110	MONOBLOCCO 10 SL	166.900	86,20
	OP72330	GUARNIZIONE TAPPI 10-11-13 SPESSORE 0,3 mm (PZ.10)	14.600	7,50
	OP72332	GUARNIZIONE TAPPI 10-11-13 SPESSORE 0,3 mm (PZ.2)	8.600	4,40
	OP72600	GUARNIZIONE TAPPI 10-11-13 SPESSORE 0,5 mm (PZ.1)	3.600	1,90
	OP72800	ATTACCO SCARICO 10 URSUS	32.700	16,90
	OP72900	ATTACCO REGOLABILE MARMITTE OP62700-62800-67800-69200	28.400	14,70
	OP73300	TAPPO ANTERIORE 10	81.900	42,30
	OP73400	TAPPO POSTERIORE 10	23.000	11,90
	OP73500	ALBERO 10	115.300	59,50

RC Power - Ricambi OPS e Monza Sport - Listino prezzi al pubblico consigliati (27 febbraio 1999)

Pag. 17

Linea di prodotto	Codice articolo	Descrizione	Prezzo in Lire	Prezzo in Euro*
OPS	OP73700	ACCOPIAMENTO CAMICIA/PISTONE ABC 10 RIS AEREO	174.400	90,10
	OP73710	ACCOPIAMENTO CAMICIA/PISTONE ABC 10 STD AEREO	174.400	90,10
	OP75300	CUSCINETTO ANTERIORE 10	18.100	9,30
	OP75400	CUSCINETTO POSTERIORE 10	57.600	29,70
	OP76200	DADO BLOCCAGGIO ELICA 8MA PER OP76400	4.100	2,10
	OP76300	RANELLA BLOCCAGGIO ELICA PER OP76400	5.200	2,70
	OP76400	PORTAELICA 10 COMPLETO	16.700	8,60
	OP76500	PORTAELICA 8MA PER OP76400	10.000	5,20
	OP76600	BUSSOLA CONICA PER PORTAELICA OP76400	7.800	3,90
	OP78800	CORPO CARBURATORE PER OP79200-79300	79.900	41,30
	OP78900	CARBURATORE ORIZZONTALE FORO Ø 8 mm CON OP79100	142.300	73,50
	OP79000	CARBURATORE ORIZZONTALE FORO Ø 8 mm	131.200	67,80
	OP79100	GRUPPO CARBURAZIONE REGOLABILE AEREO	39.200	20,20
	OP79200	CARBURATORE ORIZZONTALE FORO Ø 9 mm	131.200	67,80
	OP79210	CARBURATORE ORIZZONTALE FORO Ø 9 mm PER 10 ELICOTTERO	131.200	67,80
	OP78300	CARBURATORE ORIZZONTALE FORO Ø 9 mm CON OP79100	173.300	89,50
	OP90120	CARBURATORE 3,5 MARINO	78.800	40,70
	OP90210	CARBURATORE MARINO FORO Ø 9 mm/CODOLO Ø 14 mm	78.800	40,70
	OP90280	CARBURATORE ORIZZONTALE 13	135.000	69,70
	OP91100	DADO PER OP91300 (PZ.10)	8.600	4,40
	OP91102	DADO PER OP91300 (PZ.2)	5.200	2,70
	OP91200	VITE PER OP94400 (PZ.10)	8.600	4,40
	OP91202	VITE PER OP94400 (PZ.2)	5.200	2,70
	OP91400	MOLLETTA LUNGA (PZ.10)	3.800	2,00
	OP91402	MOLLETTA LUNGA (PZ.2)	2.200	1,10
	OP92500	LEVETTA NYLON PER OP58900	2.700	1,40
	OP92510	LEVETTA PER OP18930	3.500	1,80
	OP92600	DADO 5MA PER OP92500	2.200	1,10
	OP94000	DADO PER OP94100	1.900	1,00
	OP94100	SPILLO PER VENTURI 5-6,5-10	4.100	2,10
	OP94410	PORTASPILLO CARBURATORI MARINI COMPLETO	9.500	4,90
	OP94500	PORTASPILLO COMPLETO CARBURATORI MARINI PER REGOLAZIONE R/C	14.600	7,50
	OP95500	RANELLA FIBRA (PZ.10)	2.200	1,10
	OP95502	RANELLA FIBRA (PZ.2)	1.400	0,70
	OP97000	ANELLO DI CONVERSIONE Ø 12/14 mm PER CARBURATORI R/C	3.200	1,70
	OP97220	CORPO CARBURATORE PER OP90120	64.800	33,50
	OP97310	CORPO CARBURATORE PER OP90210	64.800	33,50
	OP98200	SEEGER BLOCCAGGIO CUSCINETTO ANTERIORE 30 MAXI-60 TWIN	2.200	1,10
	OP98400	TAMBURO CARBURATORE FORO Ø 9 mm	13.000	6,70
	OP98500	TAMBURO CARBURATORE FORO Ø 8 mm	13.000	6,70
	OP99000	O-RING 2012 (PZ.10)	4.800	2,50

Linea di prodotto	Codice articolo	Descrizione	Prezzo in Lire	Prezzo in Euro*
OPS	OP99002	O-RING 2012 (PZ.2)	2.700	1,40
	OP99040	O-RING PER OP31440 (PZ.10)	6.000	3,10
	OP99042	O-RING PER OP31440 (PZ.2)	3.500	1,80
	OP99100	O-RING 2007 (PZ.10)	4.800	2,50
	OP99102	O-RING 2007 (PZ.2)	2.700	1,40
	OP99140	O-RING ESTERNO PER CODOLO OP34650 (PZ.10)	6.000	3,10
	OP99142	O-RING ESTERNO PER CODOLO OP34650 (PZ.2)	3.500	1,80
	OP99200	O-RING 2043 (PZ.10)	5.300	2,70
	OP99202	O-RING 2043 (PZ.2)	3.200	1,70
	OP99210	O-RING PER 20 4 TEMPI	4.300	2,20
	OP99500	GRUPPO CARBURAZIONE REGOLABILE MARINO	41.600	21,50
	OP99800	VITE LEVETTA E FERMO-TAMBUR	2.200	1,10
	OP99900	VITE REGOLAZIONE CORSA TAMBUR (VECCHIO TIPO)	2.200	1,10
	OP99950	VITE REGOLAZIONE CORSA TAMBUR	2.200	1,10
	TA10320	ACCOPPIAMENTO CAMICIA/PISTONE ABC 2,5 A 3 LUCI	105.500	54,50
	TA10340	ACCOPPIAMENTO CAMICIA/PISTONE ABC 2,5 A 2 LUCI	101.300	52,30
	TA10420	SPINOTTO 2,5	2.800	1,40
	TA11120	SPILLO MINIMO PER CARBURATORI 2-2,5 A TAMBUR ROTANTE	4.800	2,50
	TA11140	SPILLO MINIMO PER CARBURATORI 2-2,5 A SLITTA	4.800	2,50
	TA11220	SPILLO MASSIMO 2-2,5	6.800	3,50
	TA11320	SUPPORTO PER TA11220	9.200	4,80
	TA11520	RANELLA (PZ.10)	7.000	3,60
	TA11522	RANELLA (PZ.2)	2.500	1,30
	TA11540	ATTACCO SERVO CARBURATORI 2-2,5 A SLITTA	12.500	6,50
	TA11620	GETTO MISCELA REGOLABILE CARBURATORI 2-2,5	5.500	2,80
	TA12120	MONOBLOCCO 2,5 SL 3 LUCI	59.000	30,50
	TA12140	MONOBLOCCO 2,5 SL 2 LUCI	59.000	30,50
	TA12320	ALBERO 2-2,5 STD	55.000	28,40
	TA12520	GUARNIZIONE TAPPO 2-2,5 (PZ.10)	4.000	2,10
	TA12522	GUARNIZIONE TAPPO 2-2,5 (PZ.2)	2.500	1,30
	TA14020	VITE 2,5x6 (PZ.10)	4.000	2,10
	TA14022	VITE 2,5x6 (PZ.2)	2.500	1,30
	TA14220	CORPO CARBURATORE PER TA18920	34.300	17,70
	TA14240	CORPO CARBURATORE PER TA18940	34.300	17,70
	TA15120	BIELLA 2-2,5 A DUE BRONZINE	55.000	28,40
	TA15140	BIELLA 2-2,5 SENZA BRONZINE	36.000	18,60
	TA15420	CUSCINETTO POSTERIORE 2-2,5	12.500	6,50
	TA15810	TAPPO 2-2,5 PER GRUPPO RS-FV	27.000	13,90
	TA16120	TESTA 2,5 CAR RAFFREDDAMENTO ARIA	29.300	15,10
	TA16220	DADO PER TA16520	2.500	1,30
	TA16520	TRASCIINATORE 2-2,5	4.800	2,50

Linea di prodotto	Codice articolo	Descrizione	Prezzo in Lire	Prezzo in Euro *
OPS	TA16820	BUSSOLA CONICA ALBERO 2-2,5	4.000	2,10
	TA16810	TAPPO POSTERIORE 2-2,5 CAR RS	27.900	14,40
	TA16820	COPERCHIO PER AVVIAMENTO A STRAPPO 2-2,5 CAR	22.500	11,60
	TA16840	CONTRALBERO PER AVVIAMENTO A STRAPPO 2-2,5 CAR NORMALE	29.300	15,10
	TA1691B	MANOPOLA BLU PER AVVIAMENTO A STRAPPO 2-2,5 CAR	6.200	3,20
	TA16920	CORDINO PER AVVIAMENTO A STRAPPO 2-2,5 CAR	4.300	2,20
	TA16940	TUBETTO PER AVVIAMENTO A STRAPPO 2-2,5	2.500	1,30
	TA16970	PULEGGIA E MOLLA PER AVVIAMENTO A STRAPPO 2-2,5 CAR	10.800	5,60
	TA16980	TRASCIINATORE ESAGONALE E SCATTO LIBERO PER AVVIAMENTO A STRAPPO 2-2,5	28.500	14,70
	TA1702M	GRUPPO AVVIAMENTO A STRAPPO 2-2,5 CAR RS	39.500	20,40
	TA18420	TAMBURO PER CARBURATORI ROTANTI 2-2,5	13.000	6,70
	TA18440	TAMBURO PER CARBURATORI A SLITTA 2-2,5	13.000	6,70
	TA18920	CARBURATORE 2,5 CAR A TAMBURRO ROTANTE	65.000	33,60
	TA18940	CARBURATORE 2,5 CAR A SLITTA	65.000	33,60
	TA19720	VITE M3x12 PER TESTE 2-2,5 (PZ.10)	4.000	2,10
	TA19722	VITE M3x12 PER TESTE 2-2,5 (PZ.2)	2.500	1,30
	TA19820	CUSCINETTO ANTERIORE 2-2,5 STD	12.500	6,50
	TA19920	VITE REGOLAZIONE CORSA PER TA18420	3.500	1,80