



O.S. ENGINES


OS-ENGINE-ITALY-RC




MAX-108FSR (BX-1)
大型スケール BIG SCALE




MAX-91FSR
15cc 大型スケール
1/4 SCALE




MAX-61VR 
10cc FAI CLASS
後方排気 REAR EXHAUST




MAX-50FSR




MAX-46VF 
7.5cc CLASS
後方排気 REAR EXHAUST




MAX-40FP
MAX-35FP



MAX-28F




 **MAX-25VF** 
MAX-25VF-DF 
ダクトドファン専用
DUCTED-FAN




MAX-25F 




OS-ENGINE-ITALY-RC




MAX-61FSR-H 
MAX-61FSR-H
FAI F3Cコンテスト用 F3C CONTEST
側方排気 SIDE EXHAUST




MAX-61VF-H 
MAX-61VF-H
FAI F3C コンテスト用 F3C CONTEST
後方排気 REAR EXHAUST



MAX-50FSR-H
中型ヘリコプター用
MEDIUM SIZE HELICOPTER



MAX-45FSR-H
中型ヘリコプター用
MEDIUM SIZE HELICOPTER




MAX-28F-H
小型ヘリコプター用
SMALL SIZE HELICOPTER


M




OS-ENGINE-ITALY-RC




MAX-77VR-DF
ダクトファン用
DUCTED-FAN




MAX-61FSR **Æ**
MAX-61FSR
10cc FAI CLASS
側方排気 SIDE EXHAUST




MAX-61VF **Æ**
10cc FAI CLASS
後方排気 REAR EXHAUST




MAX-46VR-DF **Æ**
ダクトファン用
DUCTED-FAN




MAX-45FSR **Æ**
MAX-45FSR
7.5cc CLASS
側方排気 SIDE EXHAUST




MAX-40VF **Æ**
6.5cc CLASS
後方排気 REAR EXHAUST




MAX-40FSR **Æ**
MAX-40FSR
6.5cc CLASS
側方排気 SIDE EXHAUST




MAX-25FSR




MAX-25FP
MAX-20FP



MAX-15R/C




MAX-10FSR



MAX-40VR-P **Æ**
パイロンレース専用
F1 & FAI CLASS PYLON RACING


MAX-90SR-M Æ

MAX-90SR-M **Æ**
15cc CLASS




MAX-65VR-M **Æ**
.65cu.in. CLASS

MAX-61VR-M **Æ**
10cc CLASS




MAX-46VR-M **Æ**
7.5cc CLASS


MAX-40VR-M **Æ**
6.5cc CLASS




MAX-20FP-M
(フライホイールは別売)
(Flywheel is optional extra.)



MAX-21FSR-M **Æ**
3.5cc CLASS
(フライホイールは別売)
(Flywheel is optional extra.)




MAX-10FSR-M



MAX-21VF-R ㊦

1/8レーシングカー
1/8 RACE CAR
後方排気 REAR EXHAUST




MAX-21VF-B ㊦

バギー
BUGGY




MAX-21SF-R ㊦

1/8レーシングカー
1/8 RACE CAR
側方排気 SIDE EXHAUST




MAX-21FSR-B ㊦

バギー
BUGGY



MAX-10FSR-B

バギー
BUGGY




MAX-10FSR-C

1/8レーシングカー
1/8 RACE CAR

MAX-61VF ㊦ GS A-1


スタント用 STUNT
後方排気 REAR EXHAUST
減速比 1.391 GEAR RATIO 1.391



MAX-61FSR GS A-2

スケール用 SCALE
側方排気 SIDE EXHAUST
減速比 1.895 GEAR RATIO 1.895

OS ENGINE



Super Gemini


<FT-240>

OHV 水平対向2気筒
OHV FLAT TWIN

Gemini-160


<FT-160>

OHV 水平対向2気筒
OHV FLAT TWIN



Gemini II <FT-120II>


OHV 水平対向2気筒
OHV FLAT TWIN



FS-120

OHV 20cc CLASS
FAI F3A コンテスト
大型スポーツスケール用
F3A CONTEST

FS-90





OS ENGINE


OS ENGINE

MAX-61VR Æ GS-R-1


スタント用 STUNT
後方排気 REAR EXHAUST
減速比 1.391 GEAR RATIO 1.391




MAX-40FP-S
MAX-35FP-S



MAX-20FP-S
MAX-25FP-S





MAX-15




MAX-10FSR-S

OS-ROTARY ENGINE 49-PI


ペリフェラル ポート インダクション
PERIPHERAL PORT INDUCTION



OHV 15cc CLASS
スポーツスケール用
SCALE & SPORT
AIRCRAFT



SCALE & SPORT





FS-61

OHV 10cc CLASS
スポーツスケール用
SCALE & SPORT
AIRCRAFT


FS-40

OHV 6.5cc CLASS
スポーツ・スケール用
SCALE & SPORT
AIRCRAFT




FS-20

OHV 3.5cc CLASS
スポーツスケール用
SCALE & SPORT
AIRCRAFT



FS-61M

スケールボート用
SCALE & SPORT BOAT



FS-40M

スケールボート用
SCALE & SPORT BOAT

O.S. エンジン

小川精機株式会社

〒546 大阪市東住吉区今川3丁目6番15号
電話 (06) 702-0225 番(代)

O.S. ENGINES MFG. CO., LTD.

6-15, 3-chome Imagawa, Higashisumiyoshi-ku,
Osaka 546, Japan.
TEL. Osaka (06) 702-0225


パーツ・アクセサリ／PARTS & ACCESSORIES

▶ サイレンサー／SILENCER

76I 21125004 76IC 21125010 702P 21625002 842 22325000 843 23325000 762 22625019 762S 22625040 762C 22625037 762H 22625023 703 24025002 743 24925005



743D 24925010 744 26625009 G-222 26725002 855 29025000 29225000 45625000 45425000 45525000 41635010



品名コード Code No.	名 称 Type	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
21125004	76I	●10FSR ●10FSR-S ●10FSR-C ●10FSR-M ●10FSR-B
21125010	76IC	10FSR-B 10FSR 10FSR-S 10FSR-M
21625002	702P	●15 ●15R/C ●20 ●20R/C ●20 ●25 ●25R/C
22325000	842	●20FP ●20FP-M ●20FP-S ●2 ●25FP-S
22625019	762	21FSR-C ABC 21FSR-B ABC 21FS ●25FSR ●25F ABC ●28F ●28F
22625037	762C	21FSR-C ABC 21FSR-B ABC 21FS 25FSR 25F ABC 28F 28F-H
22625023	762H	21FSR-C ABC 21FSR-B ABC 21FS 25FSR 25F ABC 28F 28F-H
24025002	703	●S30 ●S30R/C ●S35 ●S35R ●40R/C
23325000	843	●35FP ●40FP
22625040	762S	●35FP-S ●40FP-S

●印は標準付属 Marked(●)is STD access'y

▶ サイレンサー エクステンション アダプター／SILENCER EXTENSION ADAPTOR

21125108 For 76I 22625103 For 762, 762C, 762H 21626019 For 702P 24025151 For 703 22325100 For 842 23325100 For 843, 762S 24925109 For 743 26625337 For 744



▶ 90° アダプター EXHAUST ADAPTOR 90 DEGREE

21125502 For 76I 24925419 For 743 22625508 For 762, 762C, 762H 26625403 For 744



▶ ミュート／MUTE

21627007 For 702P 24027007 For 703 22327000 For 842 23327000 For 843



▶ エキゾーストパイプセット EXHAUST PIPE SET

45069012 For FS-40, FS-61 (45°) 45069021 For FS-40, FS-61 (Straight)



▶ フレキシブル FLEXIBLE EXHAUST PIPE

1011A 721C 1111A 721C 1114A 721C



▶ エキゾースト アダプター／EXHAUST HEADER

22426207 25326130 22826100 22826110 22826120 25326101 27126306 25326110 27126109 29025507



品名コード Code No.	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine	品名コード Code No.	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
22426207	21FSR-C ABC 21FSR-M ABC 21FSR-B ABC 21SF-R ABC 25FSR 25F ABC 28F 28F-H	25326110	(402) 12" 40VF ABC 40VR-M ABC ●40VR-P ABC 46VF ABC 46VR-M ABC 46VR-DF ABC
22826100	20" ●21VF-C ABC 21VF-B ABC ●21VF-R ABC 25VF ABC 25VF-DF ABC	25326130	(404) 40VF ABC 40VR-M ABC 40VR-P ABC 46VF ABC 46VR-M ABC 46VR-DF ABC
22826110	0" 21VF-C ABC ●21VF-B ABC 21VF-R ABC 25VF ABC 25VF-DF ABC	27126306	●61VF ABC 61VF-H 61VF-H ABC ●61VR ABC 65VR-DF ABC
22826120	12" 21VF-C ABC 21VF-B ABC 21VF-R ABC ●25VF ABC ●25VF-DF ABC	27126109	61VF ABC ●61VF-H ●61VF-H ABC 61VR ABC
25326101	(401) ●40VF ABC 40VR-M ABC 40VR-P ABC ●46VF ABC 46VR-M ABC 46VR-DF ABC	29025507	●90FSR ●90RSR-M ABC 108FSR (BX-1)

●印 標準付属 Marked(●)is STD access'y

▶ 水冷エキゾースト アダプ MARINE EXHAUST HEAD

25326600 For 40VR-M ABC, 46VR-M ABC 27126400 For 61VR-M ABC, 65VR-M ABC



▶ エキゾースト マニホールド／EXHAUST HEADER PIPE

26726103 27126202 29026119 45626000 45426000 45526000



品名コード Code No.	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
26726103	50FSR 50FSR-S 50FSR-H 61FSR 61FSR-H 61FSR ABC 61FSR-H ABC
27126202	61VF ABC 61VF-H 61VF-H ABC 61VR ABC 61VR-M ABC 65VR-M ABC 65VR-DF ABC
29026119	90FSR 90RSR-M ABC 108FSR (BX-1) 91FSR
45626000	FS-61
45426000	FS-90
45526000	FS-120

▶ チューンドサイレンサー TUNED SILENCER

72105102 For 40FSR, 40FSR ABC, 40VF ABC, 45FSR, 45FSR ABC, 46VF ABC



▶ カーブ CURVED TUNED SILENCER

72106 For 211 211 211




◆ キャブレタースロットル / CARBURETTOR COMPLETE

IO 21181019 2I 22081003 2B 22681005 2K 22883000 2S 22884000 2CK 22781010 2R 22881000 2D 22481044 4A 24218002
3I 23081000 2CA 22481026 2H 22781000 4E 25383000
2A 22381000 2CB 22481035
3A 23381000 2CB-D 22481040
FT-120 46081029



4BK 24981029 7D 29081000 7H 27381010 FS-20 45781000 FS-6I 45681000 FS-90 45481000 FT-160 46181000 49-PI 41618010
4C 24983005 7DV 27181000 7M 27481000 FS-40 45281010 FS-I20 45581000 FT-240 46281000
4D 25381006 7F 29181000
5B 25181009 7G 27281000
7B-H 26781017 8B 27581000



品名コード Code No.	名 称 Type	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine	備 考 See below
21181019	10	●10FSR ●10FSR-C ●10FSR-M ●10FSR-B	
22081003	21	●15R/C ●20R/C ●20R/C-M ●25R/C	○
22381000	2A	●20FP ●20FP-M ●25FP	○
22481026	2CA	21FSR-C ABC 21FSR-M ABC	◎
22481035	2CB	21FSR-C ABC 21FSR-M ABC	◎
22481040	2CB-D	●25VF-DF ABC 21FSR-MABC 21VF-C ABC 21FSR-CABC	◎
22481044	2D	●21FSR-C ABC ●21FSR-MABC 21VF-C ABC	◎
22883000	2K	●21VF-B ABC ●21FSR-B ABC	◎
22881000	2R	●21VF-C ABC 21FSR-C ABC	◎ ■
22884000	2S	●21SF-R ABC ●21VF-R ABC	◎
22681005	2B	●25FSR ●25F ABC	◎
22781010	2CK	●25VF ABC 28F 28F-H	◎
22781000	2H	●28F ●28F-H 25VF ABC	◎
23081000	31	●S30R/C ●S30R/C-M ●S35R/C	○
23381000	3A	●35FP ●40FP	○
24218002	4A	●40R/C	○
24981029	4BK	●40FSR ●40FSR ABC ●45FSR ●45FSR ABC ●45FSR-H 40R/C	◎
25381006	4D	●40VF ABC ●46VF ABC 50FSR 50FSR-H	◎
25383000	4E	●40VR-MABC ●46VR-MABC ●46VR-DF ABC 40VR-P ABC	◎

●印標準付属 ○…空気調整バルブ付 ◎…スロー絞り調整バルブ付 □…中速調整
Marked (●) is STD access'y ○…w/Air Bleed Valve ◎…w/Fuel Metering
■…w/Remote Needle ★…w/Return Spring


◆ インフライトコントロール ニードルバルブ INFLIGHT CONTROL NEEDLE VALVE



71703009
For 2D, 4BK,
4D, 4E,
7D, 7DV,
7F, 7G

◆ セーフティニードルバルブ アタッチメント SAFETY NEEDLE VALVE MOUNTING KIT

71704000
For 10FSR, 10FSR-C,
10FSR-M, 10FSR-B,
15R/C, 20R/C,
20R/C-M, 25R/C,
S30R/C, S30R/C-M,
S35R/C, 20FP,
20FP-M, 25FP,
35FP, 40FP



(取付例)

◆ フライホイール / FLYWHEEL

品名コード Code No.	名 称 Type	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
71801026	No.1B	10FSR-M
71802005	No.2B	20FP-M 21FSR-MABC
71803002	No.3	S30R/C-M FS-40M
25342007	No.4B	40VR-MABC 46VR-MABC
71805100	No.5B	60RSR-M 65RSR-M
27142004	No.6	61VR-MABC 65VR-MABC
45024004	No.6F	FS-61M
29142009	No.9	90RSR-MABC



◆ ユニバーサル ジョイント / UNIVERSAL JOINT

22442009
For 21FSR-MABC,
S30R/C-M

25343108
For 40VR-MABC
46VR-MABC

26842002
For FS-61M
90RSR-MABC



◆ ヒートシンク ヘッド / HEAT SINK HEAD

21104420 For 10FSR-B 21104319 For 10FSR-C 22404310 For 21SF-RABC 21VF-RABC
22804300 For 21FSR-CABC 21VF-CABC



◆ グロープラグ / OS GLOW PLUG

No.0 71600003 No.1 71601000 No.3 71603005 No.5 71605019
No.7 71607004 For R/C
No.8 71608001 For R/C
No.9 71609009 For R/C
TYPE F 71615009 For 4 STROKE
TYPE RE 71614001 For ROTARY



◆ ボックスレンチ 2WAY SOCKET WRENCH

71501007 平径8M, 10M



◆ ロングブラグレンチ LONG SOCKET WRENCH W/PLUG GRIP

71521000
プラグキャッチ付



◆ スピナーナット / SPINNER NUT

品名コード Code No.	サイズ Size	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
20824005	M5	10FSR
21524001	7/8"-32	15 15R/C
41819008	M6	20 20R/C
23024008	1/4"-28	20FP 20FP-S 25~50 FS-20 FS-40 RE
45024000	3/16"-24	61~90 FS-61 FS-90
45524000	5/16"-24	FS-120



◆ リダクション ギヤ ユニット REDUCTION GEAR UNIT

品名コード
Code No.


名 称
Type

40100100 GS A

40100200 GS A


40100400 GS B

40100500 GS C



◆ ラジアル マウントセット / RADIAL MOTOR MOUNT

71909100 71908100 71906200 71902009 71901001 71905000 71905200 71907000 71904000 71903006 71910000



品名コード Code No.	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine	品名コード Code No.	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
71909100	10FSR 10FSR-S	71905200	61FSR 61FS
71909200	15 15R/C	71905000	FS-61
71908300	FS-20	71901001	FS-90
71908100	20FP 20FP-S 25FP 25FP-S	71907000	91FSR 108F
71908200	25FSR 25F ABC 25VF ABC 28F	71904000	FS-120
71906200	35FP 35FP-S 40FP 40FP-S	71903006	FT-120
71906000	40FSR 40FSR-S 40FSR ABC 45FSR 45FSR ABC FS-40	71910000	Gemini II (FT
71902009	60FSR 90FSR	71911000	Super Gemi

エンジン一覧表／ENGINE SPECIFICATIONS

No.18

	品名コード Code No.	名 称 Type	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
FSR-C	24925005	743	●40FSR ●40FSR-S ●40FSR ABC ●45FSR 45FSR-H ●45FSR ABC
	24925010	743D	40FSR 40FSR-S 40FSR ABC 45FSR 45FSR ABC 45FSR-H
R/C-M	26625009	744	●50FSR ●50FSR-S 50FSR-H ●61FSR 61FSR-H ●61FSR ABC 61FSR-H ABC 91FSR
5FP	26725002	G222	50FSR-H 61FSR-H
I-M ABC H	29025000	855	91FSR ●108FSR (BX-1)
I-M ABC	29225000		91FSR 108FSR (BX-1)
I-M ABC	45625000		FS-61
C	45425000		●FS-90
	45525000		●FS-120
	41635010		●ROTARY 49-P1

エキゾーストパイプ HAUST EXTENSION

8000 1011B 72108010
8100 1111B 72108110
8200 1114B 72108210



品名コード Code No.	名 称 Type	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine	備 考 See below
72108000	1011A	FS-40 FS-61	120mm
72108010	1011B	FS-40 FS-61	240mm
72108100	1111A	FS-90 FS-120 FT-160	120mm
72108110	1111B	FS-90 FS-120 FT-160	240mm
72108200	1114A	FT-240	120mm
72108210	1114B	FT-240	240mm

ター BIER


プレッシャーアダプター PRESSURE ADAPTOR

45770000 For FS-20 45570010 For FS-90, FS-120
45270000 For FS-40, FS-61



チューンドサイレンサー ED SILENCER

000
SR-CABC, 21FSR-BABC,
F-RABC, 21VF-CABC,
F-BABC, 21VF-RABC



スーパーサイレンサー SUPER SILENCER

72107100 For 25FSR, 25FABC
72107200 For 40FSR, 40FSRABC,
45FSR, 45FSRABC
72107300 For 61FSR, 61FSRABC



名 称 Items	行程体積 Disp. (cc.)	ボ ア Bore (mm)	ストローク Stroke (mm)	出 力 Output (PS or BHP/r.p.m.)	実 用 回 転 数 Practical Range (r.p.m.)	取 付 寸 法 Mounting Dimensions (mm)										重 量 Weight (g)	備 考 Features (see key below)
4サイクルエンジン FOUR STROKE ENGINES						A	B	C	D	E	F	G	H	J	S		
Super Gemini <FT-240>	19.96×2	30.4	27.5		1,800~10,000										UNF $\frac{5}{16}$ -24	1,880	4 サイクル 水平対向2気筒 5BB (R) 4 STROKE CYCLE FLAT TWIN
Gemini-160 <FT-160>	13.26×2	27.7	22.0		2,000~10,000										UNF $\frac{5}{16}$ -24	1,100	4 サイクル 水平対向2気筒 5BB (R) 4 STROKE CYCLE FLAT TWIN
Gemini II<FT-120II>	9.95×2	24.0	22.0		2,000~10,000										〃	1,090	4 サイクル 水平対向2気筒 5BB (R) 4 STROKE CYCLE FLAT TWIN
FS-120	19.96	30.4	27.5	1.9 / 11,000	2,000~11,000	58	25	127	67	135	76.5	46.6	63.5	114	〃	765	4 サイクル 4 STROKE CYCLE (R) 4BB ★
FS-90	14.96	27.7	24.8	1.3 / 11,000	2,000~11,000	52	25	123.5	60	121	66	41.5	53.5	101	〃	645	4 サイクル 4 STROKE CYCLE (R) 5BB ★
FS-61	9.95	24.0	22.0	0.9 / 11,000	2,000~11,000	50	21	116	58	120	66	40.2	55.5	100	〃	540	4 サイクル 4 STROKE CYCLE (R) 4BB
FS-61M	9.95	24.0	22.0	0.9 / 11,000	2,000~11,000	50	21	134	58	120	87	40.2	76.5	100	〃	800	4 サイクルポート用 (R) 4BB 4 STROKE CYCLE WATER COOLED
FS-40	6.49	21.2	18.4	0.5 / 10,000	2,000~10,000	42	17.5	92	49	100	56.8	32.5	48.1	83.3	UNF $\frac{1}{4}$ -28	330	4 サイクル 4 STROKE CYCLE (R) 4BB
FS-40M	6.49	21.2	18.4	0.5 / 10,000	2,000~10,000	42	17.5	109	49	100	74	32.5	65.3	83.3	〃	530	4 サイクルポート用 (R) 4BB 4 STROKE CYCLE WATER COOLED
FS-20	3.56	18.0	14.0	0.3 / 12,000	2,500~12,000	36	14	84	44	85	47	29	40	70	〃	265	4 サイクル 4 STROKE CYCLE (R) 2BB
ロータリーエンジン O.S.-WANKEL ROTARY ENGINE																	
ロータリーエンジン ROTARY ENGINE	4.97			1.27 / 17,000	2,500~18,000											335	ロータリー WANKEL ROTARY 1BB+2NB ★
R/C飛行機用エンジン R/C AIRCRAFT ENGINES						A	B	C	D	E	F	G	H	J	S		
MAX-108FSR(BX-I)	17.83	29.0	27.0	3.0 / 16,000	2,000~16,000	58	30	108	70	119	75	48	60	95	UNF $\frac{5}{16}$ -24	750	Ⓐ Ⓑ 2BB ★
MAX-91FSR	14.89	27.0	26.0	2.5 / 16,000	2,000~16,000	58	30	106	70.5	112	74	47	59	88	UNF $\frac{5}{16}$ -24	717	Ⓐ Ⓑ 2BB Ⓐ ★
MAX-77VR-DFABC	12.74	26.0	24.0	3.9 / 22,000	2,000~25,000	52	25	133	61	110.5	66	42	53.5	89	〃	630	Ⓐ Ⓑ Ⓒ 2BB
MAX-61VFABC	9.95	24.0	22.0	1.8 / 17,000	2,000~17,000	52	25	96	61	101	66	42	53.5	79.7	〃	544	Ⓐ Ⓑ 2BB Ⓐ
MAX-61VRABC	9.95	24.0	22.0	1.8 / 17,000	2,000~17,000	52	25	133	61	101	66	42	53.5	79.7	〃	575	Ⓐ Ⓑ Ⓒ 2BB Ⓐ
MAX-61FSRABC	9.95	24.0	22.0	1.8 / 17,000	2,000~17,000	52	25	96	60	100	66	42	53.5	78.5	〃	533	Ⓐ Ⓑ 2BB ★
MAX-61FSR	9.95	24.0	22.0	1.7 / 16,000	2,000~16,000	52	25	96	60	100	66	42	53.5	78.5	〃	531	Ⓐ Ⓑ 2BB ★
MAX-50FSR	8.27	22.4	21.0	1.45 / 15,000	2,000~16,000	45	21	88	55	92	63	36.4	52.5	73.5	UNF $\frac{1}{4}$ -28	386	Ⓐ Ⓑ 2BB ★
MAX-46VFABC	7.45	22.0	19.6	1.4 / 16,000	2,000~17,000	44	17.5	85	51	87	60.3	35	51.6	69.4	〃	362	Ⓐ Ⓑ 2BB Ⓐ
MAX-46VR-DFABC	7.45	22.0	19.6	1.9 / 23,000	2,000~25,000	44	17.5	80	51	88	55	35	46.3	69.4	〃	379	Ⓐ Ⓑ Ⓒ 2BB Ⓐ
MAX-45FSRABC	7.47	21.8	20.0	1.4 / 16,000	2,000~17,000	42	17.5	85	50	82.5	60.3	32.6	51.6	65.8	〃	315	Ⓐ Ⓑ 2BB ★
MAX-45FSR	7.47	21.8	20.0	1.3 / 16,000	2,000~16,000	42	17.5	85	50	82.5	60.3	32.6	51.6	65.8	〃	314	Ⓐ Ⓑ 2BB ★
MAX-40VFABC	6.49	21.2	18.4	1.25 / 16,000	2,000~17,000	44	17.5	85	51	87	60.3	35	51.6	69.4	〃	367	Ⓐ Ⓑ 2BB Ⓐ
MAX-40FSRABC	6.49	21.2	18.4	1.2 / 16,000	2,000~16,000	42	17.5	85	50	82.5	60.3	32.6	51.6	65.8	〃	320	Ⓐ Ⓑ 2BB ★
MAX-40FSR	6.49	21.2	18.4	1.15 / 16,000	2,000~16,000	42	17.5	85	50	82.5	60.3	32.6	51.6	65.8	〃	320	Ⓐ Ⓑ 2BB ★
MAX-40FP	6.49	21.2	18.4	1.0 / 15,000	2,000~16,000	40.5	17.5	74.2	48	82.2	51.2	32	42.5	66	〃	245	Ⓐ ★
MAX-35FP	5.90	20.2	18.4	0.8 / 14,000	2,500~15,000	40.5	17.5	74.2	48	82.2	51.2	32	42.5	66	〃	250	Ⓐ ★
MAX-28F	4.57	18.5	17.0	0.9 / 16,000	2,500~17,500	38	15	75	45	76	53	29	45.5	61.2	〃	223	Ⓐ 2BB ★
MAX-25VFABC	4.07	18.0	16.0	0.85 / 18,000	2,500~19,000	38	15	72	45	75.5	53	30.2	45.5	60.4	〃	230	Ⓐ Ⓑ 2BB Ⓐ
MAX-25VF-DFABC	4.07	18.0	16.0	1.1 / 22,000	2,500~26,000	38	15	72	45	75.5	53	30.2	45.5	60.4	〃	227	Ⓐ Ⓑ 2BB Ⓐ
MAX-25FABC	4.07	18.0	16.0	0.8 / 18,000	2,500~19,000	38	15	75	45	76	53	29	45.5	61.2	〃	210	Ⓐ Ⓑ 2BB ★
MAX-25FSR	4.07	18.0	16.0	0.7 / 16,000	2,500~17,500	38	15	75	45	75	53	29	45.5	60.2	〃	210	Ⓐ 2BB ★
MAX-25FP	4.07	18.0	16.0	0.6 / 15,000	2,500~16,000	36	14	66.5	45	74.5	46.5	28	39.5	60	〃	185	Ⓐ ★
MAX-20FP	3.46	16.6	16.0	0.5 / 15,000	2,500~16,000	36	14	66.5	45	74.5	46.5	28	39.5	60	〃	193	Ⓐ ★
MAX-15R/C	2.48	15.2	13.7	0.29 / 15,000	2,500~15,000	31.5	14.4	54	38	60	39.3	24.2	30.8	46.9	UNEF12-32	128	★
MAX-10FSR	1.76	13.4	12.4	0.27 / 17,000	2,500~17,000	31.5	11	54	38.4	58	38.3	22.8	32.8	46.3	M5	118	Ⓐ ★
MAX-40VR-PABC	6.49	21.2	18.4	1.8 / 23,000	~25,000	44	17.5	80	51	87	55	35	46.3	69.4	UNF $\frac{1}{4}$ -28	345	Ⓐ Ⓑ Ⓒ 2BB Ⓐ
ヘリコプター用エンジン HELICOPTER ENGINES						A	B	C	D	E	F	G	H	J	S		
MAX-61FSR-HABC	9.95	24.0	22.0	1.7 / 16,000	2,000~16,000	52	25	96	60	100	66	42	53.5	78.5	UNF $\frac{1}{4}$ -28	565	Ⓐ Ⓑ 2BB Ⓐ
MAX-61FSR-H	9.95	24.0	22.0	1.7 / 16,000	2,000~16,000	52	25	96	60	100	66	42	53.5	78.5	〃	565	Ⓐ Ⓑ 2BB Ⓐ
MAX-61VF-HABC	9.95	24.0	22.0	1.7 / 16,000	2,000~16,000	52	25	96	61	101	66	42	53.5	79.7	〃	580	Ⓐ Ⓑ 2BB Ⓐ Ⓐ
MAX-61VF-H	9.95	24.0	22.0	1.7 / 16,000	2,000~16,000	52	25	96	61	101	66	42	53.5	79.7	〃	580	Ⓐ Ⓑ 2BB Ⓐ Ⓐ
MAX-50FSR-H	8.27	22.4	21.0	1.45 / 15,000	2,000~16,000	45	21	88	55	92	63	36.4	52.5	73.5	〃	410	Ⓐ Ⓑ 2BB Ⓐ

