



O.S. ENGINES


R/C AIRCRAFT ENGINE




MAX-108FSR (BX-1)
大型スケール BIG SCALE




MAX-50FSR




MAX-40FP
MAX-35FP




MAX-28F




MAX-46VF 
7.5cc CLASS
後方排気 REAR EXHAUST




MAX-25VF 
MAX-25VF-DF 
ダクトファン専用
DUCTED-FAN



 **MAX-77VR-DF**
ダクトファン用
DUCTED-FAN




 **MAX-46VR-DF** 
ダクトファン用
DUCTED-FAN



MAX-25F 





HELICOPTER ENGINE




MAX-61FSR-H 
MAX-61FSR-H
FAI F3Cコンテスト用 F3C CONTEST
側方排気 SIDE EXHAUST


MAX-61VF-H 
MAX-61VF-H
FAI F3C コンテスト用 F3C CONTEST
後方排気 REAR EXHAUST



MAX-50FSR-H
中型ヘリコプター用
MEDIUM SIZE HELICOPTER




MAX-45FSR-H
中型ヘリコプター用
MEDIUM SIZE HELICOPTER



MAX-28F-H
小型ヘリコプター用
SMALL SIZE HELICOPTER


MAX-90RSR-M 
15cc CLASS



CAR ENGINE



MAX-21
1/8レーシング用
1/8 RACE CAR
後方排気 REAR EXHAUST




MAX-2
バギー
BUGGY

REDUCTION SYSTEM ENGINE


MAX-61
スタント用 ST
後方排気 REAR EXHAUST
減速比 1.391



MA




MAX-61FSR Æ
MAX-61FSR
 10cc FAI CLASS
 側方排気 SIDE EXHAUST




MAX-45FSR Æ
MAX-45FSR
 7.5cc CLASS
 側方排気 SIDE EXHAUST




MAX-25FSR




MAX-25FP
MAX-20FP




MAX-61VF Æ
 10cc FAI CLASS
 後方排気 REAR EXHAUST




MAX-40VF Æ
 6.5cc CLASS
 後方排気 REAR EXHAUST




MAX-15R/C




MAX-61VR Æ
 10cc FAI CLASS
 後方排気 REAR EXHAUST



MAX-40FSR Æ
MAX-40FSR
 6.5cc CLASS
 側方排気 SIDE EXHAUST




MAX-10FSR




MAX-40VR-P Æ
 バイロンレース専用
 F1 & FAI CLASS PYLON RACING

OS-MAX




MAX-65VR-M Æ
 .65cu.in. CLASS

MAX-61VR-M
 10cc CLASS




MAX-46VR-M Æ
 7.5cc CLASS


MAX-40VR-M Æ
 6.5cc CLASS




MAX-20FP-M
 (フライホイールは別売)
 (Flywheel is optional extra.)




MAX-10FSR-M



MAX-21SE-M
 3.5cc CLASS




MAX-6
 スタント用
 後方排気 R
 減速比 1/3



OS-MAX

WANKEL ROTARY

OS-R
 ペリフェラ
 PERIPHE




MAX-21VF-BR

MAX-21VF-BR

バギー
BUGGY

MAX-21SE-R


1/4レーシングカー
1/4 RACE CAR
後方排気 SIDE EXHAUST



MAX-10FSR-B


MAX-10FSR-B

バギー
BUGGY



MAX-CZ-1

バギー
BUGGY



MAX-61FSR GS A-2

スケール用 SCALE
側方排気 SIDE EXHAUST
減速比 1.895 GEAR RATIO 1.895

MAX-61FSR GS A-2


スケール用 SCALE
側方排気 SIDE EXHAUST
減速比 1.895 GEAR RATIO 1.895

LONG SHOCK ENGINE

Pegasus

〈FF-240〉


OHV 水平対向4気筒
OHV FLAT FOUR



Super Gemini

〈FT-240〉


OHV 水平対向2気筒
OHV FLAT TWIN



Gemini-160


〈FT-160〉

OHV 水平対向2気筒
OHV FLAT TWIN




Gemini II 〈FT-120II〉

OHV 水平対向2気筒
OHV FLAT TWIN




IVR Æ GS-R-1


TUNT
AR EXHAUST
GEAR RATIO 1.391




MAX-40FP-S
MAX-35FP-S



MAX-20FP-S
MAX-25FP-S





MAX-15



MAX-10FSR-S


ROTARY ENGINE 49-PI

ポート インダクション
VAL PORT INDUCTION




FS-90

OHV 15cc CLASS
スポーツスケール用
SCALE & SPORT
AIRCRAFT




FS-61

OHV 10cc CLASS
スポーツスケール用
SCALE & SPORT
AIRCRAFT




FS-20

OHV 3.5cc CLASS
スポーツスケール用
SCALE & SPORT
AIRCRAFT




FS-120

OHV 20cc CLASS
FAI F3A コンテスト
大型スポーツスケール用
F3A CONTEST
SCALE & SPORT




FS-40

OHV 6.5cc CLASS
スポーツ・スケール用
SCALE & SPORT
AIRCRAFT



FS-61M

スケールボート用
SCALE & SPORT BOAT



FS-40M

スケールボート用
SCALE & SPORT BOAT

O.S. エンジン

小川精機株式会社

〒546 大阪市東住吉区今川3丁目6番15号

電話 (06) 702-0225 番(代)

O.S. ENGINES MFG. CO., LTD.


6-15, 3-chome Imagawa, Higashisumiyoshi-ku,
Osaka 546, Japan.

TEL. Osaka (06) 702-0225


パーツ・アクセサリ／PARTS & ACCESSORIES

▶ サイレンサー／SILENCER

76I 21125004 761C 21125010 702P 21625002 842 22325000 843 23325000 762 22625019 762S 22625040 762C 22625037 762H 22625023 703 24025002 743 24925005



743D 24925010 744 26625009 G-222 26725002 855 29025000 29225000 45625000 45425000 45725000 45525000 41635010



品名コード Code No.	名 称 Type	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
21125004	761	●10FSR ●10FSR-S ●10FSR- ●10FSR-M ●10FSR-B ●CZ-
21125010	761 C	10FSR-B 10FSR 10FSR-S 1 10FSR-M ●CZ-1
21625002	702 P	●15 ●15R/C ●20 ●20R/C ● ●25 ●25R/C
22325000	842	●20FP ●20FP-M ●20FP-S ●25FP-S
22625019	762	21FSR-C ABC 21FSR-B ABC 21F ●25FSR ●25F ABC ●28F ●2
22625037	762 C	21FSR-C ABC 21FSR-B ABC 21F 25FSR 25F ABC 28F 28F-H
22625023	762 H	21FSR-C ABC 21FSR-B ABC 21F 25FSR 25F ABC 28F 28F-H
24025002	703	●S30 ●S30R/C ●S35 ●S35I ●40R/C
23325000	843	●35FP ●40FP
22625040	762 S	●35FP-S ●40FP-S
24925005	743	●40FSR ●40FSR-S ●40FSR / ●45FSR 45FSR-H ●45FSR AB

●印は標準付属 Marked(●)is STD access'y

▶ サイレンサー エクステンション アダプター／SILENCER EXTENSION ADAPTOR

21125108 22625103 21626019 22325100 24925109 26625337
For 761 For 762, 762C, 762H For 702P 24025151 For 703 For 842, 762S For 843 For 744



▶ 90° アダプター EXHAUST ADAPTOR 90 DEGREE

21125502 For 761 24925419 For 743
22625508 For 762, 762C, 762H 26625403 For 744



▶ ミュート／MUTE

21627007 22327000
For 702P For 842
24027007 23327000
For 703 For 843



▶ エキゾーストパイプセット EXHAUST PIPE SET

45069012 For FS-40, FS-61 (45°)
45069021 For FS-40, FS-61 (Straight)



▶ フレキシブル FLEXIBLE

1011A 721
1111A 721
1114A 721



▶ エキゾースト アダプター／EXHAUST HEADER

22426207 25326130 22826100 29025507
22826110
22826120
25326101
27126306
25326110
27126109



品名コード Code No.		適 合 エ ン ジ ン Type of Engine	品名コード Code No.		適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
22426207		21FSR-C ABC 21FSR-M ABC 21FSR-B ABC 21SF-R ABC 25FSR 25F ABC 28F 28F-H	25326110	(402) 12°	40VF ABC 40VR-M ABC ●40VR-P ABC 46VF ABC 46VR-M ABC 46VR-DF ABC
22826100	20°	●21VF-C ABC 21VF-B ABC ●21VF-R ABC 25VF ABC 25VF-DF ABC	25326130	(404)	40VF ABC 40VR-M ABC 40VR-P ABC 46VF ABC 46VR-M ABC 46VR-DF ABC
22826110	0°	21VF-C ABC ●21VF-B ABC 21VF-R ABC 25VF ABC 25VF-DF ABC	27126306		●61VF ABC 61VF-H 61VF-H ABC ●61VR ABC 65VR-DF ABC
22826120	12°	21VF-C ABC 21VF-B ABC 21VF-R ABC ●25VF ABC ●25VF-DF ABC	27126109		61VF ABC ●61VF-H ●61VF-H ABC 61VR ABC
25326101	(401)	●40VF ABC 40VR-M ABC 40VR-P ABC ●46VF ABC 46VR-M ABC 46VR-DF ABC	29025507		●90FSR ●90RSR-M ABC 108FSR (BX-1)

●印 標準付属 Marked(●)is STD access'y

▶ 水冷エキゾースト アダプ MARINE EXHAUST HEA

25326600
For 40VR-M ABC, 46VR-M ABC
27126400
For 61VR-M ABC, 65VR-M ABC



▶ エキゾースト マニホールド／EXHAUST HEADER PIPE

26726103 27126202 29026119 45626000 45426000 45526000



品名コード Code No.	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
26726103	50FSR 50FSR-S 50FSR-H 61FSR 61FSR-H 61FSR ABC 61FSR-H ABC
27126202	61VF ABC 61VF-H 61VF-H ABC 61VR ABC 61VR-M ABC 65 VR-M ABC 65 VR-DF ABC
29026119	90FSR 90RSR-M ABC 108FSR (BX-1)
45626000	FS-61
45426000	FS-90
45526000	FS-120

▶ チューンドサイレンサー TUNED SILENCER

72105102
For 40FSR, 40FSR ABC,
40VF ABC, 45FSR,
45FSR ABC,
46VF ABC



▶ カー TUN

7210
For 21
21
21
21

▶ キャブレタースロットル / CARBURETTOR COMPLETE

IO 21181019 2I 22081003 2B 22681005 2K 22883000 2S 22884020 2CK 22781010 2R 22881000 2D 22481044 4A 24218002
3I 23081000 2CA 22481026 2SB 22884010 2H 22781000 4E 25383000
2A 22381000 2CB 22481035
3A 23381000 2CB-D 22481040
FT-120 46081029



4BK 24981029 7D 29081000 7H 27381010 FS-20 45781000 FS-6I 45681000 FS-90 45481000 FT-160 46181000 49-PI 41618010
4C 24983005 7DV 27181000 7M 27481000 FS-40 45281010 FT-240 46281000 FF-240 26481000
4D 25381006 7F 29181000
5B 25181009 7G 27281000
7B-H 26781017 8B 27581000



品名コード Code No.	名 称 Type	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine	備 考 See below
21181019	10	●10FSR ●10FSR-C ●10FSR-M ●10FSR-B	
22081003	21	●15R/C ●20R/C ●20R/C-M ●25R/C	○
22381000	2A	●20FP ●20FP-M ●25FP	○
22481026	2CA	21FSR-C ABC 21FSR-M ABC	◎
22481035	2CB	21FSR-C ABC 21FSR-M ABC	◎
22481040	2CB-D	●25VF-DFABC 21FSR-M ABC 21VF-C ABC 21FSR-C ABC	◎
22481044	2D	●21FSR-C ABC ●21FSR-M ABC 21VF-C ABC	◎
22883000	2K	●21VF-B ABC ●21FSR-B ABC	◎
22881000	2R	●21VF-C ABC 21FSR-C ABC	◎ ■
22884020	2S	●21SE-R ABC ●21VF-R ABC	◎
22884010	2SB	●21SE-B ●21VF-BR	◎
22681005	2B	●25FSR ●25FABC	◎
22781010	2CK	●25VF ABC 28F 28F-H	◎
22781000	2H	●28F ●28F-H 25VF ABC	◎
23081000	3I	●S30R/C ●S30R/C-M ●S35R/C	○
23381000	3A	●35FP ●40FP	○
24218002	4A	●40R/C	○
24981029	4BK	●40FSR ●40FSRABC ●45FSR ●45FSRABC ●45FSR-H 40R/C	◎
25381006	4D	●40VF ABC ●46VF ABC 50FSR 50FSR-H	◎
25383000	4E	●40VR-MABC ●46VR-MABC ●46VR-DFABC 40VR-PABC	◎

●標準付属 ○…空気調整バルブ付 ◎…スロー絞り調整バルブ付 □…中速調
Marked (●) is STD access'y ○…w/Air Bleed Valve ◎…w/Fuel Meterin
■…w/Remote Needle ★…w/Return Spring


▶ インフライトコントロール ニードルバルブ INFLIGHT CONTROL NEEDLE VALVE



71703009
For 2D, 4BK,
4D, 4E,
7D, 7DV,
7F, 7G

▶ セーフティニードルバルブ アタッチメント SAFETY NEEDLE VALVE MOUNTING KIT

71704000
For 10FSR, 10FSR-C,
10FSR-M, 10FSR-B,
15R/C, 20R/C,
20R/C-M, 25R/C,
S30R/C, S30R/C-M,
S35R/C, 20FP,
20FP-M, 25FP,
35FP, 40FP



(取付例)

▶ フライホイール / FLYWHEEL

品名コード Code No.	名 称 Type	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
71801026	No.1B	10FSR-M
71802005	No.2B	20FP-M 21FSR-MABC
71803002	No.3	S30R/C-M FS-40M
25342007	No.4B	40VR-MABC 46VR-MABC
71805100	No.5B	60RSR-M 65RSR-M
27142004	No.6	61VR-MABC 65VR-MABC
45024004	No.6F	FS-61M
29142009	No.9	90RSR-MABC



▶ ユニバーサル ジョイント / UNIVERSAL JOINT



22442009
For 21FSR-MABC,
S30R/C-M

25343108
For 40VR-MABC
46VR-MABC

26842002
For FS-61M
90RSR-MABC

27243109
For 61VR-MABC
65VR-MABC

▶ ヒートシンク ヘッド / HEAT SINK



21104420
For 10FSR-B

21104319
For 10FSR-C
22804300
For 21FSR-CABC
21VF-CABC

22404310
For 21SE-RABC
21VF-RABC

▶ グロープラグ / OS GLOW PLUG

No.0 71600003 No.1 71601000 No.7 71607004 No.8 71608001 No.9 71609009 TYPE F 71615009 TYPE RE 71614001
For R/C For R/C For R/C For 4 STROKE For ROTARY
No.3 71603005 No.5 71605019



▶ ボックスレンチ 2WAY SOCKET WRENCH

71521000 平径 8M, 10M



▶ ロングプラグレンチ LONG SOCKET WRENCH W/PLUG GRIP

71501007
平径 8M
プラグキャッチ付




▶ S型プラグレンチ TYPE S SOCKET WRENCH PLUG GRIP




▶ スピナーナット / SPINNER NUT

品名コード Code No.	サイズ Size	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
20824005	M5	10FSR
21524001	7/32"-32	15 15R/C
41819008	M6	20 20R/C
23024008	1/4"-28	20FP 20FP-S 25~50 FS-20 FS-40 RE
45024000	5/16"-24	61~90 FS-61 FS-90
45524000	5/16"-24	FS-120



▶ リダクション ギヤー ユニッ REDUCTION GEAR UN



品名コード Code No.	名 称 Type
40100100	GS
40100200	GS
40100400	GS
40100500	GS

▶ ラジアル マウントセット / RADIAL MOTOR MOUNT

71909100 71908100 71906200 71902009 71901001 71905000 71907000 71903006
71909200 71908200 71906000 71904000 71910000



品名コード Code No.	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine	品名コード Code No.	適 合
71909100	10FSR 10FSR-S	71905200	61FSR 61FSI
71909200	15 15R/C	71905000	FS-61
71908300	FS-20	71901001	FS-90
71908100	20FP 20FP-S 25FP 25FP-S	71907000	91FSR 108F
71908200	25FSR 25FABC 25VFABC 28F	71904000	FS-120
71906200	35FP 35FP-S 40FP 40FP-S	71903006	FT-120
71906000	40FSR 40FSR-S 40FSRABC 45FSR 45FSRABC FS-40	71910000	GeminiII (FT-12
71902009	60FSR 90FSR	71911000	Super Gemir

エンジン一覧表／ENGINE SPECIFICATIONS

No.19

	品名コード Code No.	名 称 Type	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
	24925010	743D	40FSR 40FSR-S 40FSR ABC 45FSR 45FSR ABC 45FSR-H
SR-C	26625009	744	●50FSR ●50FSR-S 50FSR-H ●61FSR 61FSR-H ●61FSR ABC 61FSR-H ABC
R/C-M	26725002	G222	50FSR-H 61FSR-H
5FP	29025000	855	●108FSR(BX-1)
-M ABC -H	29225000		108FSR(BX-1)
-M ABC	45725000		FS-20
-M ABC	45625000		FS-61
C	45425000		●FS-90
	45525000		●FS-120
	41635010		●ROTARY 49-PI

エキゾースト パイプ HAUST EXTENSION

3000 1011B 72108010
3100 1111B 72108110
3200 1114B 72108210




品名コード Code No.	名 称 Type	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine	備 考 See below
72108000	1011A	FS-40 FS-61	120mm
72108010	1011B	FS-40 FS-61	240mm
72108100	1111A	FS-90 FS-120 FT-160	120mm
72108110	1111B	FS-90 FS-120 FT-160	240mm
72108200	1114A	FT-240	120mm
72108210	1114B	FT-240	240mm

プ レ ッ シャ ー ア ダ プ タ ー

▶ プレッシャー アダプター PRESSURE ADAPTOR

45770000 For FS-20 45570010 For FS-90, FS-120
45270000 For FS-40, FS-61



チューンドサイレンサー TUNED SILENCER

72107100 For 25FSR, 25FABC
72107200 For 40FSR, 40FSR ABC,
45FSR, 45FSR ABC
72107300 For 61FSR, 61FSR ABC



▶ スーパー サイレンサー SUPER SILENCER

72107100 For 25FSR, 25FABC
72107200 For 40FSR, 40FSR ABC,
45FSR, 45FSR ABC
72107300 For 61FSR, 61FSR ABC



名 称 Items	行程体積 Disp. (cc.)	ボ ア Bore (mm)	ストローク Stroke (mm)	出 力 Output (PS or BHP/r.p.m.)	実 用 回 転 数 Practical Range (r.p.m.)	寸 法 Dimensions (mm)	重 量 Weight (g)	備 考 Features (see key below)
4サイクルエンジン FOUR STROKE ENGINES								
Pegasus <FF-240>	9.95×4	24.0	22.0		2,000~8,000	A B C D E F G H J S		UNF $\frac{1}{8}$ -24 2,180 水平対向4気筒 5BB ㊞ FLAT FOUR
Super Gemini <FT-240>	19.96×2	30.4	27.5		1,800~10,000			UNF $\frac{1}{8}$ -24 1,880 水平対向2気筒 5BB ㊞ FLAT TWIN
Gemini-I60 <FT-I60>	13.26×2	27.7	22.0		2,000~10,000			UNF $\frac{1}{8}$ -24 1,100 水平対向2気筒 5BB ㊞ FLAT TWIN
GeminiII <FT-I20II>	9.95×2	24.0	22.0		2,000~10,000			〃 1,090 水平対向2気筒 5BB ㊞ FLAT TWIN
FS-120	19.96	30.4	27.5	1.9 / 11,000	2,000~11,000	58 25 127 67 135 76.5 46.6 63.5 114	〃	765 ㊞ 4BB ★
FS-90	14.96	27.7	24.8	1.3 / 11,000	2,000~11,000	52 25 123.5 60 121 66 41.5 53.5 101	〃	645 ㊞ 5BB ★
FS-61	9.95	24.0	22.0	0.9 / 11,000	2,000~11,000	50 21 116 58 120 66 40.2 55.5 100	〃	540 ㊞ 4BB
FS-61M	9.95	24.0	22.0	0.9 / 11,000	2,000~11,000	50 21 134 58 120 87 40.2 76.5 100	〃	800 ㊞ 4BB ボート用 WATER COOLED
FS-40	6.49	21.2	18.4	0.5 / 10,000	2,000~10,000	42 17.5 92 49 100 56.8 32.5 48.1 83.3	UNF $\frac{1}{4}$ -28	330 ㊞ 4BB
FS-40M	6.49	21.2	18.4	0.5 / 10,000	2,000~10,000	42 17.5 109 49 100 74 32.5 65.3 83.3	〃	530 ㊞ 4BB ボート用 WATER COOLED
FS-20	3.56	18.0	14.0	0.3 / 12,000	2,500~12,000	36 14 84 44 85 47 29 40 70	〃	265 ㊞ 2BB
ロータリーエンジン O.S.-WANKEL ROTARY ENGINE								
ロータリーエンジン ROTARY ENGINE 49-PI	4.97			1.27 / 17,000	2,500~18,000		335	1BB+2NB ★ 1BB+2NB ★
R/C飛行機用エンジン R/C AIRCRAFT ENGINES								
MAX-108FSR <BX-I>	17.83	29.0	27.0	3.0 / 16,000	2,000~16,000	58 30 108 70 119 75 48 60 95	UNF $\frac{1}{8}$ -24	750 ㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-77VR-DFABC	12.74	26.0	24.0	3.9 / 22,000	2,000~25,000	52 25 133 61 110.5 66 42 53.5 89	〃	630 ㊞ ㊞ ㊞ 2BB
MAX-61VABC	9.95	24.0	22.0	1.8 / 17,000	2,000~17,000	52 25 96 61 101 66 42 53.5 79.7	〃	544 ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-61VABC	9.95	24.0	22.0	1.8 / 17,000	2,000~17,000	52 25 133 61 101 66 42 53.5 79.7	〃	575 ㊞ ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-61FSRABC	9.95	24.0	22.0	1.8 / 17,000	2,000~17,000	52 25 96 60 100 66 42 53.5 78.5	〃	533 ㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-61FSR	9.95	24.0	22.0	1.7 / 16,000	2,000~16,000	52 25 96 60 100 66 42 53.5 78.5	〃	531 ㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-50FSR	8.27	22.4	21.0	1.45 / 15,000	2,000~16,000	45 21 88 55 92 63 36.4 52.5 73.5	UNF $\frac{1}{4}$ -28	386 ㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-46VFABC	7.45	22.0	19.6	1.4 / 16,000	2,000~17,000	44 17.5 85 51 87 60.3 35 51.6 69.4	〃	362 ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-46VR-DFABC	7.45	22.0	19.6	1.9 / 23,000	2,000~25,000	44 17.5 80 51 88 55 35 46.3 69.4	〃	379 ㊞ ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-45FSRABC	7.47	21.8	20.0	1.4 / 16,000	2,000~17,000	42 17.5 85 50 82.5 60.3 32.6 51.6 65.8	〃	315 ㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-45FSR	7.47	21.8	20.0	1.3 / 16,000	2,000~16,000	42 17.5 85 50 82.5 60.3 32.6 51.6 65.8	〃	314 ㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-40VFABC	6.49	21.2	18.4	1.25 / 16,000	2,000~17,000	44 17.5 85 51 87 60.3 35 51.6 69.4	〃	367 ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-40FSRABC	6.49	21.2	18.4	1.2 / 16,000	2,000~16,000	42 17.5 85 50 82.5 60.3 32.6 51.6 65.8	〃	320 ㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-40FSR	6.49	21.2	18.4	1.15 / 16,000	2,000~16,000	42 17.5 85 50 82.5 60.3 32.6 51.6 65.8	〃	320 ㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-40FP	6.49	21.2	18.4	1.0 / 15,000	2,000~16,000	40.5 17.5 74.2 48 82.2 51.2 32 42.5 66	〃	245 ㊞ ★
MAX-35FP	5.90	20.2	18.4	0.8 / 14,000	2,500~15,000	40.5 17.5 74.2 48 82.2 51.2 32 42.5 66	〃	250 ㊞ ★
MAX-28F	4.57	18.5	17.0	0.9 / 16,000	2,500~17,500	38 15 75 45 76 53 29 45.5 61.2	〃	223 ㊞ 2BB ★
MAX-25VFABC	4.07	18.0	16.0	0.85 / 18,000	2,500~19,000	38 15 72 45 75.5 53 30.2 45.5 60.4	〃	230 ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-25VF-DFABC	4.07	18.0	16.0	1.1 / 22,000	2,500~26,000	38 15 72 45 75.5 53 30.2 45.5 60.4	〃	227 ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-25FABC	4.07	18.0	16.0	0.8 / 18,000	2,500~19,000	38 15 75 45 76 53 29 45.5 61.2	〃	210 ㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-25FSR	4.07	18.0	16.0	0.7 / 16,000	2,500~17,500	38 15 75 45 75 53 29 45.5 60.2	〃	210 ㊞ 2BB ★
MAX-25FP	4.07	18.0	16.0	0.6 / 15,000	2,500~16,000	36 14 66.5 45 74.5 46.5 28 39.5 60	〃	185 ㊞ ★
MAX-20FP	3.46	16.6	16.0	0.5 / 15,000	2,500~16,000	36 14 66.5 45 74.5 46.5 28 39.5 60	〃	193 ㊞ ★
MAX-15R/C	2.48	15.2	13.7	0.29 / 15,000	2,500~15,000	31.5 14.4 54 38 60 39.3 24.2 30.8 46.9	UNEFI12-32	128 ★
MAX-10FSR	1.76	13.4	12.4	0.27 / 17,000	2,500~17,000	31.5 11 54 38.4 58 38.3 22.8 32.8 46.3	M5	118 ㊞ ★
MAX-40VR-PABC	6.49	21.2	18.4	1.8 / 23,000	~25,000	44 17.5 80 51 87 55 35 46.3 69.4	UNF $\frac{1}{4}$ -28	345 ㊞ ㊞ ㊞ 2BB ㊞
ヘリコプター用エンジン HELICOPTER ENGINES								
MAX-61FSR-HABC	9.95	24.0	22.0	1.7 / 16,000	2,000~16,000	52 25 96 60 100 66 42 53.5 78.5	UNF $\frac{1}{4}$ -28	565 ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-61FSR-H	9.95	24.0	22.0	1.7 / 16,000	2,000~16,000	52 25 96 60 100 66 42 53.5 78.5	〃	565 ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-61VF-HABC	9.95	24.0	22.0	1.7 / 16,000	2,000~16,000	52 25 96 61 101 66 42 53.5 79.7	〃	580 ㊞ ㊞ 2BB ㊞ ㊞
MAX-61VF-H	9.95	24.0	22.0	1.7 / 16,000	2,000~16,000	52 25 96 61 101 66 42 53.5 79.7	〃	580 ㊞ ㊞ 2BB ㊞ ㊞

