




O.S. ²¹ ENGINE FULL LINEUP AIRCRAFT ENGINES




MAX-108FSR <BX-1>




MAX-61SF Æ
MAX-61SF




MAX-50FSR




MAX-77VR-DF Æ




MAX-46SF Æ
MAX-46SF




MAX-40FP
MAX-35FP




MAX-28F




MAX-25FSR




DUCTED FAN
MAX-25VF-DF Æ
MAX-25VF Æ





FOUR STROKE ENGINES




Pegasus <FF-240>




Gemini-160
<FT-160>
Gemini II
<FT-120II>



Sirius <FR5-300>



Super Gemini-300
<FT-300>
Super Gemini
<FT-240>




FS-120 *SURPASS*

PUMP
SYSTEM



DUCTED
FAN

PUMP
SYSTEM




MAX-61RFÆ-P
MAX-61RF-P



MAX-61RFÆ
MAX-61RF

PUMP
SYSTEM




MAX-61SFÆ-P
MAX-61SF-P




MAX-46VFÆ




DUCTED
FAN



MAX-46VR-DFÆ




MAX-40SFÆ
MAX-40SF




MAX-40VFÆ




MAX-25FÆ




MAX-25FP
MAX-20FP




MAX-15FP




MAX-CZ-A




MAX-10FP




MAX-40VR-PÆ
パイロンレース専用
F1 & FAI CLASS PYLON RACING




FS-90




FS-61




FS-48 *SURPASS*




FS-40 *SURPASS*



FS-20




FS-40M
スケールボート用
SCALE & SPORT BOAT




FS-61M
スケールボート用
SCALE & SPORT BOAT


HELICOPTER ENGINES




MAX-61SF-H Æ-P
MAX-61SF-H-P




MAX-61SF-H Æ
MAX-61SF-H




MAX-61RF-H Æ
MAX-61RF-H




MAX-61RF-H Æ-P
MAX-61RF-H-P




MAX-61SF-HS Æ
MAX-61SF-HS




CAR ENGINES




MAX-21SE-R Æ




MAX-21VF-R Æ




MAX-21SE-B Æ




MAX-21VF-BR Æ




MAX-CZ-R




MAX-CZ-1 <SNAPPY>
MAX-CZ-2




MARINE ENGINES




MAX-90RSR-M Æ




MAX-77VR-M Æ




MAX-65VR-M Æ
MAX-61VR-M Æ



MAX-61SF-HSÆ-P
MAX-61SF-HS-P




PUMP
SYSTEM




MAX-61RF-HS Æ
MAX-61RF-HS


MAX-61RF-HSÆ-P
MAX-61RF-HS-P




MAX-46VF-H




MAX-50FSR-H




MAX-46SF-H



MAX-32F-HS



MAX-32F-H




MAX-28F-H


C/L ENGINES




MAX-10FP-B




MAX-46SF-S Æ
MAX-40SF-S Æ




MAX-40FP-S
MAX-35FP-S



MAX-25FP-S
MAX-20FP-S




MAX-15FP-S




MAX-10FP-S




MAX-46VR-M Æ
MAX-40VR-M Æ



MAX-21SE-M Æ




MAX-20FP-M



MAX-10FP-M

WANKEL ROTARY ENGINE



OS-ROTARY ENGINE 49-PI

ペリフェラルポート インダクション
PERIPHERAL PORT INDUCTION

パーツ・アクセサリ／PARTS & ACCESSORIES

▶サイレンサー／SILENCER

761 21125004

761C 21125010


842 22325000
843 23325000
871 21225000
873 25425000

762 22625019
762S 22625040

762C 22625037

762H 22625023

743 24925005



743D 24925010

744 26625009
744B 26625010

G-222 26725002

855 29025000

29225000

45625000
45425000
45725000
45225000
45825000

45525000
45525001

41635010



品名コード Code No.	名 称 Type	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
21125004	761	●10FSR ●10FSR-S ●10FSR-C ●10FSR-M ●10FSR-B CZ-1
21125010	761C	10FSR-B 10FSR 10FSR-S 10FSR-M CZ-1 10FP-M 10F
21225000	871	●10FP ●10FP-S ●10FP-M ●15FP ●15FP-S
22325000	842	●20FP ●20FP-M ●20FP-S ●25FP-S
22625019	762	21FSR-C ABC 21FSR-B ABC 21FS ●25FSR ●25FABC ●28F ●28
22625037	762C	21FSR-C ABC 21FSR-B ABC 21FS 25FSR 25FABC 28F 28F-H
22625023	762H	21FSR-C ABC 21FSR-B ABC 21F 25FSR 25FABC 28F 28F-H
23325000	843	●35FP ●40FP
22625040	762S	●35FP-S ●40FP-S
24925005	743	●40FSR ●40FSR-S ●40FSR A ●45FSR 45FSR-H ●45FSR AE
24925010	743D	40FSR ABC 40FSR ABC 45FSR ABC 45FSR-H

●印は標準付属 Marked (●) is STD access'y

▶Q.T.サイレンサー Q.T. SILENCER

45725010
For FS-20



▶サイレンサー エクステンション アダプター／SILENCER EXTENSION ADAPTOR

21125108
For 761



22625103
For 762, 762C,
762H



22325100
For 842
23325100
For 843, 762S



24925109
For 743



26625337
For 744



▶90° アダプター EXHAUST ADAPTOR 90 DEGREE

21125502 For 761
22625508 For 762, 762C,
762H



24925419 For 743
26625403 For 744
26625410 For 744B

▶ミュート／MUTE

21627007
For 702P
24027007
For 703



22327000
For 842
23327000
For 843



▶エキゾーストパイプセット EXHAUST PIPE SET

45069012 For FS-40, FS-61 (45°)
45069021 For FS-40, FS-61 (Straight)



▶フレキシブル FLEX



▶エキゾースト アダプター／EXHAUST HEADER

22426207

25326130

22826100
22826110
22826120
25326101
27126306
25326110
27126109

29025507



品名コード Code No.	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine	品名コード Code No.	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
22426207	21SE-MABC 21SE-B ABC 25FSR 25FABC 28F-H	25326110	(402) 12°
22826100	20° ●21VF-BR ABC ●21VF-R ABC 25VF ABC 25VF-DF ABC	25326130	(404)
22826110	0° ●21VF-BR ABC 21VF-R ABC 25VF ABC 25VF-DF ABC	27126306	●61VF ABC 61VF-H 61VF-H ABC ●61VR ABC 65VR-DF ABC
22826120	12° 21VF-BR ABC 21VF-R ABC ●25VF ABC ●25VF-DF ABC	27126109	61VF ABC ●61VF-H ●61VF-H ABC 61VR ABC
25326101	(401) ●40VF ABC 40VR-MABC 40VR-P ABC ●46VF ABC 46VR-MABC 46VR-DF ABC	29025507	●90FSR ●90RSR-MABC 108FSR (BX-1)

●印 標準付属 Marked (●) is STD access'y

▶水冷エキゾースト アダプター MARINE EXHAUST HEADER

25326600
For 40VR-MABC, 46VR-MABC
27126400
For 61VR-MABC, 65VR-MABC 77VR-MABC



▶プレッシャー アダプター PRESSURE ADAPTOR

45770000 For FS-20
45270000 For FS-40, FS-61



▶61 チューンドサイレンサー 61 TUNED SILENCER

72101110



For
61SF 61SFABC 61SF-P
61SFABC-P 61RF
61RFABC 61RF-P
61RFABC-P

▶40-46 チューンドサイレンサー 40-46 TUNED SILENCER

72105102
For 40FSR, 40FSRABC,
40VFABC, 45FSR,
45FSRABC, 46VFABC,
40SF, 40SFABC,
46SF, 46SFABC



▶スーパー サイレンサー SUPER SILENCER

72107100 For 25FSR, 25FABC
72107200 For 40FSR, 40FSRABC,
45FSR, 45FSRABC,
40SF, 40SFABC,
46SF, 46SFABC
72107300 For 61FSR, 61FSRABC



▶エキゾースト マニホールド／EXHAUST HEADER PIPE

26726103
27126202
29026119



72101230



72101240



45626000
45426000




45526000




▶ キャブレタースロットル / CARBURETTOR COMPLETE

IO 21181019	IA 21381000	2B 22681005	2BK 21283000	2K 22883000	2R 22881000	2S 22884020	2CK 22781010	4D 25381006	2D 22481044
	IAB 21381010	2CB-D 22481040				2SB 22884010	2H 22781000	5B 25181009	4E 25383000
	I5 21781000						3H 22981000		
	2A 22381000								
	3A 23381000								




7D 29081000	7H 27381010	6H 27383000	FS-20 45781000	FS-4BS 45881000	FS-90 45481000	FT-120II 46181000	49-PI 41618010
7F 29181000	7M 27481000	8H 27681000	FS-40S 45281020	FS-6I 45681000	FS-120 45581000	FT-240 46281000	
7G 27281000		86 27881000				FF-240 26481000	
8B 27581000		7L 27781000				FR5-300 47081000	



品名コード Code No.	名 称 Type	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine	備 考 See below
21181019	1 O	●10FSR ●10FSR-C ●10FSR-M ●10FSR-B	
21381000	1 A	●10FP ●10FP-M	○
21381010	1 AB	●10FP-B	
21781000	1 S	●15FP	○
22381000	2 A	●20FP ●20FP-M ●25FP	○
21283000	2 BK	CZ-1 CZ-2 ●CZ-R	◎
22481040	2CB-D	●25VF-DFABC 21FSR-MABC 21VF-CABC 21FSR-CABC	◎
22481044	2 D	●21FSR-CABC ●21FSR-MABC 21VF-CABC	◎
22883000	2 K	●21VF-BABC ●21FSR-BABC	◎
22881000	2 R	●21VF-CABC 21FSR-CABC	◎
22884020	2 S	●21SE-RABC ●21VF-RABC	◎
22884010	2 SB	●21SE-B ●21VF-BR	◎
22681005	2 B	●25FSR ●25FABC	◎
22781010	2 CK	●25VFABC 28F	◎
22781000	2 H	●28F ●28F-H 25VFABC	◎
22981000	3 H	●32F-H	◎
23381000	3 A	●35FP ●40FP	○
25381006	4 D	●40VFABC ●46VFABC 50FSR 50FSR-H ●40SF ●40SFABC ●46SF ●46SFABC	◎
25383000	4 E	●40VR-MABC ●46VR-MABC ●46VR-DFABC 46VR-PABC	◎
25181009	5 B	●50FSR ●50FSR-H 40VFABC 46VFABC	◎
29181000	7 F	61VR-MABC 65VR-MABC 65VR-DFABC ●90RSR-MABC	◎


●印標準付属 ○...空気調整バルブ付 ◎...スロア 絞り調整バルブ付 □...中速調整バルブ付
Marked(●) is STD access'y ○...w/Air Bleed Valve ◎...w/Fuel Metering Va
■...w/Remote Needle ★...w/Return Spring ◎...To be used with Pump Unit

▶ インフライトコントロール ニードルバルブ IN FLIGHT CONTROL NEEDLE VALVE



71703009
For 2D, 4BK,
4D, 4E,
7D, 7DV,
7F, 7G,
86, 7L,
6H, 8H

▶ セーフティニードルバルブ アタッチメント SAFETY NEEDLE VALVE MOUNTING KIT



71704000
For 10FSR, 10FSR-C,
10FSR-H, 10FSR-B,
10FP, 10FP-B,
10FP-M, 15FP,
20FP, 20FP-M,
25FP, 35FP,
40FP

(取付例)

▶ フライホイール / FLYWHEEL

品名コード Code No.	名 称 Type	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
71801026	No.1B	10FSR-M 10FP-M
71802005	No.2B	20FP-M 21FSR-MABC
71802020	No.2D	21SE-MABC
71803002	No.3	FS-40M
25342007	No.4B	40VR-MABC 46VR-MABC
71805100	No.5B	60RSR-M 65RSR-M
27142004	No.6	61VR-MABC 65VR-MABC 77VR-MABC
45042004	No.6F	FS-61M
29142009	No.9	90RSR-MABC



▶ ユニバーサル ジョイント / UNIVERSAL JOINT



22442009
For 21FSR-MABC,
72301000
For FS-40M

25343108
For 40VR-MABC
46VR-MABC
27243109
For 61VR-MABC
65VR-MABC
77VR-MABC

26842002
For FS-61M
90RSR-MABC

▶ グロープラグ / OS GLOW PLUG

No.0	No.1	No.7	No.8	N
71600003	71601000	71607004	71608001	716
	No.3	For R/C	For R/C	For f
	71603005			
	No.5			
	71605019			



▶ O.S. ブースターターミナルキット O.S. BOOSTER TERMINAL KIT

72200130



▶ H.D. エアクリーナー / H.D. AIR CLEANER



72402000
For 21SE-BABC
21VF-BRABC

▶ エアクリーナー 一式 / AIR CLEANER KIT

72403001
For CZ-R
72403000
For CZ-1, CZ-2
72403002
For 10FP-B



▶ 六角ドライバーセット / DETACHABLE HEX. WRENCH SET (ロングブラグレンチ付)



▶ ボックスレンチ 2WAY SOCKET WRENCH

71501007 平径 8mm, 10mm



▶ ロングブラグレンチ LONG SOCKET WRENCH W/PLUG GRIP

71521000
平径 8mm
プラグキャッチ付



▶ S型ブラグレンチ TYPE S SOCKET WRENCH

71521100
平径 8mm



▶ ドラ DR

715100
For 40F
45F
46S
50F
61F
61V
61V

▶ スパナ / WRENCH

71524000 5.5mm, 7mm
71519000 10mm, 12mm
71520000 12mm, 14mm
71522000 14mm, 17mm メガネ



▶ ラジアル マウントセット / RADIAL MOTOR MOUNT

71909100 71908100 71901000
71909400 71908200
71909200 71908300
71909300 71906200 71906000



71905000 71907000 71903006
71905200 71904200 71910000



品名コード Code No.	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine	品名コード Code No.	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
71909100	10FSR 10FSR-S 10FP 10FP-S	71913100	40SF 40SFABC 40SF-SABC 46SF 46SFABC 46SF-SABC 40VFABC 46VF
71909400	CZ-A	71905200	61SF 61SFABC 61SF-P 61SFABC-P 61RF 61RFABC 61RF-P 61RFABC-P
71909200	15 15R/C	71905000	FS-61
71909300	15FP 15FP-S	71901000	FS-90
71908300	FS-20	71907000	91FSR 108FSR (BX-1)
71908100	20FP 20FP-S 25FP 25FP-S	71904200	FS-120S FS-120
71908200	25FSR 25FABC 25VFABC 28F	71903006	FT-120
71906200	35FP 35FP-S 40FP 40FP-S	71910000	Gemini II (FT-120) Gemini-160 (FT-160) Pega
71906000	40FSR 40FSR-S 40FSR ABC 45FSR 45FSR ABC FS-40S	71911000	Super Gemini (FT-240) Super Gemini-3
71913000	FS-48S		

エンジン一覧表/ENGINE SPECIFICATIONS

No.21

	品名コード Code No.	名 称 Type	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
0FSR-C -B	25425000	873	●40SF ●40SFABC ●40SF-SABC ●46SF ●46SFABC ●46SF-SABC
	26625009	744	●50FSR ●50FSR-S 50FSR-H ●61FSR 61FSR-H ●61FSRABC 61FSR-HABC
	26625010	744 B	61SF 61SFABC 61SF-P 61SFABC-P 61SF-H 61SF-HABC 61SF-P 61SF-HABC-P
25FP	26725002	G222	50FSR-H 61FSR-H
R-M ABC -H	29225000		108FSR (BX-1)
	29025000	855	●108FSR (BX-1)
R-M ABC	45725000		FS-20
	45225000		●FS-40S
	45825000		●FS-48S
C	45625000		FS-61
	45425000		●FS-90
	45525000		●FS-120
45FSR	45525001		●FS-120S
	41635010		●ROTARY 49-PI

シブル エキゾースト パイプ BLE EXHAUST EXTENSION



品名コード Code No.	名 称 Type	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine	長 さ length
72108000	1011A	FS-40S FS-48S FS-61	120mm
72108010	1011B	FS-40S FS-48S FS-61	240mm
72108100	1111A	FS-90 FS-120 FT-160 FT-120II	120mm
72108110	1111B	FS-90 FS-120 FT-160 FT-120II	240mm
72108200	1114A	FS-120S FT-240 FT-300	120mm
72108210	1114B	FS-120S FT-240 FT-300	240mm

ター プトル

45570010 For FS-90, FS-120



カー用チューンドサイレンサー TUNED SILENCER

72106000
For 21SE-RABC, 21SE-BABC,
21FSR-CABC, 21FSR-BABC,
21SF-RABC, 21VF-CABC,
21VF-BABC, 21VF-RABC,
21VF-BRABC



品名コード Code No.	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
26726103	50FSR 50FSR-S 50FSR-H 61FSR 61FSR-H 61FSRABC 61FSR-HABC
27126202	61VFABC 61VF-H 61VF-HABC 61VRABC 61VR-MABC 65VR-MABC 65VR-DFABC
72101230	61SF 61SFABC 61SF-P 61SFABC-P
72101240	61RF 61RFABC 61RF-P 61RFABC-P
29026119	90FSR 90RSR-MABC 108FSR (BX-1)
45626000	FS-61
45426000	FS-90
45526000	FS-120

名 称 Items	行程体積 Disp. (cc)	ボ ア Bore (mm)	ストローク Stroke (mm)	出 力 Output (PS or BHP/r.p.m.)	実 用 回 転 数 Practical Range (r.p.m.)	寸 法 Dimensions (mm)										重 量 Weight (g)	備 考 Features (see key below)
4サイクルエンジン FOUR STROKE ENGINES						A	B	C	D	E	F	G	H	J	S		
Sirius<FR5-300>	9.95×5	24.0	22.0		1,800~ 8,000										UNF $\frac{1}{4}$ -24	2,670	RADIAL FIVE 4BB+2NB ㊞
Pegasus<FF-240>	9.95×4	24.0	22.0		1,800~ 8,000										UNF $\frac{1}{4}$ -24	2,180	FLAT FOUR 5BB ㊞
Super Gemini-300<FT-300>	24.38×2	33.6	27.5		1,800~10,000										UNF $\frac{1}{4}$ -24	1,828	FLAT TWIN 5BB ㊞
Super Gemini<FT-240>	19.96×2	30.4	27.5		1,800~10,000										〃	1,880	FLAT TWIN 5BB ㊞
Gemini-160<FT-160>	13.26×2	27.7	22.0		2,000~10,000										UNF $\frac{1}{4}$ -24	1,100	FLAT TWIN 5BB ㊞
Gemini II<FT-120 II>	9.95×2	24.0	22.0		2,000~10,000										〃	1,090	FLAT TWIN 5BB ㊞
FS-120 Surpass	19.96	30.4	27.5	2.1 / 12,000	2,000~12,000	58	25	135	67	138.5	77	47	64.5	115	〃	945	㊞ 4BB ★ ㊞
FS-90	14.96	27.7	24.8	1.3 / 11,000	2,000~11,000	52	25	123.5	60	121	66	41.5	53.5	101	〃	645	㊞ 5BB ★
FS-61	9.95	24.0	22.0	0.9 / 11,000	2,000~11,000	50	21	116	58	120	66	40.2	55.5	100	〃	540	㊞ 4BB
FS-61M	9.95	24.0	22.0	0.9 / 11,000	2,000~11,000	50	21	134	58	120	87	40.2	76.5	100	〃	800	WATER COOLED 4BB ㊞
FS-48 Surpass	7.89	23.0	19.0	0.8 / 12,000	2,200~12,000	44	17.5	80.5	51	98.5	58	34	49.3	82	UNF $\frac{1}{4}$ -28	412	㊞ 4BB ★
FS-40 Surpass	6.49	21.2	18.4	0.65 / 12,000	2,200~12,000	42	17.5	77.5	49	98	57	32.5	48.1	80.5	〃	355	㊞ 4BB ★
FS-40M	6.49	21.2	18.4	0.5 / 10,000	2,000~10,000	42	17.5	109	49	100	74	32.5	65.3	83.3	〃	530	WATER COOLED 4BB ㊞
FS-20	3.56	18.0	14.0	0.3 / 12,000	2,500~12,000	36	14	84	44	85	47	29	40	70	〃	265	㊞ 2BB
ロータリーエンジン O.S.-WANKEL ROTARY ENGINE																	
ROTARY ENGINE 49-PI	4.97			1.27 / 17,000	2,500~18,000										UNF $\frac{1}{4}$ -28	335	1BB+2NB ★
R/C飛行機用エンジン R/C AIRCRAFT ENGINES						A	B	C	D	E	F	G	H	J	S		
MAX-108FSR<BX-I>	17.83	29.0	27.0	3.0 / 16,000	2,000~16,000	58	30	108	70	119	75	48	60	95	UNF $\frac{1}{4}$ -24	750	㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-77VR-DFABC	12.74	26.0	24.0	3.9 / 22,000	2,000~25,000	52	25	133	61	110.5	66	42	53.5	89	UNF $\frac{1}{4}$ -24	630	㊞ ㊞ ㊞ 2BB
MAX-61SF	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000~17,000	52	25	96	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	535	㊞ ㊞ 2BB
MAX-61SFABC	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000~17,000	52	25	96	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	540	㊞ ㊞ 2BB
MAX-61SF-P	9.97	23.0	24.0	2.0 / 16,000	2,000~17,000	52	25	96	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	575	㊞ ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-61SFABC-P	9.97	23.0	24.0	2.0 / 16,000	2,000~17,000	52	25	96	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	580	㊞ ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-61RF	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000~17,000	52	25	96	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	535	㊞ ㊞ 2BB
MAX-61RFABC	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000~17,000	52	25	96	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	540	㊞ ㊞ 2BB
MAX-61RF-P	9.97	23.0	24.0	2.0 / 16,000	2,000~17,000	52	25	96	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	575	㊞ ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-61RFABC-P	9.97	23.0	24.0	2.0 / 16,000	2,000~17,000	52	25	96	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	580	㊞ ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-50FSR	8.27	22.4	21.0	1.45 / 15,000	2,000~16,000	45	21	88	55	92	63	36.4	52.5	73.5	UNF $\frac{1}{4}$ -28	386	㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-46SF	7.45	22.0	19.6	1.43 / 16,000	2,000~17,000	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	54.3	68.5	〃	338	㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-46SFABC	7.45	22.0	19.6	1.43 / 16,000	2,000~17,000	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	54.3	68.5	〃	340	㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-46VFABC	7.45	22.0	19.6	1.4 / 16,000	2,000~17,000	44	17.5	85	51	87	60.3	35	51.6	69.4	〃	362	㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-46VR-DFABC	7.45	22.0	19.6	1.9 / 23,000	2,000~25,000	44	17.5	80	51	88	55	35	46.3	69.4	〃	379	㊞ ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-40SF	6.47	20.5	19.6	1.22 / 16,000	2,000~17,000	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	54.3	68.5	〃	358	㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-40SFABC	6.47	20.5	19.6	1.22 / 16,000	2,000~17,000	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	54.3	68.5	〃	360	㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-40VFABC	6.49	21.2	18.4	1.25 / 16,000	2,000~17,000	44	17.5	85	51	87	60.3	35	51.6	69.4	〃	367	㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-40FP	6.49	21.2	18.4	1.0 / 15,000	2,000~16,000	40.5	17.5	74.2	48	82.2	51.2	32	42.5	66	〃	245	㊞ ★
MAX-35FP	5.90	20.2	18.4	0.8 / 14,000	2,500~15,000	40.5	17.5	74.2	48	82.2	51.2	32	42.5	66	〃	250	㊞ ★
MAX-28F	4.57	18.5	17.0	0.9 / 16,000	2,500~17,500	38	15	75	45	76	53	29	45.5	61.2	〃	223	㊞ 2BB ★
MAX-25VFABC	4.07	18.0	16.0	0.85 / 18,000	2,500~19,000	38	15	72	45	75.5	53	30.2	45.5	60.4	〃	230	㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-25VF-DFABC	4.07	18.0	16.0	1.1 / 22,000	2,500~26,000	38	15	72	45	75.5	53	30.2	45.5	60.4	〃	227	㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-25FABC	4.07	18.0	16.0	0.8 / 18,000	2,500~19,000	38	15	75	45	76	53	29	45.5	61.2	〃	210	㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-25FSR	4.07	18.0	16.0	0.7 / 16,000	2,500~17,500	38	15	75	45	75	53	29	45.5	60.2	〃	210	㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-25FP	4.07	18.0	16.0	0.6 / 15,000	2,500~16,000	36	14	66.5	45	74.5	46.5	28	39.5	60	〃	185	㊞ ★
MAX-20FP	3.46	16.6	16.0	0.5 / 15,000	2,500~16,000	36	14	66.5	45	74.5	46.5	28	39.5	60	〃	193	㊞ ★
MAX-15FP	2.49	15.2	13.7	0.41 / 17,000	2,500~18,000	33	14.4	56.5	40	63.2	39.5	24.8	32.3	50.2	U $\frac{1}{2}$ -32	130	㊞ ㊞ ★
MAX-CZ-A	2.11	14.0	13.7	0.31 / 18,000	3,000~20,000	31.5	11	59	40	61	41.5	24	36	49.5	M5	140	㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-10FP	1.76	13.44	12.4	0.27 / 17,000	2,500~18,000	31.4	11	54	38	58.2	38.7	23	33.2	45.2	M5	119	㊞ ㊞ ★
MAX-40VR-PABC	6.49	21.2	18.4	1.8 / 23,000	~25,000	44	17.5	80	51	87	55	35	46.3	69.4	UNF $\frac{1}{4}$ -28	380	㊞ ㊞ ㊞ 2BB ㊞
ヘリコプター用エンジン HELICOPTER ENGINES						A	B	C	D	E	F	G	H	J	S		
MAX-61SF-H	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000~17,000	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51	80	UNF $\frac{1}{4}$ -28	580	㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-61SF-HABC	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000~17,000	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51	80	〃	585	㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-61SF-H-P	9.97	23.0	24.0	1.95 / 16,000	2,000~17,000	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51	80	〃	620	㊞ ㊞ 2BB ㊞ ㊞
MAX-61SF-HABC-P	9.97	23.0	24.0	1.95 / 16,000	2,000~17,000	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51	80	〃	625	㊞ ㊞ 2BB ㊞ ㊞

