


O.S. ENGINE FULL LINE-UP


38




MAX-BGX-1RING




MAX-140RX




MAX-61FX




MAX-40LA




MAX-46FX




MAX-32SX




MAX-25FX




MAX-10FP




MAX-91VR-DF




MAX-61RX-HRING "WC"




MAX-61SX-HRING "WC"





MAX-46FX-HRING



MAX-32SX-HRING
(ドライブワッシャは別売)
(Drive Washer is extra)



MAX-32SX-HXRING
(ドライブワッシャは別売)
(Drive Washer is extra)



R/C AIRGRAFT ENGINES

名 称 Items	行程体積 Disp. (cc)	ボア Bore (mm)	ストローク Stroke (mm)	出力 Output (PS or BHP/r.p.m.)	実用回転数 Practical Range (r.p.m.)	重量 Weight (g)
MAX-BGX-1RING	34.97	37.3	32.0	4.1 / 10,000	1,500~10,000	1,340
MAX-140RX (エキゾーストマニホールド付) (with Exhaust Header Pipe)	23.0	32.0	28.6	3.5 / 9,000	1,800~10,000	830
MAX-140RX (エキゾーストマニホールドなし) (without Exhaust Header Pipe)	17.83	29.0	27.0	3.0 / 16,000	2,000~16,000	750
MAX-108FSRRING<BX-1>	9.97	23.0	24.0	—	—	589
MAX-61RF "HANNO SPECIAL II"	9.97	23.0	24.0	—	—	584
MAX-61RFRING "HANNO SPECIAL II"	9.95	24.0	22.0	1.9 / 16,000	2,000~17,000	550
MAX-60FP	9.97	23.0	24.0	1.6 / 15,000	2,000~16,000	510
MAX-46FX	7.45	22.0	19.6	1.62 / 16,000	2,000~17,000	375
MAX-40FX	6.47	20.5	19.6	1.36 / 16,000	2,000~17,000	386
MAX-46LA	7.64	23.0	18.4	1.2 / 15,000	2,000~16,000	272
MAX-40LA	6.49	21.2	18.4	1.0 / 15,000	2,000~16,000	269
MAX-40FP	5.90	20.2	17.5	0.8 / 14,000	2,500~15,000	256
MAX-35FP	5.23	19.5	17.5	1.2 / 18,000	2,000~22,000	270
MAX-32SX	5.23	19.5	17.5	1.02 / 16,000	2,000~17,000	235
MAX-32F ABC	4.07	18.0	16.0	0.84 / 18,000	2,500~19,000	248
MAX-25FX	4.07	18.0	16.0	0.6 / 15,000	2,500~16,000	185
MAX-25FP	3.46	16.6	16.0	0.5 / 15,000	2,500~16,000	193
MAX-15FP	2.49	15.2	13.7	0.41 / 17,000	2,500~18,000	142
MAX-10FP	1.76	13.44	12.4	0.27 / 17,000	2,500~18,000	119
MAX-CZ-11PS	1.79	12.65	12.65	0.6 / 30,000	20,000~32,000	139

DUCTED FAN ENGINES

















名 称 Items	行程体積 Disp. (cc)	ボア Bore (mm)	ストローク Stroke (mm)	出力 Output (PS or BHP/r.p.m.)	実用回転数 Practical Range (r.p.m.)	重量 Weight (g)
MAX-91VR-DF	14.76	27.7	24.5	4.8 / 22,000	2,500~25,000	707
MAX-91VR-DF (ラウンドヘッド) (Round cylinder head version)	14.76	27.7	24.5	4.8 / 22,000	2,500~25,000	662
MAX-65VR-DF ABC	10.63	24.8	22.0	3.0 / 22,000	2,500~25,000	666

HELICOPTER ENGINES

名 称 Items	行程体積 Disp. (cc)	ボア Bore (mm)	ストローク Stroke (mm)	出力 Output (PS or BHP/r.p.m.)	実用回転数 Practical Range (r.p.m.)	重量 Weight (g)
MAX-61SX-HRING "WC"	9.95	24.0	22.0	2.2 / 16,000	2,000~18,000	600
MAX-61SX-HGRING "WC"	9.95	24.0	22.0	2.2 / 16,000	2,000~18,000	553
MAX-61SX-HGLRING "WC"	9.95	24.0	22.0	2.2 / 16,000	2,000~18,000	682
MAX-61RX-HRING "WC"	9.95	24.0	22.0	2.2 / 16,000	2,000~18,000	597
MAX-61RX-HGRING "WC"	9.95	24.0	22.0	2.2 / 16,000	2,000~18,000	553
MAX-61RX-HGLRING "WC"	9.95	24.0	22.0	2.2 / 16,000	2,000~18,000	695
MAX-61RFN-HABC	7.45	22.0	19.6	1.8 / 17,000	2,000~17,000	553
MAX-61RFN-HRING	7.45	22.0	19.6	1.8 / 17,000	2,000~17,000	550
MAX-46FX-HRING	7.45	22.0	19.6	1.62 / 16,000	2,000~21,000	385
MAX-32SX-HXRING	5.23	19.5	17.5	1.15 / 17,000	2,000~21,000	387
MAX-32SX-H	5.23	19.5	17.5	1.2 / 18,000	2,000~22,000	290
MAX-32SX-HRING	5.23	19.5	17.5	1.2 / 18,000	2,000~22,000	285

CAR & BUGGY ENGINES

名 称 Items	行程体積 Disp. (cc)	ボア Bore (mm)	ストローク Stroke (mm)	出力 Output (PS or BHP/r.p.m.)	実用回転数 Practical Range (r.p.m.)	重量 Weight (g)
MAX-21RZ-R(P)	3.46	16.6	16.0	2.4 / 32,000	3,000~40,000	307
MAX-21RZ-B	3.46	16.6	16.0	2.3 / 30,000	3,000~40,000	332
MAX-21RZ-B(P)	3.46	16.6	16.0	2.3 / 30,000	3,000~40,000	335
MAX-21RG(P)-X	3.46	16.6	16.0	1.9 / 30,000	3,000~35,000	397.5
MAX-21RG(P)	3.46	16.6	16.0	1.9 / 30,000	3,000~35,000	325
MAX-21RG	3.46	16.6	16.0	1.9 / 30,000	3,000~35,000	325
MAX-21SE-BX	2.49	15.0	14.1	1.2 / 28,000	2,500~31,000	399
MAX-21SE-BX(P)	2.49	15.0	14.1	1.2 / 28,000	2,500~31,000	395
MAX-21SE-B ABC	2.49	15.0	14.1	1.5 / 29,500	2,500~31,000	304
MAX-21SE-R ABC	2.49	15.0	14.1	1.5 / 29,500	2,500~31,000	290
MAX-15RX	2.49	15.0	14.1	1.2 / 28,000	3,000~33,000	240
MAX-12CV-X (10Aスライドキャブレター付) (Supplied with 10A Automatic Carburettor)	2.49	15.0	14.1	1.2 / 28,000	3,000~33,000	284
MAX-12CV (10Aスライドキャブレター付)	2.49	15.0	14.1	1.2 / 28,000	3,000~33,000	276

**MAX-21RZ-R(P)**エアクリナー付
(Supplied with Air Cleaner)**MAX-21RZ-B(P)**エアクリナー付
(Supplied with Air Cleaner)**MAX-21RG**エアクリナー付
(Supplied with Air Cleaner)**MAX-15RX**エアクリナー付
(Supplied with Air Cleaner)**MAX-12CV** (10Aスライドキャブレター付)(Supplied with 10A Automatic Carburettor)
エアクリナー付
(Supplied with Air Cleaner)Recoil
Starting
System**MAX-12CV-X**エアクリナー付
(Supplied with Air Cleaner)**MAX-81VR-MABC****MAX-46VX-M**(フライホイール・ジョイント・エキゾーストアダプターは別売)
(Flywheel, universal joint and exhaust adaptor shown are optional extras)**MAX-32F-MX****MAX-21RZ-M**(ジョイントは別売)
(Universal joint is optional extra)**MAX-CZ-MX**(フライホイールは別売)
(Flywheel is optional extra)**MAX-25FP-S****OS-ROTARY ENGINE 49-PI****FR5-300 <Sirius>****FF-320 <Pegasus 320>****FT-160 <Gemini-160>
FT-120 II <Gemini II>****FS-120S-SP****FS-120S III**PUMP
SYSTEM**FS-52S****FS-26S**

MAX-12CV-X	2.11	14.0	13.7		289
MAX-12CV					231
MAX-CZ-RX				0.43 / 28,000	228
MAX-CZ-R					179
MAX-10FP-BX	1.76	13.44	12.4	0.27 / 17,000	195
MAX-10FP-B					141

MARINE ENGINES (WATER COOLED)

名 Items	行程体積 Disp. (cc.)	ボア Bore (mm)	ストローク Stroke (mm)	出力 Output (PS or BHP/r.p.m.)	実用回転数 Practical Range (r.p.m.)	重量 Weight (g)
MAX-81VR-MABC	13.01	26.0	24.5	4.2 / 22,000		914
MAX-65VR-MABC	10.63	24.8		3.0 / 22,000	2,500~25,000	913
MAX-61VR-MABC	9.95	24.0	22.0	2.8 / 22,000		910
MAX-46VX-M				2.5 / 23,000	2,500~28,000	445
MAX-46VX-M(ST)	7.45	22.0	19.6			
MAX-32F-MX	5.23	19.5	17.5	1.02 / 16,000	2,500~17,000	390
MAX-21RZ-M				2.4 / 32,000	3,000~40,000	284
MAX-21SE-MX	3.46	16.6	16.0	1.5 / 29,500	2,500~31,000	397
MAX-21SE-MABC						302
MAX-20FP-M				0.5 / 15,000	2,500~16,000	210
MAX-CZ-MX	2.49	15.2	13.7	0.45 / 17,000	3,000~20,000	273
MAX-CZ-M						156
MAX-10FP-MX	1.76	13.44	12.4	0.27 / 17,000	3,000~18,000	196
MAX-10FP-M						136

CONTROL LINE ENGINES

名 Items	行程体積 Disp. (cc.)	ボア Bore (mm)	ストローク Stroke (mm)	出力 Output (PS or BHP/r.p.m.)	実用回転数 Practical Range (r.p.m.)	重量 Weight (g)
MAX-40FP-S	6.49	21.2			7,000~12,000	230
MAX-35FP-S	5.90	20.2	18.4			235
MAX-25FP-S	4.07	18.0			8,000~17,000	175
MAX-20FP-S	3.46	16.6	16.0			182
MAX-15FP-S	2.49	15.2	13.7			130
MAX-10FP-S	1.76	13.44	12.4		11,000~18,000	106

WANKEL ROTARY ENGINE

名 Items	行程体積 Disp. (cc.)	ボア Bore (mm)	ストローク Stroke (mm)	出力 Output (PS or BHP/r.p.m.)	実用回転数 Practical Range (r.p.m.)	重量 Weight (g)
ROTARY ENGINE 49-PI	4.97	—	—	1.27 / 17,000	2,500~18,000	335

FOUR STROKE ENGINES


名 Items	行程体積 Disp. (cc.)	ボア Bore (mm)	ストローク Stroke (mm)	出力 Output (PS or BHP/r.p.m.)	実用回転数 Practical Range (r.p.m.)	重量 Weight (g)
FR5-300<Sirius>	9.95×5	24.0			1,800~8,500	2,670
FF-320<Pegasus-320>	13.26×4	27.7	22.0			2,190
FT-300<Super Gemini-300>	24.38×2	33.6	27.5		1,800~9,000	1,828
FT-160<Gemini-160>	13.26×2	27.7			2,000~10,000	1,100
FT-120 II <Gemini II>	9.95×2	24.0	22.0			1,090
FS-120S-SP				2.5 / 10,000	2,000~11,000	1,030
FS-120S III	19.96	30.4	27.5	2.1 / 12,000	2,000~12,000	920
FS-120S-E				1.9 / 11,000	2,000~11,000	864
FS-91S II-P						650
FS-91S	14.95	27.7	24.8	1.6 / 11,000	2,000~12,000	630
FS-70S	11.50	25.8	22.0	1.1 / 11,000		570
FS-52S	8.56	23.0	20.6	0.9 / 12,000	2,300~13,000	402
FS-40S	6.49	21.2	18.4	0.65 / 12,000		355
FS-26S	4.41	18.5	16.4	0.41 / 11,000	2,200~12,000	268

△ 掲載のエンジン及びアクセサリーパーツは模型用以外に使用しないでください。
本カタログの仕様及び価格等は予告なく変更することがあります。
The above specifications are subject to change without notice.



*印は国内販売いたしておりません。
表示価格に消費税は含まれておりません。

All dimensions are shown in metric measurement. For conversion of metric to Imperial or U.S. measurements, use following co-efficients. 1mm=0.03937in. 1g=0.0353oz. 1cc=0.061cu.in.

■ ラジアル マウント セット/RADIAL MOTOR MOUNTS



品名コード Code No.	適合エンジン Type of Engine
71909100	10FP
71909400	CZ-11PS
71909300	15FP
71908300	FS-26S
71908100	20-25FP
71908200	25SF-VF
71908400	25FX-32F
71908410	25FX-32SX
71906200	35-40FP 40-46LA
71906000	FS-40S
71913000	FS-52S-48S
71913100	40-46FX-SF-VF
71906300	40PS
71905200	60FP 61FX
71905000	FS-70S
71901100	FS-91S FS-91S II-P
71907000	108FSR (BX-1)
71904200	FS-120S III 120S-E




■ FS-120S-SP ラジアル マウント ー式
RESILIENT MOTOR MOUNT
ASSEMBLY FOR FS-120S-SP
(71904300)適合エンジン
For FS-120S-SP■ バックプレート マウント
BACK PLATE MOUNTS

品名コード Code No.	適合エンジン Type of Engine
71915000	10FP
71916000	15FP
71917000	20-25FP
71918000	35-40FP

■ グロープラグ/O.S. GLOW PLUGS

No.8
(71608001)A3
(71605300)A5
(71605100)R5
(71605200)

品名コード Code No.	名 称 Type
71600003	No.0
71601000	No.1
71603005	No.3
71605019	No.5
71607004	No.7
71608001	No.8
71609009	No.9
71615009	Type F
71614001	Type RE
71605300	A3
71605100	A5
71605200	R5

■ シャトルZ、ZX、ZXX用ブースター・ターミナル
BOOSTER TERMINAL KIT FOR
"HIROBO SHUTTLE"
(72200160)■ O.S. ブースター ターミナルキット
BOOSTER TERMINAL KIT
(72200130)■ O.S. ブースター コードー式
BOOSTER CABLE SETS単気筒用
For single cylinder
(72200110)2気筒用
For twin cylinder
(72200090)

■ スピナー ナット/SPINNER NUTS



品名コード Code No.	サイズ Size	適合エンジン Type of Engine
20824005	M5	10FP CZ-11P-11PS
21524001	7/32"-32	15FP
23024008	1/4"-28	20-25 ROTARY
23024009	1/4"-28(L)	20~25 ROTARY
45024000	5/16"-24	60FP 61FX
21024000	3/8"-24	108FSR

■ ロング プロペラ ナット セット
LONG PROPELLER NUT SETS

品名コード Code No.	サイズ Size	適合エンジン Type of Engine
73101000	1/4"-28	20~50 ROTARY
73101010	5/16"-24	60FP 61

■ ロック ナット セット
PROPELLER LOCKNUT SETS

品名コード Code No.	適合エンジン Type of Engine
45810100	FS-40S-48S
45810200スピナー用 (For Spinner)	FS-52S
45910100	FS-70S-91S
45910200スピナー用 (For Spinner)	FS-70S-91S FS-91S II-P FS-120S SERIES
45510100	FS-120S SERIES
46110100	FT-120 II-160
46210100	FT-240-300 FR5-300
46410100	FF-320

■ トゥルーターン スピナー用
1/4"-M5 プロペラナット
PROPELLER NUT SETS
FOR TRUTURN SPINNERS
(73101020)

For 20~50 ROTARY

■ トゥルーターン スピナー用 ロックナットセット
PROPELLER LOCKNUT SETS
FOR TRUTURN SPINNERS

品名コード Code No.	サイズ Size	適合エンジン Type of Engine
45810300	1/4"-M5	FS-52S
45910300	5/16"-M5	FS-70S-91S FS-120S SERIES
46110200	5/16"-M5(L)	FT-120 II-160 FF-320
29310110	3/8"-M5(S)	BGX-1
46210300	3/8"-M5(L)	FT-240-300 FR5-300

■ ジョイント ー式
MARINE UNIVERSAL JOINTS

品名コード Code No.	適合エンジン Type of Engine
21342000	10FP-M-MX CZ-M-MX (3.5mm)
22442009	20FP-M 21RZ-M RX-M 32F-MX (4.0mm)
25343201	40-46VR-M (5.0mm)
25343108	46VX-M 40-46VR-M (4.5mm)
25343305	40-46VR-M (3/16")
27243109	61~81VR-M (5.0mm)
27243202	61-65VR-M (3/16")

■ フライホイール/FLYWHEELS



品名コード Code No.	名 称 Type	適合エンジン Type of Engine
71801040	No.1D	10FP-M-MX CZ-M-MX
71802005	No.2B	20FP-M
71802020	No.2D	21SE-M 32F-MX
71802030	No.2E	21RZ-M RX-M
25342007	No.4B	40-46VR-M
71804020	No.4C	46VX-M
71805400	No.7	61~81VR-M

■ リモートニードル
REMOTE NEEDLE VALVE
(28282000)適合キャブレター
For Type 9B Carburettor■ インフライト コントロール
ニードルバルブ
IN-FLIGHT CONTROL NEEDLE VALVE
(71703009)適合キャブレター
For Type 86,7L,6H,8H,7DV,7D,7G
7F,4BK,4D,4E Carburettor■ セーフティニードルバルブ アタッチメント
SAFETY NEEDLE-VALVE
MOUNTING KIT
(71704000)

適合エンジン For 10~40FP

■ 10A スライド キャブレター
10A AUTOMATIC CARBURETTOR
(21285000)

適合エンジン For 12CV-CV-X,CZ SERIES

■ スーパー エア クリーナー101,102,103
SUPER AIR CLEANER 101,102,103スーパーエアクリーナー101
Super Air Cleaner 101
(72403100)適合エンジン
For 10FP-B-BXスーパーエアクリーナー102
Super Air Cleaner 102
(72403200)適合エンジン
For 12CV-CV-X, CZ-R-RX
CZ-11-12Z-12ZXスーパーエアクリーナー103
Super Air Cleaner 103
(72403300)適合エンジン
For 15RX■ スーパー エア クリーナー201
SUPER AIR CLEANER 201
(72411000)適合エンジン
For 21 OFF-ROAD CAR ENGINES■ スーパー エア クリーナー202
SUPER AIR CLEANER 202
(72412000)適合エンジン
For 21 TRACK-RACING CAR ENGINES■ サイレンサー エクステンション アダプター
SILENCER EXTENSION ADAPTORS

品名コード Code No.	適合サイレンサー Type of Silencer
21125108	761-871
22625103	762-892
25425600	873
22325100	E-2030-842
23325100	E-3030-843-762S
24925109	743
26625340	744B-E-4010

■ スーパージョイント
チューブ15, 21
SUPER JOINT
TUBE 15, 21

15 (72103310)

適合エンジン
For 15RX

21 (72106300)


適合エンジン
For 21 Engines

■ エキゾーストマニホールド EXHAUST HEADERS




品名コード Code No.	名 称 Type	適合エンジン Type of Engine
22826100	No.1-20"	21RF-RX-RG
22826110	No.2 0"	21RF-RX-RG
22826120	No.3 12"	21RF-RX-RG
22826130	No.4 0"	21RF-RX-RG
22426207	0"	21SE 25SF 32F
25326101	(40)17"	40-46VR 46VF
25326110	(40)212"	40-46VR 46VF
25326130	(40)4 0"	40-46VR 46VF
27126306	10"	61RF SERIES 61VR~91VR
27126109	5"	61RF SERIES 61VR~91VR
29025507		108FSR (BX-1)

■ 90°エキゾーストアダプター 90° EXHAUST ADAPTORS



品名コード Code No.	適合サイレンサー Type of Silencer
21125502	761-871
22625508	E-3030-762-892
24925419	743
25425500	873
26625403	744
26625410	744B E-4010

■ エキゾーストマニホールド EXHAUST HEADER PIPES



For BGX-1
(72102200)

For 61FX
(72101230)


For 61RF
(72101240)
(L) For 61RF
HANNO SPECIAL
HANNO SPECIAL II
(72101241)

For 140RX
(72102100)

For 46VX-M
(72101260)

For 15RX
(72103210)
15RX マニホールドスプリング
15RX EXHAUST HEADER
PIPE SPRING
(72103220)


■ 15RXエキゾーストマニホールド EXHAUST COLLECTOR RINGS



前方取付型
Front installation
(47069000)

後方取付型
Rear installation
(47069010)

■ 4サイクル用サイレンサー SILENCERS FOR LARGE SIZE FOUR STROKE ENGINES



EX-502-SP (72141000)
FS-120SⅡ, FS-120S-SP専用/Expressly for FS-120SⅡ
and FS-120S-SP
EX-502 (72142000)
FS-70S, 91S, 91SⅡ-P, 120S-E用/For FS-70S, 91S, 91SⅡ-P, 120S-E

■ EX-502 エキゾースト マニホールド EX-502 EXHAUST HEADER PIPES




(120 IN) FS-120Sシリーズ用内装型
For FS-120S Series engines
'inside' installation
(72140400)

(91 IN) FS-91S, FS-91SⅡ-P
FS-70S用内装型 For FS-70S,
FS-91S 'inside' installation
(72140600)

(120 C) FS-120Sシリーズ用ライン
搭載用 For FS-120S Series 'inside'
installation
(72140500)

(91 OUT) FS-91S, FS-91SⅡ-P
FS-70S用外装型 For FS-70S,
FS-91S 'outside' installation
(72140700)

■ EX エキゾースト マニホールド EX EXHAUST HEADER PIPES



適合エンジン Type of Engine	内 装 型 Inside	外 装 型 Outside
FS-70S FS-91S 91SⅡ-P FS-120S-E SⅡ	72109500 72109200	72109600 72109300

■ フレキシブル エキゾースト パイプ/FLEXIBLE EXHAUST PIPES

品名コード Cde No.	名 称 Type	適合エンジン Type of Engine	長さ(mm) Length
72108300	1010A	FS-40-48-52S	120
72108310	1010B	FS-40-48-52S	240
72108000	1011A	FR5-300	120
72108010	1011B	FR5-300	240
72108100	1111A	FS-70-91S-91SⅡ-P	120
72108110	1111B	FS-70-91S-91SⅡ-P	240
72108120	1111C	FS-70-91S-91SⅡ-P	170
72108130	1111D	FS-70-91S-91SⅡ-P	330
72108200	1114A	FT-240-300	120
72108210	1114B	FT-240-300	240
72108230	1114C	FT-240-300	170
72108240	1114D	FT-240-300	330
72108510	1414A	FS-120SⅢ	120
72108520	1414B	FS-120SⅢ	240
72108201	A	FS-120S-E-SP	120
72108211	B	FS-120S-E-SP	240

■ インカウルマニホールド 52S EXHAUST HEADER PIPE 52S (IN-COWL) (72108400)



適合エンジン
For FS-52S

■ フューエル ミクスチャーコントロール キャブレター60D, 70B MIXTURE CONTROL CARBURETTOR TYPE 60D, 70B




TYPE 60D(27983000)
適合エンジン For 61SX-H RING "WC"
61RX-H RING "WC"



TYPE 70B(27984000)
適合エンジン For 140RX

■ BGX-1用チューンド サイレンサー T-6000 T-6000 TUNED SILENCER (72102000)




適合エンジン For BGX-1

■ チューンド サイレンサー T-6010 T-6010 TUNED SILENCER (72104200)



適合エンジン For 140RX

■ チューンド サイレンサー T-4010 T-4010 TUNED SILENCER (72101120)



適合エンジン
For 61FX
61RF HANNO SPECIAL II

■ カー用チューンド サイレンサー/TUNED SILENCER FOR CAR



T-2010(72106010)
TUNED SILENCER
For 21 Car Engines



T-1000(72103000)
TUNED SILENCER
適合エンジン
For 10FP-B BX,
12CV-CV-X, CZ SERIES



T-2020(72106020)
TUNED SILENCER
For 21 Car Engines




T-1010(72103010)
TUNED SILENCER
適合エンジン
For 15RX

■ 燃料フィルター FUEL FILTERS



スーパーフィルター
Super filter (L)
(72403050)
スーパーフィルター
Super filter (S)
(72403051)

■ クランクシャフト クランプ CRANKSHAFT CLAMP



適合エンジン
3261 (32F-H, SX-H, 61SX-H, RX-H)
(71530300)
3246 (32SX-H, 46FX-H)
(71530400)
1521 (21RZ, RG, SE, 15RX)
(71530200)
1012 (10FP-B, 12CV, CZ SERIES)
(71530100)

■ バブルレス ウェイト BUBBLELESS WEIGHT (71531000)



■ シリコン チューブ ー式 O.S. SILICONE TUBE ASSEMBLY



適合エンジン
(72105337) 40~46φ15
(72101338) 61~91
(72102300) 140RX
BGX-1

■ リコイル スターティング ユニッ RECOIL STARTER CONVERSION UNITS



適合エンジン
RS300 (32SX-H)
(22922000)

RS200 (21SE-B 21SE-M)
(22809100)
RS120 (CV-CZ SERIES)
(21322000)
RS100 (10FP-B, 10FP-M)
(21321000)

小川 精 機 株 式 会 社

〒546 大阪市東住吉区今川3丁目6番15号
TEL(06) 702-0225 FAX(06) 704-2722

O.S.ENGINES MFG.CO.,LTD.

6-15, 3-chome Imagawa, Higashisumiyoshi-ku
Osaka 546 Japan

●自然保護のため、このカタログはリサイクルペーパーを使用致しました。
As a contribution to environmental protection, this chart is printed
on re-cycled paper.

© Copyright 1997 by O.S.Engines Mfg. Co., Ltd. All rights reserved. Printed in Japan.